



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 244
BOYUTLAR/SIZE : 6,5Jx16 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : TOYOTA

EJ02-6516

AGILE

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DİŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 244	1	AGILE	EJ02-6516	-	6,5Jx16 H2	5x100	38	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	690 kg	K07	Ø137,9	VW AG
B		2	AGILE	EJ02-6516	-	6,5Jx16 H2	5x112	45	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	690 kg	K07	Ø142,3	VW AG
		3	AGILE	EJ02-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	45	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	-	690 kg	K07	Ø142,3	Universal
		4	AGILE	EJ02-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	ring	690 kg	K07	Ø142,3	Universal
A		5	AGILE	EJ02-6516	-	6,5Jx16 H2	5x98	39	Ø58,1 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	725 kg	K07	Ø129,5	Fiat

CAPS	K07	Ø61-Ø56,2 TOYOTA



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 244

MODEL ADI / MODEL NAME : AGILE

EJ02-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 244	1	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2012
ELT 244	1	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	1	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	1	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	1	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	1	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	38	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	1	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	1	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	1	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	490	57,1	38	**47	195/55R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	490	57,1	38			-	M14x1,5	K07	2018
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2012
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2012
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	57,1	45	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2012
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2012
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	57,1	45	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	57,1	45	**43	205/55R16 M+S	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	57,1	45	**43	205/55R16 M+S	-	M14x1,5	K07	2014



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 244

MODEL ADI / MODEL NAME : AGILE

EJ02-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Mehrlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	57,1	45	**41	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2016
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	57,1	45	**41	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	57,1	45	**48	205/60R16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	57,1	45	**41	215/60/16	-	M14x1,5	K07	2015
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2016
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	57,1	45	**48	205/60R16	-	M14x1,5	K07	2016
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2016
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2016
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2016
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	650	57,1	45	**43	205/60R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	650	57,1	45	**43	205/60R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2013
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundenker	AUV	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2014
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	57,1	45	**43	215/60R16	-	M14x1,5	K07	2017
ELT 244	2	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K07	2018
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	610	60,1	45			-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	610	60,1	45			-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	ECE	610	60,1	45	**45	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 244

MODEL ADI / MODEL NAME : AGILE

EJ02-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	610	60,1	45	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	ECE	610	60,1	45	**45	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	ECE	610	60,1	45	**45	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	610	60,1	45			-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	610	60,1	45	**50	215/60R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	ECE	610	60,1	45	**45	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	ECE	610	60,1	45	**45	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	ECE	610	60,1	45	**45	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	610	60,1	45	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	610	60,1	45			-	M12x1,25	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	640	67,1	45	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	640	67,1	45	**48,5	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	640	67,1	45	**50,51	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	640	67,1	45	**50,51	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	640	67,1	45	**42	215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	640	67,1	45	**42	215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	640	67,1	45	**50	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	640	67,1	45	**50	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2014
ELT 244	4	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K07	2014
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	640	67,1	45	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2014
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	640	67,1	45	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2014
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	640	67,1	45	**40	205/60R16	RING	M12x1,25	K07	2014
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	640	67,1	45			-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	640	67,1	45	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	640	67,1	45	**40	195/60R16	RING	M12x1,25	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	640	67,1	45	**50	215/60R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	640	67,1	45			-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	640	67,1	45	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	640	67,1	45	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	640	67,1	45	**42,5	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 244

MODEL ADI / MODEL NAME : AGILE

EJ02-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	640	67,1	45	**41	205/55R16	RING	M12x1,5	K07	2016
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	640	67,1	45	**41	215/60R16	RING	M12x1,5	K07	2016
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	640	67,1	45	**41	215/60R16	RING	M12x1,5	K07	2016
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	640	67,1	45	**41	205/55R16	RING	M12x1,5	K07	2016
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	640	67,1	45	**48	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	ECE	640	67,1	45	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	640	67,1	45	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	640	67,1	45	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	640	67,1	45	**40	195/60R16	RING	M12x1,25	K07	2014
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2017
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2017
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2017
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	ECE	640	67,1	45	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2017
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	640	67,1	45	**44	205/60R16	-	M12x1,5	K07	2017
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	45	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	45	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	640	67,1	45	**40	205/55R16	RING	M12x1,25	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	640	67,1	45	**42,5	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	ECE	640	67,1	45	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	640	67,1	45	**44/**47,5	205/65R16	-	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	4	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K07	2018
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	500 L	199	ECE	725	58,1	39	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K07	2012
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	500L	199	-	725	58,1	39			-	M12x1,25	K07	2012
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	Doblo	263	-	725	58,1	39			-	M12x1,25	K07	2010
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	Tipo	356	ECE	725	58,1	39	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K07	2016
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	Tipo (Fließheck)	356	ECE	725	58,1	39	**39	205/55R15	-		K07	
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	500L Trekking	199	ECE	725	58,1	39	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K07	2014
ELT 244	5	5/98	58,1	Fiat	Tipo Kombi	356	ECE	725	58,1	39	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K07	2017