



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 210
BOYUTLAR/SIZE : 9,5Jx19 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : MERCEDES / AUDI

EW02-9519

WILD BEAUTY

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DİŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	SATIŞ YERİ
A	ELT 210	1	WILD BEAUTY	EW02-9519	-	9,5Jx19 EH2+	5x112	38	Ø66,45 / 3,75x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	760 kg	K02	Ø150	TR
		2	WILD BEAUTY	EW02-9519	-	9,5Jx19 EH2+	5x112	38	Ø66,5 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	760 kg	K01	Ø150	TR
		3	WILD BEAUTY	EW02-9519	-	9,5Jx19 EH2+	5x112	48	Ø66,5 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	760 kg	K01	Ø153,2	TR
		4	WILD BEAUTY	EW02-9519	-	9,5Jx19 EH2+	5x112	38	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	760 kg	K02	Ø150	EU
		5	WILD BEAUTY	EW02-9519	-	9,5Jx19 EH2+	5x112	38	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	760 kg	K01	Ø150	EU
		6	WILD BEAUTY	EW02-9519	-	9,5Jx19 EH2+	5x112	48	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	760 kg	K01	Ø153,2	EU

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	11.05.2018	Aplikasyonlar oluşturuldu.
1	18.05.2018	1, 2 ve 3. aplikasyon bijon formları değiştirildi.
2	04.06.2018	4, 5 ve 6. aplikasyonlar eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K01	Ø75-Ø72 MERCEDES
	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 210

MODEL ADI / MODEL NAME : WILD BEAUTY

EW02-9519

BOYUTLAR / SIZE : 9,5J x 19 EH2+

SINIF / CLASS : Mercedes - Audi

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	KW KW	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	ET Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	A3 Cabriolet	8P		730	38			M14x1,5	K02	2008
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	A4 S4	8E		730	38			M14x1,5	K02	2003
ELT210	1 - 4	5/112	66,6	Audi	A5 Cabrio	B8		730	38			M14x1,5	K02	2009
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	A6	4F		730	38			M14x1,5	K02	2004
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	A6 Avant	4F		730	38			M14x1,5	K02	2005
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	S6	4F		730	38			M14x1,5	K02	2006
ELT210	1 - 4	5/112	66,6	Audi	S5 Cabriolet	B8		730	38			M14x1,5	K02	2009
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		730	38			M14x1,5	K02	2007
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Seat	Leon	1P		730	38			M14x1,5	K02	2005
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	1P		730	38			M14x1,5	K02	2007
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Seat	Toledo	5P		730	38			M14x1,5	K02	2005
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi	1Z		730	38			M14x1,5	K02	2005
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	VW	EOS	1F		730	38			M14x1,5	K02	2006
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	VW	Passat 3,2 V6 FSI 4 Motion Limousine	3C		730	38			M14x1,5	K02	2006
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	VW	Passat 3,2 V6 FSI 4 Motion Variant	3C		730	38			M14x1,5	K02	2006
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	VW	Phaeton W12	3D		730	38			M14x1,5	K02	2002
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	VW	Scirocco R	13		730	38			M14x1,5	K02	2010
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		730	38			M14x1,5	K02	2015
ELT210	1 - 4	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13		730	38			M14x1,5	K02	2016
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C 55 AMG	203		730	38			M12x1,5	K01	2007
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C30 CDI AMG Coupé	203CL		730	38			M12x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C55 AMG Kombi	203K		730	38			M12x1,5	K01	2007
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLK 500	209		730	38			M12x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLK-Cabrio	209		730	38			M12x1,5	K01	2003
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS	219		730	38			M14x1,5	K01	2004
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 55 AMG	219		730	38	255/35R29		M14x1,5	K01	2005
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 63 AMG	219, 219AMG		730	38	255/35R19		M14x1,5	K01	2007
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E 63 AMG	211, 211AMG		730	38			M14x1,5	K01	2007
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E 63 AMG Kombi	211K, 211K AMG		730	38			M14x1,5	K01	2007
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E55 AMG	211		730	38			M14x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E55 AMG Kombi	211K		730	38			M14x1,5	K01	2003
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse	211		730	38			M14x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse E420CDI / E500	211		730	38			M14x1,5	K01	2006
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi	211K		730	38			M14x1,5	K01	2003
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S63, S65 AMG	221, 221 AMG		730	38	255/40R19		M14x1,5	K01	2014
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse	221		730	38	255/40R19		M14x1,5	K01	2005



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 210

MODEL ADI / MODEL NAME : WILD BEAUTY

EW02-9519

BOYUTLAR / SIZE : 9,5J x 19 EH2+

SINIF / CLASS : Mercedes - Audi

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	KW KW	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	ET Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse 4-matic	221		730	38			M14x1,5	K01	2007
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse S 600	221		730	38	255/40R19		M14x1,5	K01	2006
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SL 55 AMG	230		730	38			M14x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SL Facelift 2008	230		730	38	255/35R19		M14x1,5	K01	2008
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SLK	171		730	38			M12x1,5	K01	2004
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SLK 32 AMG	170		730	38			M12x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SLK 350	171		730	38			M12x1,5	K01	2004
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171		730	38			M12x1,5	K01	2004
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SL-Klasse	230		730	38			M14x1,5	K01	2002
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse 4-matic	222, 221		730	38	245/45R19		M14x1,5	K01	2014
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLC-Klasse	203CL		730	38			M12x1,5	K01	2008
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X		730	38			M14x1,5	K01	2017
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupe	204X		730	38			M14x1,5	K01	2017
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe/Cabrio BM217	221		730	38	245/45R19		M14x1,5	K01	2017
ELT210	2 - 5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe/Cabrio S63/S65 BM217	221		730	38	255/45R19		M14x1,5	K01	2017
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C63 AMG Coupé	204		730	48			M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C63 AMG Kombi	204K, 204K AMG		730	48			M14x1,5	K01	2008
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C63 AMG Limousine	204, 204 AMG		730	48			M14x1,5	K01	2008
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic	204		730	48			M14x1,5	K01	2008
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé	204		730	48			M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi	204K		730	48			M14x1,5	K01	2007
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi 4-matic	204K		730	48			M14x1,5	K01	2008
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CL63, CL65-AMG	216,216AMG		730	48	255/40R19		M14x1,5	K01	2007
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CL-Klasse	216		730	48	255/40R19		M14x1,5	K01	2006
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 350	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 350	218		730	48			M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 350 4-matic	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 500	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 500	218		730	48			M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 500 4-matic	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E 500 Coupé	207		730	48			M14x1,5	K01	2009
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E 500 Limousine Facelift 2011	212		730	48			M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E 500 T-Modell 212K Facelift 2011	212K		730	48			M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse	212		730	48			M14x1,5	K01	2009



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 210

MODEL ADI / MODEL NAME : WILD BEAUTY

EW02-9519

BOYUTLAR / SIZE : 9,5J x 19 EH2+

SINIF / CLASS : Mercedes - Audi

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	KW KW	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	ET Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 4-matic Limousine	212		730	48			M14x1,5	K01	2010
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207		730	48			M14x1,5	K01	2010
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207		730	48			M14x1,5	K01	2009
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse E500	212		730	48			M14x1,5	K01	2009
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLK	204X		730	48			M14x1,5	K01	2008
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SL 500	231		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2012
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SLK 200 - SLK 250 - SLK350	172		730	48			M14x1,5	K01	2011
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212		730	48	245/35R19		M14x1,5	K01	2013
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell FL 2013	212 K		730	48			M14x1,5	K01	2013
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221		730	48				K01	
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204		730	48			M14x1,5	K01	2014
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS-Klasse FL 2014	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2014
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake FL 2014	218		730	48	255/35R19		M14x1,5	K01	2014
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic 205	204 (205)		730	48			M14x1,5	K01	2015
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)		730	48			M14x1,5	K01	2015
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C63 AMG T-Modell 205	204K, -/AMG		730	48	245/35R19		M14x1,5	K01	2015
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C63 AMG Limousine 205	204,-/AMG		730	48	245/35R19		M14x1,5	K01	2015
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)		730	48			M14x1,5	K01	2016
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 2016 (BM 213)	212		730	48			M14x1,5	K01	2016
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CL-55 AMG (265kW)	215		730	48	245/40R19		M14x1,5	K01	2001
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)		730	48			M14x1,5	K01	2014
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C450/C43 AMG 4Matic T-Modell BM205	204K		730	48			M14x1,5	K01	2017
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C450/C43 AMG 4Matic Limousine BM205	204		730	48			M14x1,5	K01	2017
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe/Cabrio BM217	221		730	48	245/45R19		M14x1,5	K01	2017
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe	R1EC		730	48			M14x1,5	K01	2018
ELT210	3 - 6	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	R1EC		730	48			M14x1,5	K01	2018