



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 237
BOYUTLAR/SIZE : 6,0Jx15 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EW12-6015

JAZZY

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 237	1	JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	4x100	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	ring	555 kg	K08	Ø140,6	Universal
		2	JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø138	Ford
3		JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	5x100	38	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø138	VW AG	
4		JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	5x105	37	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø140	Opel	
B		5	JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	5x108	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	550 kg	K08	Ø143,3	Volvo
		6	JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	5x112	43	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K02	Ø146,5	VW AG
		7	JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	555 kg	K08	Ø143,3	Universal
C		8	JAZZY	EW12-6015	-	6,0Jx15 EH2+	4x108	25	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø138	Universal
		9	BRIO	EJ05-6015	-	6,0Jx15 EH2+	4x108	32	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø138	Opel,Peugeot

CAPS	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 237			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-6015					
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 237	1	4/100	56,6	Chevrolet	Spark Facelift 2013	KL1M	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 237	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star	A00	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	40	**39	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	57,1	Seat	Mii	AA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	57,1	Skoda	Citigo	AA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 237	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid Club	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	57,1	VW	Lupo	6X, 6E	-	555	67,1	40	**43,45	195/45R15	RING	M14x1,5	K08	2012
ELT 237	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	54,1	Hyundai	i10	IA	-	555	67,1	40	**53	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	-	555	67,1	40	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	1	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 237	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	555	67,1	40	**39	185/60R15 M+S	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	555	67,1	40	**39	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 237	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	555	67,1	40	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	54,1	Suzuki	Celerio	LF	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	555	67,1	40	**39	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	555	67,1	40	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Karl mit 14" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	555	67,1	40	**50	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	555	67,1	40	**50	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	555	67,1	40	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 237	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2016
ELT 237	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA	-	555	67,1	40	**51	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 237	1	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 237			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-6015						
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 237	1	4/100	60,1	Renault	Twingo GT (III)	AH	-	555	67,1	40						2017	
ELT 237	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,6	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	555	67,1	40	**50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	555	67,1	40	**50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	555	67,1	40	**46	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	1	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	60,1	Smart	fourfour (Brabus) BM453	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	555	67,1	40	**50	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	60,1	Smart	fourfour electric BM453	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	555	67,1	40	**51	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00	-	555	67,1	40	**42	175/55R15	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	555	67,1	40	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8	ECE	525	63,4	38	**37,5	185/60R15	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JA8, JR8	-	525	63,4	38	**47,5	195/50R15	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8	ECE	525	63,4	38	**37,5	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8	ECE	525	63,4	38	**37,5	185/60R15	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH	-	525	63,4	38	**45	195/60R15	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF	-	525	63,4	38	**47,5	195/55R15	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 237	2	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH	-	525	63,4	38	**45	195/60R15 M+S	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 237	3	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	480	57,1	38	**29	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2012	
ELT 237	3	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	ECE	480	57,1	38	**38	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 237	3	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J	ECE	480	57,1	38	**38,40	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2012	
ELT 237	3	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	ECE	480	57,1	38	**38	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 237	3	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	ECE	480	57,1	38	**38	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 237	3	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	ECE	480	57,1	38	**38,40	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2014	
ELT 237	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	ECE	480	57,1	38	**38	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 237	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	ECE	480	57,1	38	**38	185/60R15	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 237	3	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	480	57,1	38			-	M14x1,5	K08	2017	
ELT 237	4	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	ECE	530	56,6	37	**37	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 237	4	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	ECE	530	56,6	37	**37	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 237	5	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	550	67,1	40	**46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 237				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-6015						
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 237	6	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 237	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 237	6	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15 M+S	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15 M+S	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	43	**47	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	57,1	43	**47	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	43	**47	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 237	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	650	57,1	43	**43	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 237	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	ECE	650	57,1	43	**43;**47	195/65R15	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 237	7	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generation	FK1, FK2	-	555	67,1	40	**45	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 237	7	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	555	67,1	40	**45	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	555	67,1	40	**43;46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	555	67,1	40	**43;46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	555	67,1	40	**43;46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	555	67,1	40	**48	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	555	67,1	40	**43; 46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2015	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 237			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY									EW12-6015				
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	555	67,1	40	**48	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	555	67,1	40	**35	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 237	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	555	67,1	40	**35	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	7	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	555	67,1	40	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 237	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	555	67,1	40	**46	195/65R15	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 237	8	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2012
ELT 237	8	4/108	65,1	Peugeot	208	C	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2012
ELT 237	8	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2012
ELT 237	8	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2013
ELT 237	8	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 237	8	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2017
ELT 237	8	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	-	630	65,1	25			-	M12x1,25	K08	2018
ELT 237	9	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U	ECE	630	65,1	32	**32	185/65R15	-	M12x1,25	K08	2019
ELT 237	9	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U	ECE	630	65,1	32	**32	185/65R15	-	M12x1,25	K08	2019