



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 239**
BOYUTLAR/SIZE : **6,5Jx16 EH2+**
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**
SINIF/CLASS : **UNIVERSAL**

EW12-6516

JAZZY

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	SATIŞ YERİ
A		1	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	4x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	ring	555 kg	K08	Ø140	EU - TR
		2	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	4x108	20	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø136	EU - TR
		3	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
B	ELT 239	4	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x100	38	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø138	EU - TR
		5	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x100	48	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	550 kg	K08	Ø150	EU - TR
		6	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x105	41	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
		7	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x108	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø145	EU - TR
		8	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x108	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø145	EU - TR
		9	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x110	40	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	590 kg	K08	Ø145	EU - TR
		10	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x112	45	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K02	Ø150	EU - TR
		11	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x112	35	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	620 kg	K01	Ø151,4	EU - TR
		12	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x114,3	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø151,4	EU - TR
		13	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x114,3	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	640 kg	K08	Ø150	EU - TR
		14	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x115	41	Ø70,2 / 4x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø155,7	EU - TR
		15	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x120	33	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	560 kg	K05	Ø150	EU - TR
		16	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x108	45	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
		17	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	5x112	42	Ø66,5 / 3,75x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	-	650 kg	K02	Ø156,4	EU - TR
		A		18	JAZZY	EW12-6516	-	6,5Jx16 EH2+	4x108	38	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08

CAPS

K01

Ø75-Ø72 MERCEDES

K02

Ø70-Ø57,2 AUDI

K05

Ø68,5-Ø65,6 BMW

K08

Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 239	1	4/100	56,6	Chevrolet	Spark Facelift 2013	KL1M	-	555	67,1	38							
ELT 239	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star	A00	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	38	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	555	67,1	38	**44	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	57,1	Seat	Mii	AA	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	57,1	Skoda	Citigo	AA	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid Club	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	57,1	VW	Lupo	6X, 6E	-	555	67,1	38			RING	M14x1,5	K08	2012	
ELT 239	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	555	67,1	38	**40	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	-	555	67,1	38	**44	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	555	67,1	38	**44	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	54,1	Hyundai	i10	IA	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	-	555	67,1	38	**44	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	1	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	54,1	Citroen	C1 (II) mit 15"-Serienbereifung	p*****	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Aygo (II) mit 15"-Serienbereifung	AB1	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	555	67,1	38	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND	-	555	67,1	38	**45	195/50R16	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 239	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	555	67,1	38						2016	
ELT 239	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA	-	555	67,1	38	**51	195/45R16	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	60,1	Smart	forfour 2015 (BM453)	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,6	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	1	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	555	67,1	38	**51	195/45R16	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7	-	630	65,1	20	**26	215/55R16	-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 239	2	4/108	65,1	Peugeot	208	C	-	630	65,1	20			-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 239	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7	-	630	65,1	20	**26	215/55R16	-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 239	2	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	ECE	630	65,1	20	**20	195/60R16	-	M12x1,25	K08	2013	
ELT 239	2	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	ECE	630	65,1	20	**19;20	205/55R16	-	M12x1,25	K08	2014	
ELT 239	2	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	ECE	630	65,1	20	**20	195/60R16	-	M12x1,25	K08	2017	
ELT 239	2	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	ECE	630	65,1	20	**20	195/60R16	-	M12x1,25	K08	2018	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8	-	525	63,4	38	**40	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JAB, JR8	-	525	63,4	38	**47,5	195/45R16	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST Modell 2013	JAB	-	525	63,4	38	**47,5	195/45R16	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8	-	525	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8	-	525	63,4	38	**40	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH	-	525	63,4	38	**47,5	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF	-	525	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2017	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8	ECE	525	63,4	38	**37,5	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH	-	525	63,4	38		-	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	ECE	490	57,1	38	**38	-	-	M14x1,5	K08	2012	
ELT 239	4	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	ECE	490	57,1	38	**38	-	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 239	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 239	4	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 239	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 239	4	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2014	
ELT 239	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 239	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 239	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 239	4	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2014	
ELT 239	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2017	
ELT 239	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	490	57,1	38	**47	195/55R16	-	M14x1,5	K08	2017	
ELT 239	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	490	57,1	38		-	-	M14x1,5	K08	2018	
ELT 239	5	5/100	56,1	Subaru	BRZ	ZC	-	550	67,1	48	**48	205/55R16	RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 239	5	5/100	56,1	Toyota	GT86	ZN	-	550	67,1	48	**48	205/55R16	RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 239	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G4	-	550	67,1	48	**48	205/55R16	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 239	5	5/100	56,1	Subaru	Forester	SJ	-	550	67,1	48	**48	215/65R16	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 239	5	5/100	54,1	Toyota	Prius (IV)	XW5	-	550	67,1	48		-	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G5	-	550	67,1	48	**55	205/55R16	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 239	6	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	-	550	56,6	41	**38	195/70R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	6	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	550	56,6	41	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	6	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	-	550	56,6	41	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	6	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	550	56,6	41	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	6	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	ECE	550	56,6	41	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	6	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	ECE	550	56,6	41	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	6	5/105	56,6	Opel	Ampera-e 60kWh	1G0F	ECE	550	56,6	41	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	7	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	650	67,1	35		-	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 239	7	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	650	67,1	35		-	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 239	7	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV) PKW	E	-	650	67,1	35	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 239	7	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E	-	650	67,1	35	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	630	67,1	45	**50	215/55R16 M+5	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	8	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	630	67,1	45	**52,5	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	8	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	630	67,1	45	**52,5	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	630	67,1	45	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239					MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY					EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+					SINIF / CLASS : UNIVERSAL											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	630	67,1	45	**47,5; 50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	630	67,1	45	**50	215/55R16 M+S	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	630	67,1	45	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	630	67,1	45	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	630	67,1	45	**47,5; 50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	630	67,1	45	**47,5; 50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	630	67,1	45	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7	-	630	67,1	45	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	630	67,1	45	**50	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	8	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	630	67,1	45	**52,5	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	630	67,1	45	**47,5/**50	195/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	630	67,1	45	**47,5;50	195/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	8	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	630	67,1	45	**47,5;50	195/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	9	5/110	65,1	Opel	Meriva-B Facelift 2014	S-D/Monocab B	-	590	65,1	40	**37;39	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	9	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	ECE	590	65,1	40	**40	215/60R16	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 239	9	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	ECE	590	65,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 239	9	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D	-	590	65,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	9	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	-	590	65,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 239	9	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1,4 Turbo ecoFlex	S-D	ECE	590	65,1	40	**40	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 239	9	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX	ECE	590	65,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,25	K08	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	650	57,1	45	**33	215/65R16	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	57,1	45	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	57,1	45	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	57,1	45	**43	205/55R16 M+S	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	57,1	45	**43	205/55R16 M+S	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	45	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Mehrlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	57,1	45	**41	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	57,1	45	**41	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	57,1	45	**48	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	57,1	45	**41	215/60/16	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	57,1	45	**48	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	650	57,1	45	**43	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	650	57,1	45	**43	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	57,1	45	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY									EW12-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	57,1	45	**43	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 239	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2018
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	620	66,5	35	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K01	2012
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	620	66,5	35	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K01	2013
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	620	66,5	35	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K01	2014
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	620	66,5	35	**49		-	M14x1,5	K01	2015
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	620	66,5	35	**49		-	M14x1,5	K01	2015
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	620	66,5	35	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K01	2015
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	620	66,5	35	**44,5	205/60R16	-	M14x1,5	K01	2016
ELT 239	11	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK	-	620	66,5	35			-	M12x1,5	K01	2016
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	620	66,5	35	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K01	2014
ELT 239	11	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK	-	620	66,5	35			-	M12x1,5	K01	2017
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	620	66,5	35	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K01	2018
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	620	66,5	35	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K01	2018
ELT 239	11	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	620	66,5	35	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K01	2018
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	650	67,1	35	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	650	67,1	35	**41	205/65R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 239	12	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	650	67,1	35	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	12	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	650	67,1	35	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	35	**40	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	35	**40	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	650	67,1	35	**36	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	650	67,1	35	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0	-	650	67,1	35	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	650	67,1	35	**40	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	650	67,1	35	**40	195/60R16	RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	650	67,1	35	**40	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	650	67,1	35	**36	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	650	67,1	35	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	650	67,1	35	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	650	67,1	35	**40	195/60R16	RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 239	12	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	650	67,1	35	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	12	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	650	67,1	35	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 239	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	650	67,1	35	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 239	12	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	650	67,1	35	**40	205/55R16	RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 239	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	640	67,1	45	**48,5	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	640	67,1	45	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	pro_ cee'd	JD	-	640	67,1	45	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	640	67,1	45	**42	215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	640	67,1	45	**42	215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	640	67,1	45			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	640	67,1	45			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	640	67,1	45	**50	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	640	67,1	45			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	640	67,1	45	**50	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	640	67,1	45	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	640	67,1	45	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	640	67,1	45	**40	205/60R16	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	640	67,1	45			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	640	67,1	45	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	640	67,1	45	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	640	67,1	45	**50	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	640	67,1	45			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	640	67,1	45	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	640	67,1	45	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	640	67,1	45	**42,5	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	640	67,1	45	**41	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	640	67,1	45	**41	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	640	67,1	45	**41	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2016	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY									EW12-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	640	67,1	45	**41	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	640	67,1	45	**48	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	ECE	640	67,1	45	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	640	67,1	45	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	640	67,1	45	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	640	67,1	45	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	ECE	640	67,1	45	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	640	67,1	45	**44	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	45	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	45	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	640	67,1	45	**42,5	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	ECE	640	67,1	45	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	640	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 239	13	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	640	67,1	45	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 239	14	5/115	70,2	Opel	Zafira Tourer	P-J/SW	ECE	630	70,2	41	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	14	5/115	70,2	Opel	Ampera	D1JOI	ECE	630	70,2	41	**41	205/60R16 M+S	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	14	5/115	70,2	Chevrolet	Orlando	KL1Y, KL1YN	ECE	630	70,2	41	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	14	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1Y	ECE	630	70,2	41	**41;42	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	14	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	ECE	630	70,2	41	**41;42	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	14	5/115	70,2	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	ECE	630	70,2	41	**41	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 239	14	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer	Z-B	ECE	630	70,2	41	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	14	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport - Fließheck	Z-B	ECE	630	70,2	41	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 239	15	5/120	72,6	Mini	Paceman	UKL-C/X	-	560	72,6	33	**46	195/60R16 M+S	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 239	15	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	ECE	560	72,6	33	**33	195/55R16	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 239	15	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	ECE	560	72,6	33	**33	195/55R16	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 239	15	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	ECE	560	72,6	33	**33	195/55R16	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 239	15	5/120	72,6	BMW	1er-Reihe xDrive	1K2 + 1K4	ECE	560	72,6	33	**33	195/55R16 M+S	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 239	15	5/120	72,6	Mini	Countryman John Cooper Works	UKL/X	-	560	72,6	33	**46	195/60R16	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 239	16	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	550	63,4	45	**52,5	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 239	16	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	550	63,4	45	**52,5	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2013		
ELT 239	16	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	550	63,4	45	**52,5	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012		
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	650	66,5	42	**33	215/65R16	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	650	66,5	42	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	66,5	42	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	650	66,5	42	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	66,5	42	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	66,5	42	**43	205/55R16 M+S	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	650	66,5	42	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	66,5	42	**43	205/55R16 M+S	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	ECE	650	66,5	42	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	ECE	650	66,5	42	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	ECE	650	66,5	42	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	ECE	650	66,5	42	**41; 42	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	650	66,5	42	**49		-	M14x1,5	K02	2015		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 239				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhrlenker-Hinterachse)	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	650	66,5	42	**49		-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	650	66,5	42	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	66,5	42	**41	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	66,5	42	**41	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	66,5	42	**48	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	66,5	42	**41	215/60/16	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	650	66,5	42	**44,5	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK	-	650	66,5	42			-	M12x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	66,5	42	**48	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	650	66,5	42	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	650	66,5	42	**43	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	650	66,5	42	**43	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundenker	AUV	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK	-	650	66,5	42			-	M12x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	66,5	42	**46	205/55R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	66,5	42	**43	215/60R16	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 239	17	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	650	66,5	42	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	650	66,5	42	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 239	17	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	650	66,5	42	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 239	18	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U	ECE	500	65,1	38	**38	195/55R16	-	M12x1,25	K08	2019	
ELT 239	18	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U	ECE	500	65,1	38	**38	195/55R16	-	M12x1,25	K08	2019	