



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 241**
BOYUTLAR/SIZE : **7,0Jx17 EH2+**
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**
SINIF/CLASS : **UNIVERSAL**

EW12-7017

JAZZY

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPRI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPRI	BİJON ÇAPRI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPRI	SATIŞ YERİ
A		1	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	4x100	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	ring	555 kg	K08	Ø140	EU - TR
		2	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	4x108	18	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø136	EU - TR
		3	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
B	ELT 241	4	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x100	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø138	EU - TR
		5	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x100	48	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
		6	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x105	42	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
		7	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x108	42	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø145	EU - TR
		8	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x110	40	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	640 kg	K08	Ø145	EU - TR
		9	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	40	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	620 kg	K02	Ø153,7	EU - TR
		10	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	45	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K02	Ø150	EU - TR
		11	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	47	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	615 kg	K05	Ø150	EU - TR
		12	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	42	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	635 kg	K01	Ø150	EU - TR
		13	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø153,7	EU - TR
		14	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x114,3	50	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	640 kg	K08	Ø150	EU - TR
		15	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x115	44	Ø70,2 / 4x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø157,3	EU - TR
		16	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x120	38	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	630 kg	K05	Ø151,9	EU - TR
		17	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x108	45	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	-	620 kg	K08	Ø145	EU - TR
		18	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	42	Ø66,5 / 3,75x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K02	Ø149,8	EU - TR
		A		19	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	4x108	38	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08
20	JAZZY			EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	4x100	37	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø140	EU - TR
21	JAZZY			EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	4x108	25	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	-	K08	Ø141,6	EU - TR
B		22	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x100	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø140	EU - TR
		23	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x100	42	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø145	EU - TR
		24	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x105	42	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø145	EU - TR
		25	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x108	48	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø145	EU - TR
		26	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	35	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø149,3	EU - TR
		27	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	45	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø150	EU - TR
		28	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x115	43	Ø70,2 / 4x45°	60° conic	Ø31	Ø15 / 10	-	-	K08	Ø150,8	EU - TR
		29	JAZZY	EW12-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x114,3	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	-	K08	Ø150	EU - TR

CAPS	K01	Ø75-Ø72 MERCEDES
	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K05	Ø68,5-Ø65,6 BMW
	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S -Roadster	UKL-C	-	555	67,1	40	**48	205/45R17	RING	M14x1,25	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	40	**44	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	555	67,1	40	**44	205/45R17	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	57,1	Seat	Mii	AA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	57,1	Skoda	Citigo	AA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid Club	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	-	555	67,1	40	**44	205/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	555	67,1	40	**44	205/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	54,1	Hyundai	i10	IA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	-	555	67,1	40	**44	205/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	1	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 241	1	4/100	60,1	EW12-7017	Note	E12	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 251	1	4/100	60,1	Renault	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	555	67,1	40	**44	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 251	1	4/100	60,1	Nissan	Adam Rocks	S-D	-	555	67,1	40	**44	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 251	1	4/100	60,1	EW12-7018	i20	GB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	60,1	Renault	Corsa-E	S-D	-	555	67,1	40	**44	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	60,1	Nissan	Rio FL 2015	UB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	60,1	EW12-7019	Mazda 2	DJ1	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	60,1	Renault	i20 Coupé	GB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	60,1	Nissan	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	JAZZY	EW12-7017	Jazz	GK	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 251	1	4/100	JAZZY	EW12-7017	MX-5 2,0l	ND	-	555	67,1	40	**45	205/45R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 241	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 251	1	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	60,1	Smart	forfour 2015 (BM453)	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,6	K08	2017	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	555	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 17"	YB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	1	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	56,6	Opel	Karl Rocks	D-A	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)	-	555	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7	-	630	65,1	18	**26	215/50R17	-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	2	4/108	65,1	Citroen	D55	K	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	2	4/108	65,1	Peugeot	208	C	-	630	65,1	18	**25	205/45R17	-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7	-	630	65,1	18	**26	215/50R17	-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	2	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	2	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2014	
ELT 241	2	4/108	65,1	Peugeot	208 GTI	C	-	630	65,1	18	**20	205/45R17	-	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	2	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2017	
ELT 241	2	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2018	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8	-	550	63,4	38	**40	205/45R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JAB, JR8	-	550	63,4	38	**47,5	205/40R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST Modell 2013	JAB	-	550	63,4	38	**47,5	205/40R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH	-	550	63,4	38	**47,5	205/45R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8	ECE	550	63,4	38	**37,5	205/50R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2012	
ELT 241	4	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	-	550	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 241	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J	-	550	57,1	40	**43	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2012	
ELT 241	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	550	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 241	4	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 241	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	550	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2013	
ELT 241	4	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	550	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2014	
ELT 241	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	550	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2015	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	550	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 241	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	550	57,1	40		-	-	M14x1,5	K08	2015	
ELT 241	4	5/100	57,1	Audi	S1.-/ Sportback	8X	-	550	57,1	40		-	-	M14x1,5	K08	2014	
ELT 241	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	550	57,1	40		-	-	M14x1,5	K08	2017	
ELT 241	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	550	57,1	40	**51	215/45R17	-	M14x1,5	K08	2017	
ELT 241	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	550	57,1	40		-	-	M14x1,5	K08	2018	
ELT 241	5	5/100	56,1	Subaru	BRZ	ZC	ECE	550	67,1	48	**48	215/45R17	RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	5	5/100	56,1	Subaru	XV	G4	ECE	550	67,1	48	**48	215/55R17 M+S	RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	5	5/100	56,1	Toyota	GT86	ZN	ECE	550	67,1	48	**48	215/45R17	RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 241	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G4	ECE	550	67,1	48	**48	205/50R17	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	5	5/100	56,1	Subaru	Forester	SJ	ECE	550	67,1	48	**48	225/60R17	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	5	5/100	54,1	Toyota	Prius (IV)	XW5	-	550	67,1	48	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	5	5/100	54,1	Toyota	Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	-	550	67,1	48		-	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	5	5/100	56,1	Subaru	XV	G5	-	550	67,1	48	**55	225/60R17	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 241	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G5	-	550	67,1	48	**55	205/50R17	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 241	6	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	ECE	550	56,6	42	**42	215/60R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	6	5/105	56,6	Chevrolet	Trax	KL1B	-	550	56,6	42		-	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	6	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	ECE	550	56,6	42	**42	215/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	6	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	ECE	550	56,6	42	**42	215/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	6	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	ECE	550	56,6	42	**42	215/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	6	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	-	550	56,6	42		-	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	6	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	-	550	56,6	42		-	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	6	5/105	56,6	Opel	Ampera-e 60kWh	1G0F	-	550	56,6	42		-	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	650	67,1	42	**50	215/50R17 M+S	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	7	5/108	60,1	Mercedes-Benz	Citan Kombi, Kastenwagen(Lang, Extralang, Mixto)	X	-	650	67,1	42		-	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	650	67,1	42	**50	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	650	67,1	42	**50	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	650	67,1	42	**52,5	235/55R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	63,4	Landrover	Range-Rover Evoque 2WD	LV	-	650	67,1	42	**45	225/65R17	RING	M14x1,5	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	650	67,1	42		-	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3	-	650	67,1	42	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3	-	650	67,1	42	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	650	67,1	42		-	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 241	7	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	650	67,1	42		-	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 241	7	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDI150	3	-	650	67,1	42	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	650	67,1	42		-	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	650	67,1	42		-	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241					MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY					EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+					SINIF / CLASS : UNIVERSAL											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 241	7	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	650	67,1	42			RING	M14x1,5	K08	2016
ELT 241	7	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	650	67,1	42			RING	M14x1,5	K08	2016
ELT 241	7	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	650	67,1	42	**48,5	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	650	67,1	42			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7	-	650	67,1	42			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	650	67,1	42			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 241	7	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	650	67,1	42	**50	205/50R17	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 241	7	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	-	650	67,1	42	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 241	7	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	-	650	67,1	42	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 241	7	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	650	67,1	42	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 241	7	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	650	67,1	42	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 241	7	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	650	67,1	42	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 241	7	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	650	67,1	42	**40,5	225/50R17	RING	M14x1,5	K08	2018
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 241	7	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	650	67,1	42	**44	215/65R17	RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 241	7	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E	-	650	67,1	42	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 241	7	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E	-	650	67,1	42	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 241	7	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	650	67,1	42	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 241	8	5/110	65,1	Opel	Meriva-B Facelift 2014	S-D/Monocab B	-	640	65,1	40	**35	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 241	8	5/110	65,1	Jeep	Cherokee	KL	-	640	65,1	40	**41	225/60R17	-	M12x1,25	K08	2014
ELT 241	8	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	ECE	640	65,1	40	**40	215/55R17	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 241	8	5/110	65,1	Fiat	500X 4WD	334	ECE	640	65,1	40	**40	215/55R17	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 241	8	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	ECE	640	65,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 241	8	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU	ECE	640	65,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 241	8	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D	-	640	65,1	40	**44	215/45R17	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 241	8	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	-	640	65,1	40	**44	215/45R17	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 241	8	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1,4 Turbo ecoFlex	S-D	-	640	65,1	40	**44	215/45R17	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 241	8	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX	ECE	640	65,1	40	**40	225/60R17	-	M12x1,25	K08	2017
ELT 241	9	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	620	66,45	40	**43	235/55R17	RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 241	9	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	620	66,45	40	**43	235/55R17	RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	620	66,45	40	**43	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	620	66,45	40	**42	225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	620	66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	620	66,45	40	**43	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	620	66,45	40	**40	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	620	66,45	40	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	620	66,45	40	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	620	66,45	40	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	620	66,45	40	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	9	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	620	66,45	40	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	620	66,45	40	**33	205/50R17	RING	M14x1,5	K02	2016		
ELT 241	9	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	620	66,45	40	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	620	66,45	40	**42	205/55/17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	620	66,45	40	**40	215/55/17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	-	620	66,45	40	**42	225/50/17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	-	620	66,45	40	**42	225/50/17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	-	620	66,45	40	**42	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	-	620	66,45	40	**42	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	620	66,45	40	**40	215/65R17	RING	M14x1,5	K02	2016		
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	620	66,45	40	**40	215/65R17	RING	M14x1,5	K02	2016		
ELT 241	9	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	620	66,45	40	**38	215/55R17 M+S	RING	M14x1,5	K02	2017		
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	ECE	650	57,1	45	**45	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2014		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	650	57,1	45	**47	225/50R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	650	57,1	45	**42; 49	205/55R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	650	57,1	45	**47	225/50R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	ECE	650	57,1	45	**45/**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	ECE	650	57,1	45	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	ECE	650	57,1	45	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	ECE	650	57,1	45	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	10	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	650	57,1	45			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	57,1	45	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	ECE	650	57,1	45	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	ECE	650	57,1	45	**45	225/55R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	ECE	650	57,1	45	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	ECE	650	57,1	45	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 241	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	ECE	650	57,1	45	**45	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S	UKL-L	-	615	66,6	47	**54	205/45R17	-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	One/Cooper,/D,/S 5-Türer	UKL-L	-	615	66,6	47	**54	205/45R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	11	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L	ECE	615	66,6	47	**47	195/55R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	11	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L	-	615	66,6	47			-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	11	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	ECE	615	66,6	47	**47	195/55R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper, /D,/S	UKL-L	ECE	615	66,6	47	**47	195/55R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Mini One/Cooper, /D, /S Cabrio	UKL-L	-	615	66,6	47	**54	205/45R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Mini John Cooper Works Cabrio	UKL-L	-	615	66,6	47	**54	205/45R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	11	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	ECE	615	66,6	47	**47	195/55R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2017	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	11	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer	UKL-L	ECE	615	66,6	47	**47	195/55R17 M+S	-	M14x1,5	K05	2014	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX	-	615	66,6	47		-	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX	-	615	66,6	47		-	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Countryman JCW	FMX	-	615	66,6	47		-	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 241	11	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK	ECE	615	66,6	47	**47	195/55R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 241	11	5/112	66,7	BMW	X2	F2X	-	615	66,6	47		-	-	M14x1,25	K05	2018	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2012	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A250	176	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2012	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B250	246	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2012	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2013	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2013	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse 4-matic	176, 245G	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2013	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse 4-matic	245G	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2013	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	635	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2014	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2014	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2015	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2015	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2015	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	635	66,5	42	**48	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2016	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)	-	635	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2016	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	635	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2014	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	635	66,5	42		-	-	M14x1,5	K01	2018	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	635	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2018	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupel BM205 FL2018	204	-	635	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2018	
ELT 241	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	635	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K01	2018	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	650	67,1	40	**45	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS	-	650	67,1	40	**47	215/45R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	650	67,1	40	**45	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	650	67,1	40	**39	225/65R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	650	67,1	40	**39	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0	-	650	67,1	40		-	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	650	67,1	40	**47	215/55R17	RING	M12x1,25	K08	2014	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32	-	650	67,1	40	**45	225/65R17	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1	-	650	67,1	40	**35	225/65R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	650	67,1	40	**47	215/55R17	RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	650	67,1	40	**37	235/65R17	RING	M14x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	650	67,1	40	**43	205/50R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	650	67,1	40	**39	225/65R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	650	67,1	40	**39	225/65R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	650	67,1	40	**43	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	650	67,1	40	**43	205/50R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	650	67,1	40	**35	225/65R17	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avenis FL2015	T27	-	650	67,1	40	**45	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	13	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	13	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 241	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE	-	650	67,1	40	**46	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	640	67,1	50	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	ECE	640	67,1	50	**50,5	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	ECE	640	67,1	50	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	ECE	640	67,1	50	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	ECE	640	67,1	50	**50	225/65R17	-	M12x1,5	K08	2012	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	640	67,1	50						2012	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	640	67,1	50	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	640	67,1	50	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	640	67,1	50	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Tüpler	BL	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	14	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	640	67,1	50	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	ECE	640	67,1	50	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS	-	640	67,1	50	**47	215/45R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6	-	640	67,1	50	**45	225/65R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	640	67,1	50	**55	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	640	67,1	50	**48,5	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	14	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	640	67,1	50	**43	225/55R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	14	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	640	67,1	50	**43	225/55R17	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 241	14	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	640	67,1	50	**51	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	640	67,1	50	**55	215/50R17	RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 241	14	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	640	67,1	50	**55	225/65R17	RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	640	67,1	50	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	640	67,1	50	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	640	67,1	50	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	640	67,1	50	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	ECE	640	67,1	50	**45;50	225/65R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2017	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	ECE	640	67,1	50	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	ECE	640	67,1	50	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	ECE	640	67,1	50	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	640	67,1	50	**48,5	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	640	67,1	50	**51	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	640	67,1	50			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	640	67,1	50	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	ECE	640	67,1	50	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 241	15	5/115	70,2	Opel	Cascada	P-J/SW	ECE	630	70,2	44	**41,44	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	15	5/115	70,2	Opel	Zafira Tourer	P-J/SW	ECE	630	70,2	44	**44	225/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	15	5/115	70,2	Opel	Ampera	D1JOI	-	630	70,2	44	**38	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	15	5/115	70,2	Chevrolet	Orlando	KL1Y, KL1YN	ECE	630	70,2	44	**44	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	15	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1Y	ECE	630	70,2	44	**44	225/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	15	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	ECE	630	70,2	44	**44	225/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	15	5/115	70,2	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	ECE	630	70,2	44	**44	215/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	15	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer	Z-B	ECE	630	70,2	44	**44	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	15	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport - Fließheck	Z-B	ECE	630	70,2	44	**44	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 241	16	5/120	72,6	Mini	Paceman	UKL-C/X	-	630	72,6	38	**50	205/55R17	-	M14x1,25	K05	2013	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2012	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	3er 2012	3L	-	630	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2012	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	3er Touring Modell 2013	3K	-	630	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2012	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	2er-Coupé	1C	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	M135i	1K2, 1K4	-	630	72,6	38	**40	205/50R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	M235i Coupé	1C	-	630	72,6	38	**40	205/50R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	4er-GranCoupé	3C	-	630	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	2er-Cabrio	1C	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	M235i Cabrio	1C	-	630	72,6	38	**40	205/50R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	M135i 3+5-Türer FL 2015	1K2/1K4	-	630	72,6	38	**40	205/50R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	1er-Reihe xDrive	1K2 + 1K4	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	M135i xDrive	1K2 + 1K4	-	630	72,6	38	**40	205/50R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	2er-Reihe xDrive	1C	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	M235i xDrive	1C	-	630	72,6	38	**40	205/50R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 241	16	5/120	72,6	Mini	Countryman John Cooper Works	UKL/X	-	630	72,6	38	**50	205/55R16	-	M14x1,25	K05	2016	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	3er xDrive	3L	-	630	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2013	
ELT 241	16	5/120	72,6	BMW	3er xDrive Touring	3K	-	630	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2013	
ELT 241	17	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	620	63,4	45	**50	225/50R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	17	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	620	63,4	45	**50	225/50R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 241	17	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	620	63,4	45			-	M14x1,5	K08	2016	
ELT 241	17	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	620	63,4	45			-	M14x1,5	K08	2016	
ELT 241	17	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	620	63,4	45	**50	205/50R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 241	17	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	620	63,4	45	**40,5	225/50R17	-	M14x1,5	K08	2018	
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	650	66,5	42		235/55R17	RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	650	66,5	42	**43	235/55R17	RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A250	176	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B250	246	-	650	66,5	42		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	66,5	42	**49	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	66,5	42	**49		RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	66,5	42		225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	650	66,5	42		225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	650	66,5	42	**49		RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	650	66,5	42		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212	-	650	66,5	42		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse 4-matic	176, 245G	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse 4-matic	245G	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	650	66,5	42		215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	66,5	42	**43	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7017							
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2013		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	66,5	42	**40	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	66,5	42		225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	66,5	42		225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	66,5	42	**45	225/50R17 M+S	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	650	66,5	42	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,5	42	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	650	66,5	42	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,5	42	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,5	42	**40	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014		
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	66,5	42	**49	205/55R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	ECE	650	66,5	42	**42; 49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	650	66,5	42	**49	225/50R17 M+S	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	650	66,5	42		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	650	66,5	42		215/55R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	66,5	42	**40	205/50R17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	650	66,5	42	**33	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2016		
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	66,5	42		205/55/17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	650	66,5	42	**42	215/55/17	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	66,5	42	**40	225/50/17 M+S	RING	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	ECE	650	66,5	42	**42	225/50/17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	ECE	650	66,5	42	**42	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	650	66,5	42	**48	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2016		
ELT 241	18	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	ECE	650	66,5	42	**42	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	ECE	650	66,5	42	**42	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015		
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2016		
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	66,5	42		215/65R17	RING	M14x1,5	K02	2016		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 241				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7017				
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	650	66,5	42						2016
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	66,5	42		215/65R17	RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	650	66,5	42	**40	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	66,5	42	**45/**45	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	66,5	42	**45	225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	650	66,5	42	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	650	66,5	42	**45	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 241	18	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	650	66,5	42		225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	66,5	42	**49	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	66,5	42	**49	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	66,5	42	**45	225/55R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	66,5	42	**45	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	66,5	42	**45	215/55R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	66,5	42	**45	225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2017
ELT 241	18	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	66,5	42			RING	M14x1,5	K02	2018
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	650	66,5	42		225/50R17	-	M14x1,5	K02	2018
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	650	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2018
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupe FL2018	204	-	650	66,5	42	**48,5	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2018
ELT 241	18	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	650	66,5	42			-	M14x1,5	K02	2018
ELT 251	19	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U	ECE	500	65,1	38	**38	205/45R17	-	M12x1,25		2019
ELT 251	19	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U	ECE	500	65,1	38	**38	205/45R17	-	M12x1,25		2019