



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 266**
BOYUTLAR/SIZE : **6,5Jx16 H2**
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**
SINIF/CLASS : **UNIVERSAL**

EJ11-6516
VEGA

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 266	1	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	4x98	35	Ø58,1 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	525 kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		2	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	4x100	35	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	525kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		3	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	4x100	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	525kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		4	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	4x108	20	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	580 kg	K04	Ø140	CITROEN , OPEL , PEUGEOT
		5	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	4x108	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	500 kg	K04	Ø140	FORD , OPEL , PEUGEOT
		6	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	4x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	500 kg	K04	Ø142	UNIVERSAL
B		7	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x98	35	Ø58,1 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	580 kg	K04	Ø140	ALFA ROMEO , FIAT
		8	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x100	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	610 kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		9	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x105	39	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	610 kg	K04	Ø142	CHEVROLET , OPEL
		10	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x108	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	680 kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		11	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x110	35	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	615 kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		12	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x112	38	Ø66,5 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	670 kg	K04	Ø140	UNIVERSAL
		13	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	Ring	675 kg	K04	Ø146	UNIVERSAL
		14	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x115	40	Ø70,2 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	675 kg	K04	Ø146	CHEVROLET , OPEL
		15	VEGA	EJ11-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø66,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	675 kg	K04	Ø146	UNIVERSAL

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	24/02/2020	İlk kez oluşturuldu.
1	05.06.2020	15.applikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K04	Ø58-Ø54 UNIVERSAL
-----------------------	-----	-------------------



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	1	4/98	58,1	Citroen	Nemo	A, 225L	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2008
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	500	312	ECE	525	58,1	35	**35	195/45R16	-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	500 (51kW, 55kW und 73,5kW)	312	ECE	525	58,1	35	**35	195/45R16	-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	500 Abarth	312	ECE	525	58,1	35	**35	195/45R16	-	M12x1,25	K04	2008
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Bravo	198	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Fiorino	225, 225L	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2008
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Idea	350	-	525	58,1	35	**40	205/50R16	-	M12x1,25	K04	2003
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Linea	323	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Panda	169	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2003
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Panda	312	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2012
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Panda 4x4	169	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2005
ELT 266	1	4/98	58,1	Fiat	Qubo	225	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2010
ELT 266	1	4/98	58,1	Lancia	Musa	350	-	525	58,1	35	**40	205/50R16	-	M12x1,25	K04	2004
ELT 266	1	4/98	58,1	Lancia	Ypsilon	312	-	525	58,1	35	**30	195/45R16	-	M12x1,25	K04	2011
ELT 266	1	4/98	58,1	Lancia	Ypsilon	843	-	525	58,1	35	**40	195/45R16	-	M12x1,25	K04	2003
ELT 266	1	4/98	58,1	Peugeot	Bipper	A, 225L	-	525	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2008
ELT 266	1	4/98	58,1	Ford	KA	RU8	-	525	58,1	35	**40	195/45R16	-	M12x1,25	K04	2008
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Logan	SD	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Sandero	SD	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway	SD	-	525	60,1	35	**36-43	195/55R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K12	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2003
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K13	-	525	60,1	35			-	M12x1,25	K04	2011
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Micra CC	K12	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Note	E11	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 165/65R15 or 185/60R15)	R	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 195/50R16)	R	-	525	60,1	35	**43	195/50R16	-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (breiter Kotflügel)	R	-	525	60,1	35	**43	195/50R16	-	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (schmäler Kotflügel)	R	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	525	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Grand Modus	P	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Modus	P	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Twingo II	N	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Twingo II Facelift 2012	N	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	525	60,1	35	**40	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	-	525	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	2	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	525	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K04	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA

EJ11-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13	-	525	60,1	35			-	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	525	60,1	35			-	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	forfour 2015 (BM453)	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	2	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	2	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	2	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2019
ELT 266	2	4/100	60,1	Smart	Smart fortwo „Urban Style“ - Baumuster 453	451	-	525	60,1	35			-	M12x1,5	K04	2019
ELT 266	3	4/100	54,1	Daihatsu	Materia	M4	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	3	4/100	54,1	Daihatsu	Sirion	M3	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	3	4/100	54,1	Daihatsu	YRV	M2	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2001
ELT 266	3	4/100	56,6	Fiat	Grande Punto	199	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	3	4/100	56,6	Fiat	Punto Evo	199	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	3	4/100	56,1	Honda	Jazz	GD1	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2002
ELT 266	3	4/100	56,1	Honda	Jazz	GE6, GG1, GG2, GG3	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	Accent (3-Türer)	MC	-	525	67,1	35	**47	205/45R16	RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	Accent (4-Türer)	MC, MCT	-	525	67,1	35	**47	205/45R16	RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	i10	PA	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	3	4/100	54,1	Kia	Rio	DE	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	3	4/100	54,1	Mazda	2	DE, DE1	-	525	67,1	35	**50	195/45R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	3	4/100	56,1	Mini	Cabrio	Mini-N	-	525	67,1	35	**48	195/55R16	RING	M14x1,25	K04	2009
ELT 266	3	4/100	56,1	Mini	Clubman	Mini-N	-	525	67,1	35	**48	195/55R16	RING	M14x1,25	K04	2007
ELT 266	3	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S	Mini-N	-	525	67,1	35	**48	195/55R16	RING	M14x1,25	K04	2006
ELT 266	3	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S -Roadster	UKL-C	-	525	67,1	35	**48	195/55R16	RING	M14x1,25	K04	2012
ELT 266	3	4/100	56,1	Mini	Coupé	UKL-C	-	525	67,1	35	**48	195/55R16	RING	M14x1,25	K04	2011
ELT 266	3	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star	A00	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	525	67,1	35	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	3	4/100	54,1	Opel	Agila II	H-B	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Astra Caravan	A-H/SW	-	525	67,1	35	**37	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Astra GTC	A-H/C	-	525	67,1	35	**37	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Astra H Fließheck	A-H	-	525	67,1	35	**37	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Corsa D	S-D	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	3	4/100	57,1	Seat	Mii	AA	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	3	4/100	57,1	Skoda	Citigo	AA	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 266	3	4/100	54,1	Subaru	Justy	M3	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2007	
ELT 266	3	4/100	54,1	Subaru	Justy G3X	NH	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2003	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Ignis	MH	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2003	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Splash	EX	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2008	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Swift	EZ	-	525	67,1	35			RING	M12x1,25	K04	2006	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Swift	NZ	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2010	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	525	67,1	35			RING	M12x1,25	K04	2012	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Swift AWD	EZ	-	525	67,1	35			RING	M12x1,25	K04	2006	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	IQ	AJ1	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2009	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2011	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP9, XP9F	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2006	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris Club	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2011	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2012	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid Club	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2012	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris TS	XP9	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2007	
ELT 266	3	4/100	57,1	VW	Lupo	6X, 6E	-	525	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2012	
ELT 266	3	4/100	57,1	VW	UP!	AA	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2011	
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	i10	IA	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2013	
ELT 266	3	4/100	54,1	Citroen	C1 (II) mit 15"-Serienbereifung	P*****	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2014	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Aygo (II) mit 15"-Serienbereifung	AB1	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2014	
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2014	
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2014	
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	525	67,1	35	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND	-	525	67,1	35	**45	195/50R16	RING	M12x1,5	K04	2015	
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2016	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	525	67,1	35			RING	M12x1,25	K04	2016	
ELT 266	3	4/100	54,1	Fiat	124 Spider	NF	-	525	67,1	35	**45	195/50R16	RING	M12x1,5	K04	2016	
ELT 266	3	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA	-	525	67,1	35	**51	195/45R16	RING	M12x1,5	K04	2017	
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF	-	525	67,1	35			RING	M12x1,25	K04	2017	
ELT 266	3	4/100	56,6	Opel	Tigra	X-C/Roadster	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2004	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2017	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2017	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2017	
ELT 266	3	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	525	67,1	35			RING	M12x1,6	K04	2017	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266					MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2					SINIF / CLASS : UNIVERSAL											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	3	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	525	67,1	35			RING	M12x1,25	K04	2017
ELT 266	3	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	3	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	3	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	525	67,1	35	**51	195/45R16	RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	3	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	525	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	3	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3	-	525	67,1	35	**48	195/45R16	RING	M12x1,5	K04	2020
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C2 24	J*...*	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2003
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C2 25	J*...*	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2003
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C3	S***	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2010
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C3 Picasso	SH***	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2009
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C4	L***	-	580	65,1	20	**26	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2004
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C4	N	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2011
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	DS3	S***	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2010
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	206	2*...*	-	580	65,1	20	**26-28	195/45R16	-	M12x1,5	K04	2003
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	207	W*****	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2006
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	208	C	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2012
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	308	4*****	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	206 +	2*****	-	580	65,1	20			-	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	207 CC	W*****	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	207 RC	W*****	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	207 SW	W*****	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2007
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	1007	K***	-	580	65,1	20			-	M12x1,25	K04	2005
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	ECE	580	65,1	20	**20	195/60R16	-	M12x1,25	K04	2013
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	DS3 Cabrio	S	-	580	65,1	20			-		K04	
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	ECE	580	65,1	20	**19;20	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	4	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	ECE	580	65,1	20	**20	195/60R16	-	M12x1,25	K04	2017
ELT 266	4	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	ECE	580	65,1	20	**20	195/60R16	-	M12x1,25	K04	2018
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208 GT-Line	U	-	580	65,1	20	**32	195/55R16	-	M12x1,25	K04	2019
ELT 266	4	4/108	65,1	Peugeot	2008 (II)	U	-	580	65,1	20	**32	215/60R16	-	M12x1,25	K04	2020
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8	-	500	67,1	35	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	Fiesta	JA8	-	500	67,1	35	**41,5	195/45R16	RING	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JA8, JR8	-	500	67,1	35	**47,5	195/45R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	5	4/108	65,1	Peugeot	307	3*...*	-	500	67,1	35	**31	205/55R16	RING	M12x1,25	K04	2002
ELT 266	5	4/108	65,1	Peugeot	307 CC Cabrio	3*...*	-	500	67,1	35	**31	205/55R16	RING	M12x1,25	K04	2003
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	5	4/108	54,1	Peugeot	108 mit 15"-Serienbereifung	P*****	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH	-	500	67,1	35	**47,5	195/55R16	RING	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8	-	500	67,1	35	**37,5	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2018



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2018	
ELT 266	5	4/108	64,6	Opel	Karl Rocks	D-A	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2018	
ELT 266	5	4/108	63,4	Ford	Fiesta Active (VIII)	JHH	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2019	
ELT 266	5	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U	-	500	67,1	35	**38	195/55R16	RING	M12x1,25	K04	2019	
ELT 266	5	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U	-	500	67,1	35	**38	195/55R16	RING	M12x1,25	K04	2019	
ELT 266	6	4/114,3	56,6	Daewoo	Evanda	KLAL	-	500	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2004	
ELT 266	6	4/114,3	56,6	Daewoo	Lacetti	KLAN	-	500	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2004	
ELT 266	6	4/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CS0	-	500	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2005	
ELT 266	6	4/114,3	67,1	Smart	Forfour	454	-	500	67,1	40	**46	205/45R16	-	M12x1,5	K04	2004	
ELT 266	7	5/98	58,1	Alfa Romeo	164	164	-	580	58,1	35	**30-32	205/50R16	-	M12x1,25	K04	2001	
ELT 266	7	5/98	58,1	Alfa Romeo	GT Coupé	937	-	580	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2004	
ELT 266	7	5/98	58,1	Fiat	500 L	199	-	580	58,1	35	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2012	
ELT 266	7	5/98	58,1	Fiat	500L	199	-	580	58,1	35			-	M12x1,25	K04	2012	
ELT 266	7	5/98	58,1	Fiat	Tipo	356	-	580	58,1	35	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2016	
ELT 266	7	5/98	58,1	Fiat	Tipo (Fließheck)	356	-	580	58,1	35	**39	205/55R15	-		K04		
ELT 266	7	5/98	58,1	Fiat	500L Trekking	199	-	580	58,1	35	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2014	
ELT 266	7	5/98	58,1	Fiat	Tipo Kombi	356	-	580	58,1	35	**39	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2017	
ELT 266	8	5/100	57,1	Audi	A1	8X	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2010	
ELT 266	8	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2012	
ELT 266	8	5/100	57,1	Lexus	CT200h	A10(a)	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2011	
ELT 266	8	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	8	5/100	57,1	Seat	Cordoba	6L	-	610	67,1	35	**42-43	205/45R16	RING	M14x1,5	K04	2003	
ELT 266	8	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6J	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2008	
ELT 266	8	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6L	-	610	67,1	35	**39-43	205/45R16	RING	M14x1,5	K04	2002	
ELT 266	8	5/100	57,1	Seat	Ibiza ST	6J	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2010	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Fabia	5J	-	610	67,1	35	**43	205/45R16	RING	M14x1,5	K04	2007	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi	5J	-	610	67,1	35	**43	205/45R16	RING	M14x1,5	K04	2008	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Fabia RS	5J	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2010	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Praktik	5J	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2007	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Roomster	5J	-	610	67,1	35	**38;43	205/45R16	RING	M14x1,5	K04	2006	
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Roomster Scout	5J	-	610	67,1	35	**38-43	205/45R16	RING	M14x1,5	K04	2007	
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	BRZ	ZC	-	610	67,1	35	**48	205/55R16	RING	M12x1,25	K04	2012	
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Forester	SG	-	610	67,1	35	**48	215/60R16	RING	M12x1,25	K04	2002	
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Forester	SH	-	610	67,1	35	**48	215/65R16	RING	M12x1,25	K04	2008	
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G3, GS3	-	610	67,1	35	**55	205/55R16	RING	M12x1,25	K04	2007	
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Legacy Kombi	BM/BR, BM/BR5	-	610	67,1	35	**48	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2010	
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Legacy Outback	BL/BP, BL/BPS	-	610	67,1	35	**48	215/60R16	RING	M12x1,25	K04	2004	
ELT 266	8	5/100	56,1	Toyota	GT86	ZN	-	610	67,1	35	**48	205/55R16	RING	M12x1,25	K04	2012	
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Prius	HW2	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2004	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA								EJ11-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Prius 3	XW3a	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Urban Cruiser 2WD	XP11	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Urban Cruiser 4WD	XP11	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Verso-S	XP12a	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo Cross	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2010
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Fox	5Z	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	New Beetle Cabrio	1Y	-	610	67,1	35	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2003
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo (3-Türer)	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2010
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo (5 Türer)	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2009
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2010
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G4	-	610	67,1	35	**48	205/55R16	RING	M12x1,25	K04	2013
ELT 266	8	5/100	56,1	Subaru	Forester	SJ	-	610	67,1	35	**48	215/65R16	RING	M12x1,25	K04	2013
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2013
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2013
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2014
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2015
ELT 266	8	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2015
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2015
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Prius (IV)	XW5	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	8	5/100	54,1	Toyota	Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	-	610	67,1	35			RING	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	8	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2017
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	610	67,1	35	**47	195/55R16	RING	M14x1,5	K04	2017
ELT 266	8	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2018
ELT 266	8	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB	-	610	67,1	35	**40	195/55R16	RING	M14x1,5	K04	2019
ELT 266	8	5/100	57,1	Volkswagen	VW T-Cross	C1	-	610	67,1	35			RING	M14x1,5	K04	2019
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	-	610	56,6	39	**38	195/70R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	9	5/105	56,6	Chevrolet	Trax	KL1B	-	610	56,6	39	**38	195/70R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Astra-J Sports Tourer	P-J/SW	ECE	610	56,6	39	**39	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	ECE	610	56,6	39	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	9	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	ECE	610	56,6	39	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	9	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze	KL1J	ECE	610	56,6	39	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	9	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	ECE	610	56,6	39	**39	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	9	5/105	56,6	Chevrolet	Aveo Limousine / Sedan 1,6l Benziner + Diesel	KL1T	-	610	56,6	39			-	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	9	5/105	56,6	Chevrolet	Aveo 1,6l Benziner + Diesel	KL1T	-	610	56,6	39			-	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	-	610	56,6	39	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	-	610	56,6	39	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Astra-J	P-J	-	610	56,6	39	**41	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	9	5/105	56,6	Opel	Ampera-e 60kWh	1G0F	-	610	56,6	39	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus 2	DA3	-	680	67,1	38	**52,5	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus Cabrio	DB3	-	680	67,1	38	**52,5	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus C-Max	DM2	-	680	67,1	38	**52,5	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2003
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DA3	-	680	67,1	38	**52,5	205/55R16 M+S	RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	680	67,1	38	**50	215/55R16 M+S	RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Ford Focus Stufenheck	DB3	-	680	67,1	38	**52,5	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Kuga	DM2	-	680	67,1	38	**50	235/60R16	RING	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo Modelljahr 2011	BA7	-	680	67,1	38	**50	215/55R16	RING	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo Saloon & Hatchback	BA7	-	680	67,1	38	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier	BA7	-	680	67,1	38	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier BJ 2011	BA7	-	680	67,1	38	**50	215/55R16	RING	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	S-Max	WA6	-	680	67,1	38	**50	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2006
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect	PH2, PJ2	-	680	67,1	38			RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	10	5/108	63,4	Landrover	Freelander 2	LF	-	680	67,1	38	**50	215/75R16	RING	M14x1,5	K04	2007
ELT 266	10	5/108	60,1	Mercedes-Benz	Citan Kombi, Kastenwagen(Lang, Extralang, Mixto)	X	-	680	67,1	38	**44	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	10	5/108	65,1	Peugeot	407SW	6 *...*	-	680	67,1	38	**44	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2004
ELT 266	10	5/108	60,1	Renault	Kangoo BeBop	W	-	680	67,1	38			RING	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	10	5/108	60,1	Renault	Kangoo II	W, FW	-	680	67,1	38			RING	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	10	5/108	60,1	Renault	Megane 2.0 dCi	M	-	680	67,1	38	**49	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	10	5/108	60,1	Renault	Megane Cabrio/Coupé 2.0 CDI	M	-	680	67,1	38	**49	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	10	5/108	60,1	Renault	Megane Grandtour 2.0 dCi	M	-	680	67,1	38	**49	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	10	5/108	63,4	Volvo	C30	M	-	680	67,1	38	**52,5	195/60R16	RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	10	5/108	63,4	Volvo	S40	M	-	680	67,1	38	**52,5	195/60R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	10	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	680	67,1	38	**52,5	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	10	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	680	67,1	38	**52,5	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	10	5/108	63,4	Volvo	V50	M	-	680	67,1	38	**52,5	195/60R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	10	5/108	65,1	Volvo	V70 AWD	S	-	680	67,1	38	**43	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2002
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	680	67,1	38	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	10	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	680	67,1	38			RING	M12x1,25	K04	2013
ELT 266	10	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3	-	680	67,1	38	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2013
ELT 266	10	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3	-	680	67,1	38	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2013
ELT 266	10	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	680	67,1	38			RING	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	10	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3	-	680	67,1	38	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	680	67,1	38	**47,5; 50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	680	67,1	38	**50	215/55R16 M+S	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo MJ 2015 MK5 Limousine	BA7	-	680	67,1	38	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier MJ 2015 MK5 Kombi	BA7	-	680	67,1	38	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	680	67,1	38	**47,5; 50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	680	67,1	38	**47,5; 50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	680	67,1	38	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max	DXA	-	680	67,1	38	**47,5	215/55R16	RING	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7	-	680	67,1	38	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266					MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2					SINIF / CLASS : UNIVERSAL											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	680	67,1	38	**50	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	680	67,1	38	**50	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	10	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	680	67,1	38	**52,5	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	680	67,1	38	**47,5/**50	195/65R16	RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	10	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E	-	680	67,1	38	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2018
ELT 266	10	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E	-	680	67,1	38	**47	205/60R16	RING	M12x1,25	K04	2018
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	680	67,1	38	**47,5,50	195/65R16	RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	10	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	680	67,1	38	**47,5,50	195/65R16	RING	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	10	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E	-	680	67,1	38			RING	M12x1,25	K04	2019
ELT 266	10	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E	-	680	67,1	38			RING	M12x1,25	K04	2019
ELT 266	10	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E	-	680	67,1	38			RING	M12x1,25	K04	2019
ELT 266	10	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E	-	680	67,1	38	**47	215/65R16	RING	M12x1,25	K04	2019
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Astra Caravan	A-H/SW	-	615	65,1	35	**37	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Astra GTC	A-H/C	-	615	65,1	35	**37	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Astra Twin Top	A-H/C	-	615	65,1	35	**37-39	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Corsa D	S-D	-	615	65,1	35			-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Corsa-D OPC	S-D	-	615	65,1	35			-	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Meriva B	S-D/ Monocab B	-	615	65,1	35	**37	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Meriva-A OPC	X01 Monocab	-	615	65,1	35			-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	11	5/110	65,1	Saab	9-3 Cabrio	YS3F	-	615	65,1	35	**41	205/55R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	11	5/110	65,1	Saab	9-3 Kombi	YS3F	-	615	65,1	35	**41	205/55R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	11	5/110	65,1	Saab	9-3 Limousine	YS3F	-	615	65,1	35	**41	205/55R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Meriva-B Facelift 2014	S-D/Monocab B	-	615	65,1	35	**37;39	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	11	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	-	615	65,1	35	**40	215/60R16	-	M12x1,25	K04	2015
ELT 266	11	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	-	615	65,1	35	**40	215/65R16	-	M12x1,25	K04	2015
ELT 266	11	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU	-	615	65,1	35	**40	215/65R16	-	M12x1,25	K04	2015
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D	-	615	65,1	35			-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	-	615	65,1	35			-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1.4 Turbo ecoFlex	S-D	-	615	65,1	35	**40	195/55R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	11	5/110	65,1	Fiat	Croma	194	-	615	65,1	35	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Astra-H Fließheck	A-H	-	615	65,1	35	**37	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	11	5/110	65,1	Opel	Zafira-B	A-H/Monocab	-	615	65,1	35	**37;39	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2012
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	A3 Cabriolet	8P	-	670	66,5	38	**50	205/55R16 M+S	RING	M14x1,5	K04	2008
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	670	66,5	38	**33	215/65R16	RING	M14x1,5	K04	2012
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	Q3 Quattro	8U	-	670	66,5	38	**33	215/65R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	670	66,5	38	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K04	2012
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	169	-	670	66,5	38			-	M14x1,5	K04	2004
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	245	-	670	66,5	38			-	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	246	-	670	66,5	38	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K04	2011



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA

EJ11-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B200 + B200 CDI	264	-	670	66,5	38	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé	204	-	670	66,5	38			-	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Alhambra Allrad	7N	-	670	66,5	38	**33	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Altea	5P	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2004
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2012
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Leon	1P	-	670	66,5	38	**50	205/55R16 M+S	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Toledo	5P	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia	1Z	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2004
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi	1Z	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4	1Z	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout	1Z	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2007
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Superb	3T	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2008
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi	3T	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2010
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Beetle (II)	16	-	670	66,5	38	**44	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	670	66,5	38	**44	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2013
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Caddy	2K	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2004
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Caddy Maxi	2K, 2KN	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2008
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Touran Cross	1T	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2007
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	EOS	1F	-	670	66,5	38	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2006
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	EOS Facelift 2011	1F	-	670	66,5	38	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VI)	1K	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2008
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf -6 Variant	1KM	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2010
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf Cabrio (VI)	1K	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf Plus	1KP	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf V	1K	-	670	66,5	38	**50	205/55R16 M+S	RING	M14x1,5	K04	2003
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf Variant	1KM	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2007
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2012
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2012
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Jetta	16, 16H	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Jetta	1KM	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat	3C	-	670	66,5	38	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Limousine Modelljahr 2011	3C	-	670	66,5	38	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Variant	3C	-	670	66,5	38	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2005
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Variant Modelljahr 2011	3C	-	670	66,5	38	**42	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Scirocco	13	-	670	66,5	38	**42	205/55R16 M+S	RING	M14x1,5	K04	2008
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Sharan 4 Motion	7N	-	670	66,5	38	**33	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2011
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Sharan 4 Motion	7N	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2011



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Tiguan	5N	-	670	66,5	38	**33	215/65R16	RING	M14x1,5	K04	2007	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Tiguan Facelift 2011	5N	-	670	66,5	38	**33	215/65R16	RING	M14x1,5	K04	2011	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Touran	1T	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2003	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Touran Modelljahr 2011	1T	-	670	66,5	38	**50	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2010	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	670	66,5	38	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	670	66,5	38	**44	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	670	66,5	38	**43	205/55R16 M+S	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	670	66,5	38	**43	205/55R16 M+S	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	670	66,5	38	**41; 42	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	670	66,5	38	**41; 42	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	670	66,5	38	**41; 42	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	670	66,5	38	**41; 42	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	670	66,5	38	**49		-	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	670	66,5	38	**49		-	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	670	66,5	38	**49	205/55R16	-	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	670	66,5	38	**41	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	670	66,5	38	**41	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	670	66,5	38	**48	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	670	66,5	38	**41	215/60/16	RING	M14x1,5	K04	2015	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	670	66,5	38	**44,5	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2016	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BI2016	2K, 2KN	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2016	
ELT 266	12	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK	-	670	66,5	38			-	M12x1,5	K04	2016	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	670	66,5	38	**48	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2016	
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2016	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2016	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	ECE	670	66,5	38	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	670	66,5	38	**43	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	670	66,5	38	**43	205/60R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2013	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2014	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK	-	670	66,5	38			-	M12x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	670	66,5	38	**43	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2017	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2018	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	670	66,5	38	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2018	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	ECE	670	66,5	38	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2018	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	ECE	670	66,5	38	**38	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2018	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	-	670	66,5	38	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2019	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2019	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2019	
ELT 266	12	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU	-	670	66,5	38			RING	M14x1,5	K04	2019	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2020	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD	-	670	66,5	38	**46	205/55R16	RING	M14x1,5	K04	2020	
ELT 266	12	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C	-	670	66,5	38	**41; 42	215/60R16	RING	M14x1,5	K04	2020	
ELT 266	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	-	670	66,5	38	**44	205/60R16	-	M14x1,5	K04	2020	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	675	67,1	40	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2012	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR	-	675	66,1	40	**50	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2010	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD	-	675	66,1	40	**50	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2010	
ELT 266	13	5/114,3	66,5	Daihatsu	Terios mit Radhaus-Verbreitungen	J2	-	675	67,1	40	**50	235/60R16	RING	M12x1,5	K04	2006	
ELT 266	13	5/114,3	66,5	Daihatsu	Terios ohne Radhaus-Verbreiterung	J2	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2006	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Fiat	Sedici 4x4	FY	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2006	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Accord Tourer	CM1, CM2	-	675	67,1	40	**55	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2003	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Accord Limousine	CU1, CU2, CU3	-	675	67,1	40	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2008	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Accord	CL7, CL9	-	675	67,1	40	**55	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2003	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Accord Tourer	CW1, CW2, CW3	-	675	67,1	40	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2008	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic	FK1, FK2, FK3	-	675	67,1	40	**55	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2005	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2012	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA

EJ11-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic Hybrid	FD3	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic Sport	EP1,-2,-4	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2003
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic Type S, Type R	FN1,2,3	-	675	67,1	40	**55	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	CR-V	RD1, RD3	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2002
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	CR-V Facelift	RD8	-	675	67,1	40	**50	215/65R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	CR-Z	ZF1	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	FR-V	BE1, BE2	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	FR-V 2,2 CTDi	BE5	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Grandeur	TG	-	675	67,1	40	**38,5	225/60R16	-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	FD	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	FD	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20	JC	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35	EL	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Sonata	NF	-	675	67,1	40	**46	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Trajet	FO	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2002
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	JM	-	675	67,1	40	**41;46	23560R16	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	XG	XG	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2002
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Carens	FG	-	675	67,1	40	**41	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	675	67,1	40	**48,5	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	ED	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	675	67,1	40	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd Kombi	ED	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Cerato	FE	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Magentis	GE	-	675	67,1	40	**46	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Opirus	LD	-	675	67,1	40	**46	225/60R16	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	675	67,1	40	**41	205/65R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	pro Cee'd	ED	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2008
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	675	67,1	40	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul	AM	-	675	67,1	40	**51	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	JE	-	675	67,1	40	**41;46	235/60R16	-	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	SLS	-	675	67,1	40	**31,5	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	3	BK	-	675	67,1	40	**52,5	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2003
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	3	BL	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	5	CW	-	675	67,1	40	**52,5	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	6	GH	-	675	67,1	40	**55	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2008



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516						
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	675	67,1	40	**42	215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2013	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Facelift 2005	GG1/GY1	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2005	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GH	-	675	67,1	40	**55	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2008	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	675	67,1	40	**42	215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2012	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	MX-5	NC1	-	675	67,1	40	**55	205/50R16	-	M12x1,5	K04	2005	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX	GA0	-	675	67,1	40	**46	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2010	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt	Z30	-	675	67,1	40	**46	205/45R16	-	M12x1,5	K04	2004	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt CZC (Cabrio)	Z3B	-	675	67,1	40	**46	205/45R16	-	M12x1,5	K04	2006	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Grandis	NAOW	-	675	67,1	40	**46	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2004	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CY0	-	675	67,1	40	**46	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2007	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CS0	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2005	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer Sportback	CY0	-	675	67,1	40	**46	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2008	
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander	CUOW	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2003	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12	-	675	66,1	40			-	M12x1,25	K04	2010	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15	-	675	66,1	40	**40	205/60R16	-	M12x1,25	K04	2010	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai	J10	-	675	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,25	K04	2007	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Tiida	C11	-	675	66,1	40			-	M12x1,25	K04	2008	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T30	-	675	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,25	K04	2001	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2007	T31	-	675	66,1	40	**45	215/65R16	-	M12x1,25	K04	2007	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z	-	675	66,1	40	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2010	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Grand Scénic III	JZ	-	675	66,1	40	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2009	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Grandtour	T	-	675	66,1	40			-	M14x1,5	K04	2008	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Limousine	T	-	675	66,1	40			-	M14x1,5	K04	2007	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z	-	675	66,1	40	**47	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2010	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Megane Coupé	Z	-	675	66,1	40	**47	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2009	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour	Z	-	675	66,1	40	**47	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2009	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Megane Hatchback	Z	-	675	66,1	40	**47	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2008	
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Scénic III	JZ	-	675	66,1	40	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2009	
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Rover	Freelander	LN, LND	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2001	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Grand Vitara 3 Türer	JT	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	RING	M12x1,25	K04	2005	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Grand Vitara 5 Türer	JT	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	RING	M12x1,25	K04	2005	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Kizashi 2WD + 4WD	FR	-	675	67,1	40	**50	215/60R16	RING	M12x1,25	K04	2010	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	MZ	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2007	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2012	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4	EY	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2006	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4	GY	-	675	67,1	40			RING	M12x1,25	K04	2007	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 Limousine	GY	-	675	67,1	40			RING	M12x1,25	K04	2008	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris	E15J, E15UT	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2013	
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Facelift 2010	E15UT	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid	HE15U(a)	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis 2,2 Diesel	T25	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2005
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Combi	T27	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine	T27	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla	E15EJ	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Verso	R1	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4	XA3	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Executive	XA3	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	RING	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2009
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	675	67,1	40	**50	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	675	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	675	67,1	40	**50	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	675	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	675	67,1	40	**36	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	675	67,1	40	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0	-	675	67,1	40	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	675	67,1	40	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	675	67,1	40	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	675	66,1	40	**40	205/60R16	-	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	675	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	675	67,1	40	**47	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	675	66,1	40	**40	195/60R16	-	M12x1,25	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	675	67,1	40	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	675	67,1	40	**50	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	675	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	675	67,1	40			-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	675	67,1	40	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	675	67,1	40	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	675	67,1	40	**42,5	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	675	66,1	40	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	675	66,1	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	675	66,1	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA							EJ11-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE	-	675	67,1	40	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	675	66,1	40	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2016
ELT 266	13	5/114,3	64,1	Honda	FR-V	BE1, BE3	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2004
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	675	67,1	40	**48	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	675	67,1	40	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	675	67,1	40	**50;51	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	675	67,1	40	**36	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	675	67,1	40	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	675	67,1	40	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	675	66,1	40	**40	195/60R16	-	M12x1,25	K04	2014
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2013
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	675	67,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2015
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	675	67,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	675	67,1	40	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	675	67,1	40	**44	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	675	66,1	40	**50	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	675	66,1	40	**50	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	675	67,1	40	**38	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	15	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	675	66,1	40	**40	205/55R16	-	M12x1,25	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	675	67,1	40	**42,5	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	675	67,1	40	**45	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	675	67,1	40			RING	M12x1,25	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	675	67,1	40	**44/**47,5	205/65R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	675	67,1	40	**50	205/55R16	-	M12x1,5	K04	2018
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP	-	675	67,1	40	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2019
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2019
ELT 266	13	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	675	67,1	40			RING	M12x1,5	K04	2019
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP	-	675	67,1	40	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2020
ELT 266	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM	-	675	67,1	40	**45	215/65R16	-	M12x1,5	K04	2019
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Zafira Tourer	P-/SW	-	675	70,2	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Astra-J Sports Tourer	P-/SW	-	675	70,2	40	**41	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2010
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Astra-J	P-J	-	675	70,2	40	**41	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2010



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 266

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ11-6516 VEGA

EJ11-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Antara	L-A	-	675	70,2	40	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2007
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Antara Facelift 2011	L-A	-	675	70,2	40	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Ampera	D1JOI	-	675	70,2	40	**41	205/60R16 M+S	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	14	5/115	70,2	Chevrolet	Orlando	KL1Y, KL1YN	-	675	70,2	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	14	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1Y	-	675	70,2	40	**41;42	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	14	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	675	70,2	40	**41;42	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	14	5/115	70,2	Chevrolet	Captiva	KLAC	-	675	70,2	40	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2006
ELT 266	14	5/115	70,2	Chevrolet	Captiva Facelift 2011	KLAC	-	675	70,2	40	**46	215/70R16	-	M12x1,5	K04	2011
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	675	70,2	40	**41	205/60R16	-	M12x1,5	K04	2012
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer	Z-B	-	675	70,2	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2017
ELT 266	14	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport - Fließheck	Z-B	-	675	70,2	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K04	2017