



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 287
BOYUTLAR/SIZE : 6,0Jx15 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELİT JANT
SINIF/CLASS : RENAULT

EJ12-6015
VIGOR

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 287	1	VIGOR	EJ12-6015	-	6,0Jx15 H2	4x100	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø14,7 / 10	ring	560 kg	K08	Ø140	Universal
B		2	VIGOR	EJ12-6015	-	6,0Jx15 H2	5x114,3	39	Ø73,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø14,7 / 10	ring	570 kg	K08	Ø146	Universal

CAPS

K08

Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 287				MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR								EJ12-6015				
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2				SINIF / CLASS : RENAULT												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 287	1	4/100	56,6	Chevrolet	Aveo	KLAS	-	560	Ø67,1	35	**45	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	56,6	Chevrolet	Aveo 1,2 + 1,4 ltr Benziner	KL1T	-	560	Ø67,1	35	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	56,6	Chevrolet	Aveo Lim/Sedan 1,2 + 1,4 ltr Benziner	KL1T	-	560	Ø67,1	35	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	56,6	Chevrolet	Spark	KL1M	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	1	4/100	56,6	Chevrolet	Spark Facelift 2013	KL1M	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV	SD	-	560	Ø67,1	35	**43; 50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero	SD	-	560	Ø67,1	35	**43; 50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway	SD	-	560	Ø67,1	35	**36; 50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	1	4/100	54,1	Daihatsu	Materia	M4	-	560	Ø67,1	35	**40	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	1	4/100	56,6	Fiat	Punto Evo	199	-	560	Ø67,1	35	**43	175/65R15	RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GE6, GG1, GG2, GG3	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	56,1	Honda	Jazz Hybrid	GP1	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	Accent (3-Türer)	MC	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	Accent (4-Türer)	MC, MCT	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i10	PA	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	PB	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 287	1	4/100	54,1	Kia	Picanto	TA	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	54,1	Mazda	2	DE, DE1	-	560	Ø67,1	35	**45	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	1	4/100	56,1	Mini	Cabrio	Mini-N	-	560	Ø67,1	35			RING	M14x1,25	K08	2009
ELT 287	1	4/100	56,1	Mini	Clubman	Mini-N	-	560	Ø67,1	35			RING	M14x1,25	K08	2007
ELT 287	1	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S	Mini-N	-	560	Ø67,1	35			RING	M14x1,25	K08	2006
ELT 287	1	4/100	56,1	Mini	One, Cooper-S	Mini	-	560	Ø67,1	35			RING	M14x1,25	K08	2006
ELT 287	1	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star	A00	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K13	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2011
ELT 287	1	4/100	60,1	Nissan	Micra CC	K12	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E11	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	1	4/100	54,1	Nissan	Pixo	HF	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2009
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	560	Ø67,1	35	**39	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	54,1	Opel	Agila II	H-B	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Corsa D	S-D	-	560	Ø67,1	35	**39	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (breiter Kotflügel)	R	-	560	Ø67,1	35	**43; 50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (schmalere Kotflügel)	R	-	560	Ø67,1	35	**50	175/65R15	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Grand Modus	P	-	560	Ø67,1	35	**50	175/65R15	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Twingo II	N	-	560	Ø67,1	35	**36	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2007



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 287				MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR								EJ12-6015				
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2				SINIF / CLASS : RENAULT												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Twingo II Facelift 2012	N	-	560	Ø67,1	35	**36	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	57,1	Seat	Mii	AA	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	57,1	Skoda	Citigo	AA	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	54,1	Subaru	Justy	M3	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Alto	GF	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2009
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Splah	EX	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	EZ	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2006
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	NZ	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift AWD	EZ	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2006
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	IQ	AJ1	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP9, XP9F	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Club	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid Club	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris TS	XP9	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	1	4/100	57,1	VW	Lupo	6X, 6E	-	560	Ø67,1	35	**43; 45	195/45R15	RING	M14x1,5	K08	2012
ELT 287	1	4/100	57,1	VW	UP!	AA	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i10	IA	-	560	Ø67,1	35	**53	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	-	560	Ø67,1	35	**40	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	1	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 287	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 287	1	4/100	57,1	VW	e-UP!	AA	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Peugeot	108 nur 14"-Serienbereifung	P*****	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Citroen	C1 (II) nur 14"-Serienbereifung	P*****	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Citroen	C1 (II) mit 15"-Serienbereifung	P*****	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Aygo (II) mit 14"-Serienbereifung	AB1	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Aygo (II) mit 15"-Serienbereifung	AB1	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	560	Ø67,1	35	**39	185/60R15 M+S	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	560	Ø67,1	35	**39	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	560	Ø67,1	35	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Celerio	LF	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	560	Ø67,1	35	**39	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	560	Ø67,1	35	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Karl mit 14" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 287				MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR								EJ12-6015				
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2				SINIF / CLASS : RENAULT												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	560	Ø67,1	35	**50	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	560	Ø67,1	35	**50	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	560	Ø67,1	35	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2016
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 287	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA	-	560	Ø67,1	35	**51	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Twingo GT (III)	AH	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	60,1	Renault	Twingo (III)	AH	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	forfour 2015 (BM453)	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,6	K08	2017
ELT 287	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	560	Ø67,1	35	**50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 287	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	560	Ø67,1	35	**50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	560	Ø67,1	35	**46	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	560	Ø67,1	35	**50	185/60R15	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	560	Ø67,1	35	**51	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00	-	560	Ø67,1	35	**42	175/55R15	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	560	Ø67,1	35	**47	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	56,6	Opel	Karl Rocks	D-A	-	560	Ø67,1	35	**45	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 287	1	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF	-	560	Ø67,1	35	**50	185/65R15	RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 287	1	4/100	60,1	Smart	Smart fortwo „Urban Style“ - Baumuster 453	451	-	560	Ø67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 287	1	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3	-	560	Ø67,1	35	**48	185/55R15	RING	M12x1,5	K08	2020
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Fiat	Sedici 4x4	FY	-	570	Ø73,1	39	**50	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	2	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generation	FK1, FK2	-	570	Ø73,1	39	**45	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	570	Ø73,1	39	**45	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	64,1	Honda	Civic Hybrid	FD3	-	570	Ø73,1	39	**45	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	FD	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	570	Ø73,1	39	**43; 46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	570	Ø73,1	39	**43; 46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	FD	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	570	Ø73,1	39	**43; 46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i20	JC	-	570	Ø73,1	39	**48	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2010



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 287				MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR								EJ12-6015				
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2				SINIF / CLASS : RENAULT												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	Carens	FG	-	570	Ø73,1	39	**41	205/65R15	RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	ED	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	570	Ø73,1	39	**46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd Kombi	ED	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	pro Cee'd	ED	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	570	Ø73,1	39	**46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	Soul	AM	-	570	Ø73,1	39	**44	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN	-	570	Ø73,1	39	**48	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Mazda	3	BL	-	570	Ø73,1	39	**50	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt CZC (Cabrio)	Z3B	-	570	Ø73,1	39	**46	185/55R15 M+S	RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	2	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12	-	570	Ø73,1	39	**42	195/60R15	RING	M12x1,25	K08	2010
ELT 287	2	5/114,3	66,1	Nissan	NV200 Evalia	M20M	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	66,1	Nissan	Tiida	C11	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,25	K08	2008
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	MZ	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4	EY	-	570	Ø73,1	39	**50	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 Limousine	GY	-	570	Ø73,1	39	**50	195/65R15	RING	M12x1,25	K08	2008
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris	E15J, E15UT	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	570	Ø73,1	39			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Facelift 2010	E15UT	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid	HE15U(a)	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla	E15EJ	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	570	Ø73,1	39	**48	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	570	Ø73,1	39	**43; 46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	570	Ø73,1	39	**48	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	570	Ø73,1	39	**35	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 287	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	570	Ø73,1	39	**35	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	570	Ø73,1	39	**46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	570	Ø73,1	39	**46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	2	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	570	Ø73,1	39	**39	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 287	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	570	Ø73,1	39	**46	195/65R15	RING	M12x1,5	K08	2017