



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU
ELIT WHEELS APLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 271
BOYUTLAR/SIZE : 6,5Jx16 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : RENAULT

EJ12-6516

VIGOR

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	SATIŞ YERİ
A	ELT 271	1	VIGOR	EJ12-6516	-	6,5Jx16 H2	4x100	35	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	-	555 kg	K08	Ø140	EU - TR
		2	VIGOR	EJ12-6516	-	6,5Jx16 H2	4x100	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	ring	500 kg	K08	Ø140	EU - TR
B		3	VIGOR	EJ12-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø66,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø14,7 / 10	-	585 kg	K08	Ø146	EU - TR
4		VIGOR	EJ12-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø73,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø14,7 / 10	ring	600 kg	K08	Ø146	EU - TR	

CAPS	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 271					MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR							EJ12-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2					SINIF / CLASS : RENAULT											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	: ELITE SRL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 271	2	4/100	56,6	Chevrolet	Spark Facelift 2013	KL1M	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	2	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star	A00	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	2	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	500	67,1	35	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	2	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	555	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	2	4/100	57,1	Seat	Mii	AA	-	500	67,1	35	**40		RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	2	4/100	57,1	Skoda	Citigo	AA	-	500	67,1	35	**44		RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	2	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	500	67,1	35	**44		RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris Hybrid	XP13M(a)	-	500	67,1	35	**44		RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris Hybrid Club	XP13M(a)	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	2	4/100	57,1	VW	Lupo	6X, 6E	-	500	67,1	35			RING	M14x1,5	K08	2012
ELT 271	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	555	60,1	35	**40	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	-	555	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	555	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	2	4/100	54,1	Hyundai	i10	IA	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	-	555	60,1	35	**44	195/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	1	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13	-	555	60,1	35			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 271	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	555	60,1	35			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 271	2	4/100	54,1	Citroen	C1 (II) mit 15"-Serienbereifung	p*****	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Aygo (II) mit 15"-Serienbereifung	AB1	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	2	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	2	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	2	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	500	67,1	35	**40	195/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND	-	500	67,1	35	**45	195/50R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 271	2	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	500	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2016
ELT 271	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 271	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA	-	500	67,1	35	**51	195/45R16	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	2	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF	-	500	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 271					MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR						EJ12-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2					SINIF / CLASS : RENAULT											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	: ELITE SRL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 271	1	4/100	60,1	Smart	forfour 2015 (BM453)	451	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	500	67,1	35			RING	M12x1,6	K08	2017
ELT 271	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	2	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	500	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 271	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	2	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	1	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	1	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	2	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	1	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	500	67,1	35	**51	195/45R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	2	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	500	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)	-	555	60,1	35			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	600	73,1	40	**38	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	600	73,1	40	**41	205/65R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	ECE	585	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundenkerhinterachse	J11	ECE	585	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	600	73,1	40	**36	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	ECE	585	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	ECE	585	66,1	40	**40	195/60R16	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	ECE	585	66,1	40	**40	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	600	73,1	40	**36	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	ECE	585	66,1	40	**40	195/60R16	-	M12x1,25	K08	2014
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	600	73,1	40	**39	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	600	73,1	40	**45	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	585	66,1	40	**45	205/55R16	-	M12x1,25	K08	2018
ELT 271	4	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	600	73,1	40	**39	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	600	73,1	40	**50;51	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	600	73,1	40	**50;51	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	600	73,1	40	**42	215/65R16 M+S	RING	M12x1,5	K08	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 271					MODEL ADI / MODEL NAME : VIGOR							EJ12-6516				
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2					SINIF / CLASS : RENAULT											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	: ELITE SRL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	600	73,1	40	**42	215/65R16 M+S	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	600	73,1	40	**50		RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	600	73,1	40	**50		RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	600	73,1	40	**50	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	600	73,1	40	**50		RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	600	73,1	40	**50	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	4	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	600	73,1	40	**47	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	600	73,1	40	**47	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	ECE	585	66,1	40	**40	205/60R16	-	M12x1,25	K08	2014
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	600	73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	600	73,1	40	**47	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	600	73,1	40	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	600	73,1	40	**50	215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	600	73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	600	73,1	40	**46	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	600	73,1	40	**38	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	585	66,1	40	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	585	66,1	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	585	66,1	40	**41	215/60R16	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	585	66,1	40	**41	205/55R16	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	600	73,1	40	**48	215/70R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	600	73,1	40	**44	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	600	73,1	40	**45	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	600	73,1	40	**45	205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	600	73,1	40		205/60R16	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	600	73,1	40		205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	585	66,1	40	**50	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	585	66,1	40	**50	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 271	4	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	600	73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 271	4	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	600	73,1	40	**50	205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2018