



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 273
BOYUTLAR/SIZE : 7,5Jx17 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EJ12-7517

VIGOR

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 273	1	VIGOR	EJ12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	4x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	580 kg	K08	Ø140	Universal
B		2	VIGOR	EJ12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x114,3	40	Ø66,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	650 kg	K08	Ø146	Universal
		3	VIGOR	EJ12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x114,3	40	Ø73,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	RING	650 kg	K08	Ø146	Universal

CAPS

K08

Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Logan	SD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV	SD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Logan PickUp	USD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero	SD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway	SD		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	54,1	Daihatsu	Materia	M4		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	1	4/100	56,6	Fiat	Grande Punto	199		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	1	4/100	56,6	Fiat	Punto Evo	199		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	1	4/100	56,1	Honda	Civic	EP1, EP2		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GD1		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GE6, GG1, GG2, GG3		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	Accent (3-Türer)	MC		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	Accent (4-Türer)	MC, MCT		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	Getz	TB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	1	4/100	54,1	Kia	Rio	DE		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	1	4/100	54,1	Mazda	2	DE, DE1		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	Cabrio	Mini-N		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2009
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	Clubman	Mini-N		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2007
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S	Mini-N		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2006
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S -Roadster	UKL-C		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2012
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	Coupé	UKL-C		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2011
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	One, Cooper-S	Mini		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2006
ELT 273	1	4/100	56,1	Mini	Works, Works Clubman	Mini-N		580	Ø67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2008
ELT 273	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K12		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	60,1	Nissan	Micra CC	K12		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E11		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	54,1	Opel	Agila II	H-B		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Astra Caravan	A-H/SW		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Astra GTC	A-H/C		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Astra H Fließheck	A-H		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Corsa D	S-D		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Meriva A	X01 Monocab		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 165/65R15 or 185/60R15)	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2005



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 195/50R16)	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (breiter Kotflügel)	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (schmaler Kotflügel)	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Grand Modus	P		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Megane	M		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Megane Cabrio/Coupe	M		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Megane Kombi	M		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Megane Stufenheck	M		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Modus	P		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Scenic II	JM		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	54,1	Subaru	Justy G3X	NH		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Ignis	MH		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Liana	ER		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2001
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Splah	EX		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	EZ		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2006
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	NZ		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift AWD	EZ		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2006
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Corolla Hatchback, Wagon, Verso	E12U, E12J, E12J1		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	IQ	AJ1		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP9, XP9F		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Club	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Hybrid	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Hybrid Club	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris TS	XP9		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	1	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2016
ELT 273	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	1	4/100	54,1	Fiat	124 Spider	NF		580	Ø67,1	38			RING		K08	
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,6	K08	2017
ELT 273	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 273	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 17"	YB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 273	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	1	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	1	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3		580	Ø67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2020
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 4WD	F15		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai	J10		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2007
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai /+2-2,0ltr. Diesel 110 kW	J10		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Tiida	C11		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2008
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T30		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2001
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2007	T31		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2007
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2011	T31		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2011
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Grand Scénic III	JZ		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	Y		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2008
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Coupé	T		650	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2009
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Grandtour	T		650	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2008
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Laguna GT	T		650	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2008
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Limousine	T		650	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2007
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2010



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane Coupé	Z		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour	Z		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane Hatchback	Z		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Scénic III	JZ		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R		650	Ø66,1	40	**55	205/40R17	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2015
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2017
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		650	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	2	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1		650	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Jeep	Compass	PK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Jeep	Compass 2011	PK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Jeep	Patriot	PK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Chrysler	Sebring Cabrio	JS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	66,5	Daihatsu	Terios mit Radhaus-Verbreitungen	J2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	66,5	Daihatsu	Terios ohne Radhaus-Verbreiterung	J2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Dodge	Avenger	JS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Dodge	Caliber	PK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Fiat	Sedici 4x4	FY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Ford	Maverick/Escape	1EZ. -/R; 1N2, -/R		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Accord Tourer	CM1, CM2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Accord Limousine	CU1, CU2, CU3		650	Ø73,1	40	**55	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Accord	CL7, CL9		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Accord Tourer	CW1, CW2, CW3		650	Ø73,1	40	**55	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic	FK1, FK2, FK3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic Sport	EP1.-2,-4		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic Type R	EP3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic Type S, Type R	FN1,2,3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V	RD1, RD3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V	RE5, RE6		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V Facelift	RD8		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-Z	ZF1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	FR-V	BE1, BE2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	FR-V 2,2 CTDi	BE5		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Stream	RN1, RN3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Coupe	GK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Elantra	XD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	FD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	FD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20	JC		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35	EL		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF		650	Ø73,1	40	**46	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Sonata	NF		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	JM		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster	FS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2011
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	XG	XG		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Carens	FG		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Carens, RS Facelift 2002	FC		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	ED		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd Kombi	ED		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Cerato	FE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Magentis	GE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	pro Cee'd	ED		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Soul	AM		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	JE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	SLS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	LS 430	F3		650	Ø73,1	40	**45	225/55R17	RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	3	BK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	3	BL		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	5	CW		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6	GG/GY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6	GH		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ		650	Ø73,1	40	**50	225/55R17	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	3 MPS	BK		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	323 F	BJ, BJD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6 Facelift 2005	GG1/GY1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GH		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ		650	Ø73,1	40	**50	225/55R17	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2002
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-7 NT	ER		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	MX-5	NC1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	RX8	SE		650	Ø73,1	40	**50	225/50R17 M+S	RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	Tribute	EP, EPR		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX	GA0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt	Z30		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt CZC (Cabrio)	Z3B		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CY0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CS0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer Sportback	CY0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander	CUOW		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2003
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Rover	Freelander	LN, LND		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Grand Vitara 3 Türer	JT		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Grand Vitara 5 Türer	JT		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Kizashi 2WD + 4WD	FR		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	MZ		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4	EY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4	GY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 Limousine	GY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2008
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris	E15J, E15UT		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris 2,2D	E15UT		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Facelift 2010	E15UT		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis 2,2 Diesel	T25		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2005
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Combi	T27		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine	T27		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Verso	M2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla	E15EJ		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2007
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Verso	R1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4	A2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2001
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4	XA3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Executive	XA3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		650	Ø73,1	40	**50	225/55R17	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		650	Ø73,1	40	**46	215/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		650	Ø73,1	40	**52,5	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR								EJ12-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	FR-V	BE1, BE3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2004	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	IS220d, IS250	XE2		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2006	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	3 MPS	BL		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 273	3	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU, M) / AX1T(EU, M)-TMG		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)		650	Ø73,1	40	**45	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)		650	Ø73,1	40	**45	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)		650	Ø73,1	40	**45	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 273

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ12-7517 VIGOR

EJ12-7517

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BUN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		650	Ø73,1	40	**52,5	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		650	Ø73,1	40	**44	235/65R17	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		650	Ø73,1	40	**45	235/65R17	RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	64,1	Honda	HR-V (Sport and Versions)	RU		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	ES 300h	XZ1L(EU,M)		650	Ø73,1	40	**40	215/55R17	RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,25	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		650	Ø73,1	40	**40	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla STürer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		650	Ø73,1	40	**40	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2020
ELT 273	3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		650	Ø73,1	40			RING	M12x1,5	K08	2019