



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 272

BOYUTLAR/SIZE : 6,5Jx16 H2

MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL

SINIF/CLASS : TOYOTA

EJ13-6516

TORRENT

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 272	1	TORRENT	EJ13-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	-	630 kg	K07	Ø146	Suzuki,Toyota
		2	TORRENT	EJ13-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø73,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	ring	650 kg	K07	Ø146	Universal
		3	TORRENT	EJ13-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	ring	650 kg	K07	Ø146	Universal
		4	TORRENT	EJ13-6516	-	6,5Jx16 H2	5x100	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	ring	650 kg	K07	Ø146	Universal

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	26/12/2019	İlk kez oluşturuldu.
1	05.06.2020	3.applikasyon eklendi.
2	10/11/2021	4.applikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K07	Ø61-Ø56,2 TOYOTA



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 272

MODEL ADI / MODEL NAME : TORRENT

EJ13-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE		650	73,1-67,1	40		205/65R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27		630	60,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N		630	60,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11		650	73,1-67,1	40		215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundenkerhinterachse	J11		650	73,1-67,1	40		215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11		650	73,1-67,1	40		215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13		650	73,1-67,1	40		195/60R16	RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE		650	73,1-67,1	40		215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13		650	73,1-67,1	40		195/60R16	RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		630	60,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)		630	60,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1		650	73,1-67,1	40		205/55R16	RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3		650	73,1-67,1	40		205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8		650	73,1-67,1	40		205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ		650	73,1-67,1	40		215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ		650	73,1-67,1	40		215/65R16 M+S	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ		630	60,1	40				M12x1,5	K08	2012
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN		630	60,1	40				M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)		630	60,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT		630	60,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)		630	60,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Suzuki	SK4 S-Cross	JY		630	60,1	40				M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3		650	73,1-67,1	40		205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2014



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 272				MODEL ADI / MODEL NAME : TORRENT							EJ13-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : TOYOTA												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15		650	73,1-67,1	40		205/60R16	RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		650	73,1-67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		630	60,1	40		215/60R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		650	73,1-67,1	40		215/60R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		650	73,1-67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		650	73,1-67,1	40		205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD		650	73,1-67,1	40		215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD		650	73,1-67,1	40		215/60R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		650	73,1-67,1	40		205/55R16	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN		630	60,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN		630	60,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		630	60,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		650	73,1-67,1	40		205/60R16	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		650	73,1-67,1	40		215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		650	73,1-67,1	40		215/65R16	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		650	73,1-67,1	40		215/70R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		630	60,1	40			-	M12x1,25	K08	2018
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		650	73,1-67,1	40		205/55R16	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K08	2019
ELT 272	1	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K08	2019
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP	-	650	73,1-67,1	40	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2019
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP	-	650	73,1-67,1	40	**45	205/60R16	-	M12x1,5	K08	2020
ELT 272	2-3	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM	-	650	73,1-67,1	40	**45	215/65R16	-	M12x1,5	K08	2019