



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU  
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 309  
BOYUTLAR/SIZE : 7,5Jx17 H2  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : TOYOTA

**EJ13-7517**  
**TORRENT**

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP/İ / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DİŞ BİJON TARAMA ÇAP/İ	BİJON ÇAP/İ /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP/İ	ARAÇ
A	ELT 309	1	TORRENT	EJ13-7517	-	7,5Jx17 H2	5x114,3	40	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	-	650 kg	K07	Ø146	Toyota
		2	TORRENT	EJ13-7517	-	7,5Jx17 H2	5x114,3	40	Ø73,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø14,7 / 10	ring	650 kg	K07	Ø146	Universal

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	03/12/2020	ilk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K07	Ø61-Ø56,2 TOYOTA



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 309				MODEL ADI / MODEL NAME : TORRENT							EJ13-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2				SINIF / CLASS : TOYOTA												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Kizashi 2WD + 4WD	FR		650	Ø60,1	40			-		K07	2010
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ		650	Ø60,1	40			-		K07	2012
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Facelift 2010	E15UT		650	Ø60,1	40			-		K07	2010
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid	HE15U(a)		650	Ø60,1	40			-		K07	2010
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27		650	Ø60,1	40			-		K07	2012
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		650	Ø60,1	40			-		K07	2015
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		650	Ø60,1	40			-		K07	2016
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		650	Ø60,1	40			-		K07	2016
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN		650	Ø60,1	40			-		K07	2013
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		650	Ø60,1	40			-		K07	2015
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		650	Ø60,1	40			-		K07	2015
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		650	Ø60,1	40			-		K07	2015
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)		650	Ø60,1	40			-		K07	2012
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)-TMG		650	Ø60,1	40			-		K07	2017
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	RC 500t/300H	XC1(EU,M)		650	Ø60,1	40	**45	225/50R17	-		K07	2017
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)		650	Ø60,1	40	**45	225/50R17	-		K07	2017
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)		650	Ø60,1	40	**45	225/50R17	-		K07	2017
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)		650	Ø60,1	40	**45	225/45R17	-		K07	2018
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	IS 200t / 300	XE2(a)		650	Ø60,1	40	**45	225/45R17	-		K07	2018
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		650	Ø60,1	40			-		K07	2018
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	ES 300h	XZ11(EU,M)		650	Ø60,1	40	**40	215/55R17	-		K07	2019
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG		650	Ø60,1	40			-		K07	2019
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		650	Ø60,1	40			-		K07	2019
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		650	Ø60,1	40	**40	225/45R17	-		K07	2019
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		650	Ø60,1	40	**40	225/45R17	-		K07	2019
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)		650	Ø60,1	40			-		K07	2019
ELT 309	1	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)		650	Ø60,1	40	**40	225/45R17	-		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Jeep	Compass 2011	PK		650	Ø73,1	40			RING		K07	2011
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 309

MODEL ADI / MODEL NAME : TORRENT

EJ13-7517

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	CR-Z	ZF1		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20	JC		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35	EL		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF		650	Ø73,1	40	**46	215/50R17	RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster	FS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2011
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	SLS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	5	CW		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ		650	Ø73,1	40	**50	225/55R17	RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ		650	Ø73,1	40	**50	225/55R17	RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX	GA0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 4WD	F15		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai /+2-2,0ltr. Diesel 110 kW	J10		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2011	T31		650	Ø73,1	40			RING		K07	2011
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z		650	Ø73,1	40			RING		K07	2010
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R		650	Ø73,1	40	**55	205/40R17	RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 309

MODEL ADI / MODEL NAME : TORRENT

EJ13-7517

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		650	Ø73,1	40	**50	225/55R17	RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		650	Ø73,1	40	**46	215/50R17	RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RES, RE6		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		650	Ø73,1	40	**52,5	215/55R17	RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RES, RE6		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2012
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2013
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13		650	Ø73,1	40			RING		K07	2014
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		650	Ø73,1	40			RING		K07	2016
ELT 309	2	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6		650	Ø73,1	40			RING		K07	2015
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2017
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		650	Ø73,1	40	**52,5	215/55R17	RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		650	Ø73,1	40			RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		650	Ø73,1	40	**44	235/65R17	RING		K07	2018
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		650	Ø73,1	40	**45	235/65R17	RING		K07	2019



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 309

MODEL ADI / MODEL NAME : TORRENT

EJ13-7517

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 H2

SINIF / CLASS : TOYOTA

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	HR-V (Sport and Versions)	RU		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	64,1	Honda	Honda e	ZC		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed - Hybrid	CD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed SW - Hybrid	CD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		650	Ø73,1	40			RING		K07	2019
ELT 309	2	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD		650	Ø73,1	40			RING		K07	2020