



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU ELIT WHEELS APLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 406**
BOYUTLAR/SIZE : **6,5Jx16 H2**
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**
SINIF/CLASS : **Universal**

EJ22-6516

WAVE

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 406	1	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	4x100	40	Ø60,1 / 3,5x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø138	Dacia - Nissan - Renault
	ELT 406	2	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	4x100	44	Ø60,1 / 3,5x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø138	Dacia - Renault
	ELT 406	3	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	4x108	20	Ø65,1 / 4x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Citroen - Opel - Peugeot
B	ELT 406	4	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x100	38	Ø57,1 / 5x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø138	Audi - Seat - Skoda - VW
	ELT 406	5	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x105	38	Ø56,6 / 3x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Chevrolet - Opel
	ELT 406	6	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x108	40	Ø73,1 / 3,5x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	Ring	660 kg	K08	Ø145	Citroen - Peugeot - Volvo
	ELT 406	7	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x112	46	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	660 kg	K08	Ø145	Audi - Seat - Skoda - VW
	ELT 406	8	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x112	49	Ø66,6 / 3x45°	Ø28 Ball	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	660 kg	K08	Ø145	Mercedes
	ELT 406	9	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	Ring	660 kg	K08	Ø145	Citroen - Hyundai - Kia - Mazda - Mitsubishi - Peugeot
	ELT 406	10	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	40	Ø66,1 / 4x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Dacia - Nissan - Renault
	ELT 406	11	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	41	Ø66,1 / 4x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Dacia - Nissan - Renault
	ELT 406	12	WAVE	EJ22-6516	-	6,5Jx16 H2	5x114,3	42,5	Ø67,1 / 3,5x45°	60° Conic	Ø30	Ø15 / 10	Ring	660 kg	K08	Ø145	Hyundai - Kia - Mazda

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	14/06/2021	İlk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2013
ELT 406	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2012
ELT 406	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2013
ELT 406	1	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 195/50R16)	R		660	Ø60,1	40	**43	195/50R16	-	60°conic	K08	2005
ELT 406	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (breiter Kotflügel)	R		660	Ø60,1	40	**43	195/50R16	-	60°conic	K08	2008
ELT 406	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	ECE	660	Ø60,1	40	**40	205/60R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	forfour 2015 (BM453)	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 406	1	4/100	60,1	Smart	Smart fortwo „Urban Style“ - Baumuster 453	451		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 406	2	4/100	60,1	Dacia	Logan	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2005
ELT 406	2	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	2	4/100	60,1	Dacia	Logan PickUp	USD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	2	4/100	60,1	Dacia	Sandero	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	2	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway	SD		660	Ø60,1	44	**36; 43	195/55R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K12		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2003
ELT 406	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K13		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2011
ELT 406	2	4/100	60,1	Nissan	Micra CC	K12		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2006
ELT 406	2	4/100	60,1	Nissan	Note	E11		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2006
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 165/65R15 or 185/60R15)	R		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2005
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (schmaler Kotflügel)	R		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	ECE	660	Ø60,1	44	**44	195/55R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Grand Modus	P		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Megane	M		660	Ø60,1	44	**49	205/55R16	-	60°conic	K08	2002
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Megane Cabrio/Coupe	M		660	Ø60,1	44	**49	205/55R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Megane Kombi	M		660	Ø60,1	44	**49	205/55R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Megane Stufenheck	M		660	Ø60,1	44	**49	205/55R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Modus	P		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2004
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Scenic II	JM		660	Ø60,1	44	**49	205/55R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	ECE	660	Ø60,1	44	**44	195/55R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	ECE	660	Ø60,1	44	**44	195/55R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	2	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	ECE	660	Ø60,1	44	**44	195/55R16	-	60°conic	K08	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	2	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12		660	Ø60,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2017
ELT 406	2	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2017
ELT 406	2	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2019
ELT 406	2	4/100	60,1	Dacia	Dacia Sandero Stepway (III)	DJF		660	Ø60,1	44	**45	205/60R16	-	60°conic	K08	2021
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3	7**, B9		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7		660	Ø65,1	20	**26	215/55R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C2 24	J*...*		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2003
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C2 25	J*...*		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2003
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C3	S***		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C3 Picasso	SH***		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2009
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C4	L***		660	Ø65,1	20	**26	205/55R16	-	60°conic	K08	2004
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C4	N		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2011
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	U***		660	Ø65,1	20	**26	215/55R16	-	60°conic	K08	2006
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	DS3	S***		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	207	W*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2006
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	208	C		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2012
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	308	4*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	206 +	2*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2009
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	207 CC	W*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	207 RC	W*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	207 SW	W*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	308 SW	4*****		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	1007	K***		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2005
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III)	7*** B9		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7		660	Ø65,1	20	**26	215/55R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	ECE	660	Ø65,1	20	**20	195/60R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	DS3 Cabrio	S		660	Ø65,1	20			-	60°conic	K08	
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	ECE	660	Ø65,1	20	**19; 20	205/55R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	3	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	ECE	660	Ø65,1	20	**20	195/60R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	ECE	660	Ø65,1	20	**20	195/60R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208 GT-Line	U		660	Ø65,1	20	**32	195/55R16	-	60°conic	K08	2019
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	2008 (II)	U		660	Ø65,1	20	**32	215/60R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	3	4/108	65,1	Citroen	DS3 Crossback (DS)	U		660	Ø65,1	20	**32	215/60R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-208 (Elektro)	U		660	Ø65,1	20	**32	195/55R16	-	60°conic	K08	2020



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 2008 (II)	U		660	Ø65,1	20	**32	215/60R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	3	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-e (F)	U		660	Ø65,1	20	**32	195/55R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	3	4/108	65,1	Opel	Opel Mokka-e (B) - Elektro	U		660	Ø65,1	20	**32	215/65R16	-	60°conic	K08	2021
ELT 406	3	4/108	65,1	Opel	Opel Crossland - Facelift 2021	P7 Monocab C	ECE	660	Ø65,1	20	**20	195/60R16	-	60°conic	K08	2021
ELT 406	4	5/100	57,1	Lexus	CT200h	A10(a)		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2011
ELT 406	4	5/100	57,1	Seat	Cordoba	6L		750	Ø57,1	38	**42; 43	205/45R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6J		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6L		750	Ø57,1	38	**39; 43	205/45R16	-	60°conic	K08	2002
ELT 406	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza ST	6J		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia	5J		750	Ø57,1	38	**43	205/45R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi	5J		750	Ø57,1	38	**43	205/45R16	-	60°conic	K08	2008
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia RS	5J		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Praktik	5J		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Roomster	5J	ECE	750	Ø57,1	38	**38; 43	205/45R16	-	60°conic	K08	2006
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Roomster Scout	5J	ECE	750	Ø57,1	38	**38; 43	205/45R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo Cross	6R		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Fox	5Z		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2005
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	New Beetle Cabrio	1Y		750	Ø57,1	38	**42	205/55R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo (3-Türer)	6R		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo (5 Türer)	6R		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2009
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2015
ELT 406	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2015
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2015
ELT 406	4	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2017
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW		750	Ø57,1	38	**47	195/55R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2018
ELT 406	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB		750	Ø57,1	38	**40	195/55R16	-	60°conic	K08	2019
ELT 406	4	5/100	57,1	VW	VW T-Cross	C1		750	Ø57,1	38			-	60°conic	K08	2019
ELT 406	4	5/100	57,1	Audi	Audi A1 citycarver	GB		750	Ø57,1	38	**40	205/60R16	-	60°conic	K08	2021
ELT 406	5	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	ECE	750	Ø56,6	38	**38	195/70R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	5	5/105	56,6	Chevrolet	Trax	KL1B	ECE	750	Ø56,6	38	**38	195/70R16 M+S	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	5	5/105	56,6	Opel	Astra-J Sports Tourer	P-J/SW		750	Ø56,6	38	**39	205/55R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	5	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J		750	Ø56,6	38	**39	205/60R16	-	60°conic	K08	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	5	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J		750	Ø56,6	38	**39	205/60R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	5	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze	KL1J		750	Ø56,6	38	**39	205/60R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	5	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J		750	Ø56,6	38	**39	205/60R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	5	5/105	56,6	Chevrolet	Aveo Limousine / Sedan 1,6l Benziner + Diesel	KL1T		750	Ø56,6	38			-	60°conic	K08	2011
ELT 406	5	5/105	56,6	Chevrolet	Aveo 1,6l Benziner + Diesel	KL1T		750	Ø56,6	38			-	60°conic	K08	2011
ELT 406	5	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K		750	Ø56,6	38	**41	205/55R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	5	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K		750	Ø56,6	38	**41	205/55R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	5	5/105	56,6	Opel	Astra-J	P-J		750	Ø56,6	38	**41	205/60R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus 2	DA3		750	Ø73,1	40	**52,5	205/55R16	RING	60°conic	K08	2004
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus Cabrio	DB3		750	Ø73,1	40	**52,5	205/55R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus C-Max	DM2		750	Ø73,1	40	**52,5	205/55R16	RING	60°conic	K08	2003
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DA3		750	Ø73,1	40	**52,5	205/55R16 M+S	RING	60°conic	K08	2006
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB		750	Ø73,1	40	**50	215/55R16 M+S	RING	60°conic	K08	2012
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Ford Focus Stufenheck	DB3		750	Ø73,1	40	**52,5	205/55R16	RING	60°conic	K08	2005
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Kuga	DM2		750	Ø73,1	40	**50	235/60R16	RING	60°conic	K08	2008
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Modelljahr 2011	BA7		750	Ø73,1	40	**50	215/55R16	RING	60°conic	K08	2011
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Saloon & Hatchback	BA7		750	Ø73,1	40	**50	205/55R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier	BA7		750	Ø73,1	40	**50	205/55R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier BJ 2011	BA7		750	Ø73,1	40	**50	215/55R16	RING	60°conic	K08	2011
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	S-Max	WA6		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2006
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect	PH2, PJ2		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2004
ELT 406	6	5/108	63,4	Land Rover	Freelander 2	LF		750	Ø73,1	40	**50	215/75R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	60,1	Mercedes-Benz	Citan Kombi, Kastenwagen(Lang, Extralang, Mixto)	X		750	Ø73,1	40	**44	205/55R16	RING	60°conic	K08	2013
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	407SW	6 *...*		750	Ø73,1	40	**44	205/60R16	RING	60°conic	K08	2004
ELT 406	6	5/108	60,1	Renault	Kangoo BeBop	W		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2010
ELT 406	6	5/108	60,1	Renault	Kangoo II	W, FW		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2008
ELT 406	6	5/108	60,1	Renault	Megane 2.0 dCi	M		750	Ø73,1	40	**49	205/55R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	60,1	Renault	Megane Cabrio/Coupé 2.0 CDI	M		750	Ø73,1	40	**49	205/55R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	60,1	Renault	Megane Grandtour 2.0 dCi	M		750	Ø73,1	40	**49	205/55R16	RING	60°conic	K08	2007
ELT 406	6	5/108	63,4	Volvo	C30	M		750	Ø73,1	40	**52,5	195/60R16	RING	60°conic	K08	2006
ELT 406	6	5/108	63,4	Volvo	S40	M		750	Ø73,1	40	**52,5	195/60R16	RING	60°conic	K08	2004
ELT 406	6	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M		750	Ø73,1	40	**52,5	205/60R16	RING	60°conic	K08	2013
ELT 406	6	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M		750	Ø73,1	40	**52,5	205/60R16	RING	60°conic	K08	2013
ELT 406	6	5/108	63,4	Volvo	V50	M		750	Ø73,1	40	**52,5	195/60R16	RING	60°conic	K08	2004
ELT 406	6	5/108	65,1	Volvo	V70 AWD	S		750	Ø73,1	40	**43	205/55R16	RING	60°conic	K08	2002
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2		750	Ø73,1	40	**50	215/65R16	RING	60°conic	K08	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	308	L		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2013
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2013
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2013
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2014
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2014
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB		750	Ø73,1	40	**47,5; 50	205/55R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB		750	Ø73,1	40	**50	215/55R16 M+S	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA		750	Ø73,1	40	**47,5; 50	205/55R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA		750	Ø73,1	40	**47,5; 50	205/55R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2016
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max	DXA		750	Ø73,1	40	**47,5	215/55R16	RING	60°conic	K08	2011
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Galaxy	WA6		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2006
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2016
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2		750	Ø73,1	40	**50	205/60R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2		750	Ø73,1	40	**50	205/60R16	RING	60°conic	K08	2015
ELT 406	6	5/108	63,4	Volvo	V40	M		750	Ø73,1	40	**52,5	205/55R16	RING	60°conic	K08	2012
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		750	Ø73,1	40	**47,5; 50	195/65R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV) LKW	E		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV) PKW	E		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus (iV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		750	Ø73,1	40	**47,5; 50	195/65R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (iV)	DEH		750	Ø73,1	40	**47,5; 50	195/65R16	RING	60°conic	K08	2018
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV)	E		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 406	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (iV)	E		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2019
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (iV) - 15 Zoll - Serie	E		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		750	Ø73,1	40	**47	215/65R16	RING	60°conic	K08	2019
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		750	Ø73,1	40	**47	215/65R16	RING	60°conic	K08	2019
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		750	Ø73,1	40	**45	205/65R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2		750	Ø73,1	40	**50	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		750	Ø73,1	40	**50	215/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2020



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø73,1	40	**47	205/60R16	RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø73,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3	8V	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2012
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8P		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2004
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Altea	5P		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2004
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2012
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Leon	1P		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2005
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Toledo	5P		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2005
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia	1Z		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2004
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi	1Z		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2005
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4	1Z		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2005
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout	1Z		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2007
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Superb	3T		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2008
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi	3T		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2010
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Beetle (II)	16		750	Ø57,1	46	**44	215/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2011
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16		750	Ø57,1	46	**44	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Caddy	2K		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2004
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Caddy Maxi	2K, 2KN		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2008
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Touran Cross	1T		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2007
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VI)	1K		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2008
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf -6 Variant	1KM		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2010
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf Cabrio (VI)	1K		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2011
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf Plus	1KP		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2005
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf V	1K		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2003
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf Variant	1KM		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2007
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2012
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Jetta	16, 16H		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2011
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Jetta	1KM		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2005
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Passat Limousine Modelljahr 2011	3C		750	Ø57,1	46	**42	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2011
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Passat Variant Modelljahr 2011	3C		750	Ø57,1	46	**42	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2011
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Touran	1T		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2003
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Touran Modelljahr 2011	1T		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2010
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16		750	Ø57,1	46	**44	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2014
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2014
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V		750	Ø57,1	46	**43	205/55R16 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2014
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V		750	Ø57,1	46	**43	205/55R16 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2014
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2014
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) GTE Hybrid	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		750	Ø57,1	46	**48	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi B2016	2K, 2KN		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		750	Ø57,1	46	**48	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3	8P		750	Ø57,1	46	**50	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2003
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2013
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2014



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2014
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		750	Ø57,1	46	**43	215/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2018
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		750	Ø57,1	46	**43	205/55R16 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 406	7	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSIe - Hybrid	GY		750	Ø57,1	46			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 406	7	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 406	7	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/55R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 406	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX	ECE	750	Ø57,1	46	**46	205/60R16	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 406	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	245		600	Ø66,6	49			-	Ø28 sphere	K08	2005
ELT 406	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B200 + B200 CDI	264	ECE	600	Ø66,6	49	**49	205/55R16	-	Ø28 sphere	K08	2011
ELT 406	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	ECE	600	Ø66,6	49	**49		-	Ø28 sphere	K08	2015
ELT 406	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	ECE	600	Ø66,6	49	**49		-	Ø28 sphere	K08	2015
ELT 406	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	ECE	600	Ø66,6	49	**49	205/55R16	-	Ø28 sphere	K08	2015
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Citroen	C Crosser	V*****	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Grandeur	TG	ECE	750	Ø67,1	38	**38,5	225/60R16	-	60°conic	K08	2006
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE		750	Ø67,1	38	**41	205/65R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	SLS		750	Ø67,1	38	**31,5	215/70R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander	CWO	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Peugeot	4007	V*****	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CWO	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CWO	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CWO	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CWO	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406

MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE

EJ22-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	ECE	750	Ø67,1	38	**38	215/70R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR		750	Ø66,1	40	**50	215/65R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD		750	Ø66,1	40	**50	215/65R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15	ECE	750	Ø66,1	40	**40	205/60R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai	J10	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/65R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Tiida	C11		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T30	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/65R16	-	60°conic	K08	2001
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2007	T31		750	Ø66,1	40	**45	215/65R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z		750	Ø66,1	40	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Grand Scénic III	JZ		750	Ø66,1	40	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Grandtour	T		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Limousine	T		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z		750	Ø66,1	40	**47	205/55R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Megane Coupé	Z		750	Ø66,1	40	**47	205/55R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour	Z		750	Ø66,1	40	**47	205/55R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Megane Hatchback	Z		750	Ø66,1	40	**47	205/55R16	-	60°conic	K08	2008
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Scénic III	JZ		750	Ø66,1	40	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/65R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/65R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	ECE	750	Ø66,1	40	**40	205/60R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Trafic (II)	JL, L		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Opel	Vivaro-B	X83, F7		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/65R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	ECE	750	Ø66,1	40	**40	195/60R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/65R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	ECE	750	Ø66,1	40	**40	195/60R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Fiat	Talento	FJL, FFL		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	NV300	4, J4		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		750	Ø66,1	40	**50	215/65R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		750	Ø66,1	40	**50	215/65R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	ECE	750	Ø66,1	40	**40	205/55R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	10	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		750	Ø66,1	40	**44	195/55R16	-	60°conic	K08	2019
ELT 406	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	ECE	750	Ø66,1	41	**41	205/55R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	ECE	750	Ø66,1	41	**41	215/60R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	ECE	750	Ø66,1	41	**41	215/60R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	ECE	750	Ø66,1	41	**41	205/55R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD	ECE	750	Ø66,1	41	**41	215/60R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane E-Tech (IV)- Grandtour-Hybrid	RFB	ECE	750	Ø66,1	41	**41	205/55R16	-	60°conic	K08	2021
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	FD		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	FD		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20	JC		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35	EL		750	Ø67,1	42,5	**45	215/70R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Sonata	NF		750	Ø67,1	42,5	**46	215/60R16	-	60°conic	K08	2005
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Trajtet	FO		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2002
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	JM		750	Ø67,1	42,5	**41; 46	235/60R16	-	60°conic	K08	2004
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	XG	XG		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2002
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP		750	Ø67,1	42,5	**48,5	205/55R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	ED		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD		750	Ø67,1	42,5	**50; 51	205/55R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	cee'd Kombi	ED		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2007
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Cerato	FE		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2004
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Magentis	GE		750	Ø67,1	42,5	**46	205/60R16	-	60°conic	K08	2006
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Opirus	LD		750	Ø67,1	42,5	**46	225/60R16	-	60°conic	K08	2004
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	pro Cee'd	ED		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2008
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD		750	Ø67,1	42,5	**50; 51	205/55R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Soul	AM		750	Ø67,1	42,5	**51	205/55R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	JE		750	Ø67,1	42,5	**41; 46	235/60R16	-	60°conic	K08	2004
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2010
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	3	BK		750	Ø67,1	42,5	**52,5	205/55R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	3	BL		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2009
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	5	CW		750	Ø67,1	42,5	**52,5	205/55R16	-	60°conic	K08	2010
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	6	GH		750	Ø67,1	42,5	**55	205/60R16	-	60°conic	K08	2008
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	ECE	750	Ø67,1	42,5	**42	215/65R16 M+S	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	6 Facelift 2005	GG1/GY1		750	Ø67,1	42,5			-	60°conic	K08	2005
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GH		750	Ø67,1	42,5	**55	205/60R16	-	60°conic	K08	2008
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	ECE	750	Ø67,1	42,5	**42	215/65R16 M+S	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	MX-5	NC1		750	Ø67,1	42,5	**55	205/50R16	-	60°conic	K08	2005
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX	GA0		750	Ø67,1	42,5	**46	215/65R16	-	60°conic	K08	2010



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 406				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5Jx16 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt	Z30		750	Ø67,1	42,5	**46	205/45R16	-	60°conic	K08	2004
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Colt CZC (Cabrio)	Z3B		750	Ø67,1	42,5	**46	205/45R16	-	60°conic	K08	2006
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Grandis	NA0W		750	Ø67,1	42,5	**46	215/60R16	-	60°conic	K08	2004
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CY0		750	Ø67,1	42,5	**46	205/60R16	-	60°conic	K08	2007
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer	CS0		750	Ø67,1	42,5	**46	205/60R16	-	60°conic	K08	2005
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Lancer Sportback	CY0		750	Ø67,1	42,5	**46	205/60R16	-	60°conic	K08	2008
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander	CU0W		750	Ø67,1	42,5	**46	205/60R16	-	60°conic	K08	2003
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL		750	Ø67,1	42,5	**50	205/60R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Tüürer	BL		750	Ø67,1	42,5	**50	205/60R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS		750	Ø67,1	42,5	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS		750	Ø67,1	42,5	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2014
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		750	Ø67,1	42,5	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		750	Ø67,1	42,5	**47	205/60R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		750	Ø67,1	42,5	**50	215/60R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		750	Ø67,1	42,5	**50	215/60R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		750	Ø67,1	42,5	**46	215/70R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		750	Ø67,1	42,5	**46	215/70R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	ECE	750	Ø67,1	42,5	**42,5	215/70R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		750	Ø67,1	42,5	**45	205/60R16	-	60°conic	K08	2016
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM		750	Ø67,1	42,5	**48	215/70R16	-	60°conic	K08	2013
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		750	Ø67,1	42,5	**45	215/70R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD		750	Ø67,1	42,5	**50; 51	205/55R16	-	60°conic	K08	2012
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		750	Ø67,1	42,5	**50; 51	205/55R16	-	60°conic	K08	2015
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	ioniq Plug-in-Hybrid	AE		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		750	Ø67,1	42,5	**45	205/60R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		750	Ø67,1	42,5	**44	205/60R16	-	60°conic	K08	2017
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	ECE	750	Ø67,1	42,5	**42,5	215/70R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		750	Ø67,1	42,5	**45	215/70R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2018
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		750	Ø67,1	42,5	**45	205/60R16	-	60°conic	K08	2019
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		750	Ø67,1	42,5	**45	205/60R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		750	Ø67,1	42,5	**45	215/65R16	-	60°conic	K08	2019
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		750	Ø67,1	42,5	**50	205/55R16	-	60°conic	K08	2020
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		750	Ø67,1	42,5	**44	205/60R16	-	60°conic	K08	2021
ELT 406	12	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		750	Ø67,1	42,5	**44	205/60R16	-	60°conic	K08	2021