



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 407**  
BOYUTLAR/SIZE : **7,0x17 H2**  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**  
SINIF/CLASS : **Universal**

### EJ22-7017

### WAVE

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 407	1	WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	4x100	44	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø138	Dacia - Nissan - Renault
		2	WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	4x108	25	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Citroen - Peugeot
3		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x100	38	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	660 kg	K08	Ø138	Audi - Seat - Skoda - VW	
4		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x105	42	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Chevrolet - Opel	
5		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x108	42	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Opel - Peugeot	
6		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x110	40	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Alfa - Jeep - Fiat - Opel	
7		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x112	45	Ø66,6 / 3x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Mercedes	
8		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x112	49	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	660 kg	K08	Ø145	Audi - Seat - Skoda - VW	
9		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x114,3	35	Ø66,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Nissan - Renault	
10		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x114,3	37	Ø66,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Nissan - Renault	
11		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x114,3	40	Ø66,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Dacia - Nissan - Renault	
12		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x114,3	43	Ø66,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Dacia - Nissan - Renault	
13		WAVE	EJ22-7017	-	7,0x17 H2	5x114,3	48,5	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	660 kg	K08	Ø145	Hyundai - Kia - Mazda	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	14/06/2021	İlk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-7017						
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2				SINIF / CLASS : Universal													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 407	1	4/100	60,1	Dacia	Logan	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2005	
ELT 407	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2007	
ELT 407	1	4/100	60,1	Dacia	Logan PickUp	USD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2010	
ELT 407	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008	
ELT 407	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway	SD		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2010	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K12		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2003	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K13		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2011	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Micra CC	K12		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2006	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E11		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2006	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Clio (OE 165/65R15 or 185/60R15)	R		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2005	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (breiter Kotflügel)	R		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (schmäler Kotflügel)	R		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	ECE	660	Ø60,1	44	**44	205/45R17	-	60°conic	K08	2012	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Grand Modus	P		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2008	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Megane	M		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2002	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Megane Cabrio/Coupe	M		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2003	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Megane Kombi	M		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2003	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Megane Stufenheck	M		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2003	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Modus	P		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2004	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Scenic II	JM		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2003	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Twingo RS	N		660	Ø60,1	44	**55	195/40R17	-	60°conic	K08	2010	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	ECE	660	Ø60,1	44	**44	205/45R17	-	60°conic	K08	2013	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	ECE	660	Ø60,1	44	**44	205/45R17	-	60°conic	K08	2013	
ELT 407	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	ECE	660	Ø60,1	44	**44	205/45R17	-	60°conic	K08	2013	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Micra Facelift 2014	K13		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2014	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2014	
ELT 407	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2017	
ELT 407	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2017	
ELT 407	1	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2019	
ELT 407	1	4/100	60,1	Dacia	Dacia Sandero Stepway (III)	DJF		660	Ø60,1	44			-	60°conic	K08	2021	
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3	7**, B9		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2008	
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3	7**, B9		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2008	
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7		660	Ø65,1	25	**26	215/50R17	-	60°conic	K08	2012	
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C3	S***		660	Ø65,1	25	**26	205/45R17	-	60°conic	K08	2010	
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C3 15	F**..*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2002	
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C3 Picasso	SH***		660	Ø65,1	25	**26	205/45R17	-	60°conic	K08	2009	



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C3 Pluriel	H***		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2003
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C4	L***		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2004
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C4	N		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2011
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	U***		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2006
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C5	D*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2001
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	C5	R*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2004
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	DS3	S***	ECE	660	Ø65,1	25	**25; 26	205/45R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	DS5	K		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2012
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	206	2*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2003
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	207	W*****		660	Ø65,1	25	**26	205/45R17	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	208	C	ECE	660	Ø65,1	25	**25	205/45R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	307	3*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2002
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	308	4*****		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2007
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	206 +	2*****		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2009
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	206 SW	2*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2002
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	207 CC	W*****		660	Ø65,1	25	**26	205/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	207 RC	W*****		660	Ø65,1	25	**26	205/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	207 SW	W*****		660	Ø65,1	25	**26	205/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	307 Break/SW	3*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2002
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	307 CC Cabrio	3*...*		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2003
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	308 CC - CabrioCoupé	4*****		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2009
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	308 SW	4*****		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2008
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	3008	0U***		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2009
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	5008	0***		660	Ø65,1	25	**29	215/50R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III)	7*** B9		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2008
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7		660	Ø65,1	25	**26	215/50R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	DS3 Cabrio	S		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	
ELT 407	2	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U		660	Ø65,1	25	**38	205/45R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U		660	Ø65,1	25	**38	205/45R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208 GT-Line	U		660	Ø65,1	25	**32	205/45R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	2008 (II)	U		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	2	4/108	65,1	Citroen	DS3 Crossback (DS)	U		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-208 (Elektro)	U		660	Ø65,1	25	**32	205/45R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 2008 (II)	U		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	2	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-e (F)	U		660	Ø65,1	25	**32	205/45R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	2	4/108	65,1	Opel	Opel Mokka-e (B) - Elektro	U		660	Ø65,1	25			-	60°conic	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	3	5/100	57,1	Audi	A1	8X		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	3	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2012
ELT 407	3	5/100	57,1	Lexus	CT200h	A10(a)		750	Ø57,1	38	**45	215/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2011
ELT 407	3	5/100	57,1	Rover	75 Tourer	RJ		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2001
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Cordoba	6L		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2003
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6J		750	Ø57,1	38	**43	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2008
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6L		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2002
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Ibiza Cupra	6J		750	Ø57,1	38	**43	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2009
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J		750	Ø57,1	38	**43	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2012
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Ibiza ST	6J		750	Ø57,1	38	**43	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia	5J		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2007
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi	5J		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2008
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia RS	5J		750	Ø57,1	38	**41	205/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Praktik	5J		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2007
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Roomster	5J		750	Ø57,1	38	**41	205/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2006
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Roomster Scout	5J		750	Ø57,1	38	**41	205/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2007
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo Cross	6R		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Fox	5Z		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2005
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Golf R32	1J		750	Ø57,1	38	**35; 36	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2002
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	New Beetle Cabrio	1Y	ECE	750	Ø57,1	38	**38	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2003
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo (3-Türer)	6R		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo (5 Türer)	6R		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2009
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	3	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J		750	Ø57,1	38	**46	215/40R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	3	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	3	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2017
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo	AW		750	Ø57,1	38	**51	215/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2017
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2018
ELT 407	3	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2019



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	3	5/100	57,1	VW	VW T-Cross	C1		750	Ø57,1	38			-	Ø25,6sphere	K08	2019
ELT 407	3	5/100	57,1	Audi	Audi A1 citycarver	GB		750	Ø57,1	38	**43	205/55R17	-	Ø25,6sphere	K08	2021
ELT 407	4	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	ECE	750	Ø56,6	42	**42	215/60R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	4	5/105	56,6	Opel	Astra-J Sports Tourer	P-J/SW	ECE	750	Ø56,6	42	**42	215/50R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	4	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	ECE	750	Ø56,6	42	**42	215/50R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	4	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	ECE	750	Ø56,6	42	**42	215/50R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	4	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze	KL1J	ECE	750	Ø56,6	42	**42	215/50R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	4	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	ECE	750	Ø56,6	42	**42	215/50R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	4	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K		750	Ø56,6	42			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	4	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K		750	Ø56,6	42			-	60°conic	K08	2016
ELT 407	4	5/105	56,6	Opel	Astra-J	P-J		750	Ø56,6	42	**44	215/50R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	407	6*...*		750	Ø65,1	42	**48	215/55R17	-	60°conic	K08	2004
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	407 Coupé	XFV*, 6*UHZ*, 6*3FY*		750	Ø65,1	42	**48	215/55R17	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	407SW	6*...*		750	Ø65,1	42	**48	215/55R17	-	60°conic	K08	2004
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	508 Limousine	8		750	Ø65,1	42	**46	215/55R17	-	60°conic	K08	2011
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	508 SW	8		750	Ø65,1	42	**46	215/55R17	-	60°conic	K08	2011
ELT 407	5	5/108	65,1	Volvo	S60 AWD	R		750	Ø65,1	42	**49	225/45R17	-	60°conic	K08	2002
ELT 407	5	5/108	65,1	Volvo	V70 AWD	S		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2002
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	308	L		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2013
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2013
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2014
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		750	Ø65,1	42	**37	215/55R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	ECE	750	Ø65,1	42	**42	215/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	ECE	750	Ø65,1	42	**42	215/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	ECE	750	Ø65,1	42	**42	215/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	ECE	750	Ø65,1	42	**42	215/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	ECE	750	Ø65,1	42	**42	215/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		750	Ø65,1	42	**44	215/65R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2019



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A	ECE	750	Ø65,1	42	**42	215/65R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2019
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2019
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		750	Ø65,1	42	**44	215/60R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		750	Ø65,1	42	**44	215/60R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP1	V		750	Ø65,1	42	**46	215/60R17 + R17C	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP2	V		750	Ø65,1	42	**46	215/60R17C	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		750	Ø65,1	42			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		750	Ø65,1	42	**50	205/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Hybrid (II)	F	ECE	750	Ø65,1	42	**40; 42	215/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	6	5/110	65,1	Alfa Romeo	159 Sportwagen	939		750	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2006
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Astra Caravan	A-H/SW		750	Ø65,1	40	**39	215/45R17	-	60°conic	K08	2004
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Astra GTC	A-H/C		750	Ø65,1	40	**39	215/45R17	-	60°conic	K08	2005
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Astra OPC	A-H/C		750	Ø65,1	40	**39	205/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Astra Twin Top	A-H/C		750	Ø65,1	40	**35; 39	225/45R17	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Corsa D	S-D		750	Ø65,1	40	**44	215/45R17	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Corsa-D OPC	S-D		750	Ø65,1	40	**44	215/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Meriva-A 1,7 CDTi, 74 kW	X01Monocab		750	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2003
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Meriva-A OPC	X01 Monocab		750	Ø65,1	40	**46; 47	205/45R17	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Signum	Vectra ww. Vect/Car		750	Ø65,1	40	**41	215/50R17	-	60°conic	K08	2003
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Vectra-C	Vectra/Lim		750	Ø65,1	40	**35; 42	215/50R17	-	60°conic	K08	2002
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Vectra-C- GTS	Vectra/Lim		750	Ø65,1	40	**41	215/50R17	-	60°conic	K08	2002
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Vectra-C-Caravan	SW		750	Ø65,1	40	**41	215/50R17	-	60°conic	K08	2003
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Zafira-B OPC	A-H/Monocab		750	Ø65,1	40	**35	205/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2006
ELT 407	6	5/110	65,1	Saab	9-3 Cabrio	YS3F		750	Ø65,1	40	**41	205/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2004



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	6	5/110	65,1	Saab	9-3 Kombi	YS3F		750	Ø65,1	40	**41	205/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2005
ELT 407	6	5/110	65,1	Saab	9-3 Limousine	YS3F		750	Ø65,1	40	**41	205/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2004
ELT 407	6	5/110	65,1	Jeep	Cherokee	KL		750	Ø65,1	40	**41	225/60R17	-	60°conic	K08	2014
ELT 407	6	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	ECE	750	Ø65,1	40	**40	215/55R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	6	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	ECE	750	Ø65,1	40	**40	215/60R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D		750	Ø65,1	40	**44	215/45R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D		750	Ø65,1	40	**44	215/45R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1,4 Turbo ecoFlex	S-D		750	Ø65,1	40	**44	215/45R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	6	5/110	65,1	Alfa Romeo	Alfa 159	939		750	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2005
ELT 407	6	5/110	65,1	Fiat	Croma	194		750	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2005
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Astra-H Fließheck	A-H		750	Ø65,1	40	**39	215/45R17	-	60°conic	K08	2004
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Corsa C 1,7 CDTi, 74KW	Corsa-C		750	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2003
ELT 407	6	5/110	65,1	Opel	Zafira-B	A-H/Monocab		750	Ø65,1	40	**35	225/45R17	-	60°conic	K08	2005
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2012
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	168		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2001
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A250	176		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2012
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	245		750	Ø66,6	45	**49	215/45R17	-	60°conic	K08	2005
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	246		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2011
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B200 + B200 CDI	264		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2011
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B250	246		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2012
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse	204		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2007
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic	204		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2008
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé	204		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2011
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi	204K		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2007
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse 4-matic	176, 245G		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G		750	Ø66,6	45	**48	225/50R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 2016 (BM 213)	212		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 407	7	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17	-	60°conic	K08	2014



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	7	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2017
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupe BM205 FL2018	204		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2019
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e - In Hybrid	F2A		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Hybrid - Limousine 2WD	204		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Hybrid - Limousine 4matic	204 (205)		750	Ø66,6	45	**48,5	225/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B		750	Ø66,6	45	**44	215/65R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B		750	Ø66,6	45	**44	215/65R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e-Hybrid	F2B		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Break-Hybrid	F2CLA		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Limousine-Hybrid	F2CLA		750	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2012
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3 Cabriolet	8P		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2008
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3 Quattro (184kW)	8P		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2004
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8P		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2004
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Altea	5P		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2004
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2012
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon	1P		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2005
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Toledo	5P		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2005
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia	1Z		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2004
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi	1Z		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2005
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4	1Z		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2005
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout	1Z		750	Ø57,1	49	**50	225/50R17	-	Ø25,6sphere	K08	2007
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Superb	3T	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2008
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi	3T	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Beetle (II)	16		750	Ø57,1	49	**43	215/55R17	-	Ø25,6sphere	K08	2011
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16		750	Ø57,1	49	**43	215/55R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Touran Cross	1T		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2007
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VI)	1K		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2008
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf -6 Variant	1KM		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf Cabrio (VI)	1K		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2011
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf Plus	1KP		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2005





# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf R	1K		750	Ø57,1	49	**47	205/50R17 M+S	-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf V	1K		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2003
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf Variant	1KM		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2007
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2012
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2012
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Jetta	16, 16H		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2011
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Jetta	1KM		750	Ø57,1	49	**54	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2005
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Touran	1T		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2003
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Touran Modelljahr 2011	1T		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2010
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16		750	Ø57,1	49	**43	215/55R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV		750	Ø57,1	49	**40	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**42; 49	205/55R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		750	Ø57,1	49	**47	225/50R17 M+S	-	Ø25,6sphere	K08	2015



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407					MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE						EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2					SINIF / CLASS : Universal											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2015
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2016
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3	8P		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2003
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2013
ELT 407	8	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundenker	AUV	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2014
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlerkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2017
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2017
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2017
ELT 407	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlerker	5E	ECE	750	Ø57,1	49	**49	225/45R17	-	Ø25,6sphere	K08	2017
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2020
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2020
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2020
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2021
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2021
ELT 407	8	5/112	57,1	VW	VW Golf GTD (VIII)	CD		750	Ø57,1	49			-	Ø25,6sphere	K08	2021
ELT 407	9	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	ECE	750	Ø66,1	35	**35	225/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	9	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F16	ECE	750	Ø66,1	35	**35	215/60R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	9	5/114,3	66,1	Renault	Captur (II)	RJB	ECE	750	Ø66,1	35	**35	215/60R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	9	5/114,3	66,1	Renault	Renault Captur E-Tech (II) - Hybrid	RJB	ECE	750	Ø66,1	35	**35	215/60R17	-	60°conic	K08	2021
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai	J10		750	Ø66,1	37			-	60°conic	K08	2007
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai /+2-2,0ltr. Diesel 110 kW	J10		750	Ø66,1	37			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Nissan	Tiida	C11		750	Ø66,1	37			-	60°conic	K08	2008
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T30		750	Ø66,1	37			-	60°conic	K08	2001
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	Y		750	Ø66,1	37			-	60°conic	K08	2008
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13		750	Ø66,1	37			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	10	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	ECE	750	Ø66,1	37	**37	235/65R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2007	T31		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2007
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2011	T31	ECE	750	Ø66,1	40	**40	225/60R17	-	60°conic	K08	2011
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlerkerhinterachse	J11	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	60°conic	K08	2014
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundenkerhinterachse	J11	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	60°conic	K08	2014
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32		750	Ø66,1	40	**45	225/65R17	-	60°conic	K08	2014
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Renault	Trafic (II)	JL, L		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Opel	Vivaro-B	X83, F7		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	60°conic	K08	2015



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407

MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE

EJ22-7017

BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	ECE	750	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Fiat	Talento	FJL, FFL		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	NV300	4, J4		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 407	11	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		750	Ø66,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR		750	Ø66,1	43			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD		750	Ø66,1	43			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15		750	Ø66,1	43	**47	215/55R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 4WD	F15		750	Ø66,1	43	**47	215/55R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z		750	Ø66,1	43	**49	205/55R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Grand Scénic III	JZ		750	Ø66,1	43	**49	205/55R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Coupé	T		750	Ø66,1	43	**47	215/55R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Grandtour	T		750	Ø66,1	43	**47	215/55R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Laguna GT	T		750	Ø66,1	43	**47	215/50R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Limousine	T		750	Ø66,1	43	**47	215/50R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z		750	Ø66,1	43	**49	205/50R17	-	60°conic	K08	2010
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Megane Coupé	Z		750	Ø66,1	43	**49	225/45R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour	Z		750	Ø66,1	43	**49	225/45R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Megane Hatchback	Z		750	Ø66,1	43	**49	205/50R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Scénic III	JZ		750	Ø66,1	43	**49	205/55R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R		750	Ø66,1	43			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15		750	Ø66,1	43	**47	215/55R17	-	60°conic	K08	2014
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		750	Ø66,1	43	**47	215/55R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	ECE	750	Ø66,1	43	**43	205/50R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	ECE	750	Ø66,1	43	**43	225/55R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	ECE	750	Ø66,1	43	**43	225/45R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	ECE	750	Ø66,1	43	**43	225/55R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	ECE	750	Ø66,1	43	**43	205/50R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		750	Ø66,1	43			-	60°conic	K08	2018



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		750	Ø66,1	43			-	60°conic	K08	2018
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		750	Ø66,1	43	48	215/45R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD	ECE	750	Ø66,1	43	**43	225/55R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane E-Tech (IV)- Grandtour-Hybrid	RFB	ECE	750	Ø66,1	43	**43	205/50R17	-	60°conic	K08	2021
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	FD		750	Ø67,1	48,5	**56	225/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2013
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	FD		750	Ø67,1	48,5	**56	225/45R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20	JC		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35	EL		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster	FS		750	Ø67,1	48,5	**47	215/45R17	-	60°conic	K08	2011
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS		750	Ø67,1	48,5	**47	215/45R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP		750	Ø67,1	48,5	**50,5	225/45R17	-	60°conic	K08	2013
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	ED		750	Ø67,1	48,5	**56	225/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd Kombi	ED		750	Ø67,1	48,5	**56	225/45R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	pro Cee'd	ED		750	Ø67,1	48,5	**56	225/45R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2013
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (III) 2013	XM FL	ECE	750	Ø67,1	48,5	**48	235/65R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul	AM		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2009
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	3	BK		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2003
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	3	BL		750	Ø67,1	48,5	**52,5	205/50R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	5	CW		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2010
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6	GG/GY		750	Ø67,1	48,5	**55	215/45R17	-	60°conic	K08	2002
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6	GH		750	Ø67,1	48,5	**60	215/50R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ		750	Ø67,1	48,5	**50	225/55R17	-	60°conic	K08	2013
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	3 MPS	BK		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2006
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Facelift 2005	GG1/GY1		750	Ø67,1	48,5	**55	215/45R17	-	60°conic	K08	2005
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GH		750	Ø67,1	48,5	**60	215/50R17	-	60°conic	K08	2008
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ		750	Ø67,1	48,5	**50	225/55R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GY		750	Ø67,1	48,5	**55	215/45R17	-	60°conic	K08	2002
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE		750	Ø67,1	48,5	**50	225/65R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-7 2,2CD	ER		750	Ø67,1	48,5	**50	235/65R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-7 NT	ER		750	Ø67,1	48,5	**50	235/65R17	-	60°conic	K08	2007
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	MX-5	NC1		750	Ø67,1	48,5	**55	205/45R17	-	60°conic	K08	2005
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	RX8	SE		750	Ø67,1	48,5	**50	225/50R17 M+S	-	60°conic	K08	2003
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türier	BL		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMW	PS		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2014
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UVP		750	Ø67,1	48,5	**47		-	60°conic	K08	
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		750	Ø67,1	48,5	**50	225/55R17	-	60°conic	K08	2015



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 407				MODEL ADI / MODEL NAME : WAVE							EJ22-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0x17 H2				SINIF / CLASS : Universal												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		750	Ø67,1	48,5	**47	215/45R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM		750	Ø67,1	48,5	**47	235/65R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	ECE	750	Ø67,1	48,5	**48,5	225/60R17	-	60°conic	K08	2016
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2016
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2013
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe	DM		750	Ø67,1	48,5	**47	235/65R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		750	Ø67,1	48,5	**51	225/60R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2012
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM		750	Ø67,1	48,5	**47	235/65R17	-	60°conic	K08	2015
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	3 MPS	BL		750	Ø67,1	48,5	**52,5	205/50R17	-	60°conic	K08	2009
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		750	Ø67,1	48,5	**45; 50	225/65R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	ioniq Plug-in-Hybrid	AE		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2017
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	ECE	750	Ø67,1	48,5	**48,5	225/60R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		750	Ø67,1	48,5	**46	225/60R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		750	Ø67,1	48,5	**51	225/60R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		750	Ø67,1	48,5			-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2018
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2019
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4		750	Ø67,1	48,5	**47	235/65R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed - Hybrid	CD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed SW - Hybrid	CD		750	Ø67,1	48,5	**53	225/45R17	-	60°conic	K08	2020
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2021
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		750	Ø67,1	48,5	**50	215/55R17	-	60°conic	K08	2021
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM		750	Ø67,1	48,5	**47	235/65R17	-	60°conic	K08	2021
ELT 407	13	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		750	Ø67,1	48,5	**43,5	215/65R17	-	60°conic	K08	2020