



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 431
BOYUTLAR/SIZE : 6,0J x 15 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EJ31-6015

ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 431	1	EJ31-6015	ARROW	-	6,0J x 15 H2	4x98	40	Ø58,1 / 3x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	480 kg	K08	Ø 138	Fiat
		2					4x100	36	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	RING	480 kg	K08	Ø 138	Universal
		3					4x108	32	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	480 kg	K08	Ø 138	PSA
		4					4X108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10		480 kg	K08	Ø 138	Ford
B		5					5x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	600 kg	K08	Ø142	VW AG/Toyota
		6					5x112	43	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K08	Ø145	VW AG
		7					5x114,3	35	Ø66,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	650 kg	K08	Ø145	Renault/Nissan
		8					5x114,3	39	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	700 kg	K08	Ø145	Toyota
		9					5x114,3	46	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	KIA/Hyundai
		10					5x100	45	Ø54,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	600 kg	K08	Ø142	Toyota

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	16/05/2022	İlk kez oluşturuldu.
1	18/07/2022	10.applikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



YANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 431

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-6015

EJ31-6015

BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 431	1	4/98	58,1	Fiat	Fiat 500e - Elektro	FA1	ECE	600 kg	Ø58,1	40	**40	185/65R15	-	60° conic	K08	2021
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB		600 kg	Ø67,1	36	**47	185/65R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	54,1	Suzuki	Celerio	LF		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D		600 kg	Ø67,1	36	**39	185/65R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB		600 kg	Ø67,1	36	**47	185/65R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	56,6	Opel	Karl mit 14" werkseitige Ausrüstung	D-A		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/55R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/60R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB		600 kg	Ø67,1	36	**47	185/65R15	RING	60° conic	K08	2016
ELT 431	2	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2016
ELT 431	2	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2016
ELT 431	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA		600 kg	Ø67,1	36	**51	185/55R15	RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	60,1	Renault	Twingo GT (III)	AH		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/65R15	RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/65R15	RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB		600 kg	Ø67,1	36	**46	185/65R15	RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	2	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/60R15	RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA		600 kg	Ø67,1	36	**51	185/55R15	RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00		600 kg	Ø67,1	36	**42	175/55R15	RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB		600 kg	Ø67,1	36	**47	185/65R15	RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	56,6	Opel	Karl Rocks	D-A		600 kg	Ø67,1	36	**45	185/55R15	RING	60° conic	K08	2018
ELT 431	2	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/65R15	RING	60° conic	K08	2019
ELT 431	2	4/100	60,1	Smart	Smart fortwo „Urban Style“ - Baumuster 453	451		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2019
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3		600 kg	Ø67,1	36	**48	185/55R15	RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	2	4/100	57,1	Skoda	Skoda Citigo E IV - electro	AA		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	2	4/100	57,1	Seat	Seat Mii electric	AA		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	2	4/100	56,1	Honda	Honda Jazz (IV) - Hybrid	GR		600 kg	Ø67,1	36	**50	185/60R15	RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 (III)	BC3		600 kg	Ø67,1	36	**47	185/65R15	RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III)	AC3		600 kg	Ø67,1	36	**48	185/55R15	RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III) N-Line (74kW)	AC3		600 kg	Ø67,1	36	**48	185/55R15	RING	60° conic	K08	2020



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 431				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-6015							EJ31-6015					
BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 431	2	4/100	60,1	Renault	Renault Twingo Electric (III)	AH		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2021
ELT 431	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai Bayon-15/16-Zoll Serie-	BC3		600 kg	Ø67,1	36	**47	185/65R15	RING	60° conic	K08	2021
ELT 431	2	4/100	60,1	Dacia	Dacia Spring - Elektro	DBG		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2022
ELT 431	2	4/100	54,1	Suzuki	Suzuki Ignis (III)	MF		600 kg	Ø67,1	36			RING	60° conic	K08	2022
ELT 431	3	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U		600 kg	Ø65,1	32	**32	185/65R15	-	60° conic	K08	2019
ELT 431	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U		600 kg	Ø65,1	32	**32	185/65R15	-	60° conic	K08	2019
ELT 431	4	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8		600 kg	Ø63,4	38	**37,5	185/60R15	-	60° conic	K08	2016
ELT 431	4	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH		600 kg	Ø63,4	38	**45	195/60R15	-	60° conic	K08	2017
ELT 431	4	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF		600 kg	Ø63,4	38	**47,5	195/55R15	-	60° conic	K08	2017
ELT 431	4	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH		600 kg	Ø63,4	38	**45	195/60R15 M+S	-	60° conic	K08	2018
ELT 431	4	4/108	63,4	Ford	Fiesta Active (VIII)	JHH		600 kg	Ø63,4	38	**45	195/60R15 M+S	-	60° conic	K08	2019
ELT 431	5	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	SJ		600 kg	Ø67,1	38	**38	185/60R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	5	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	SJ		600 kg	Ø67,1	38	**38	185/60R15	RING	60° conic	K08	2015
ELT 431	5	5/100	57,1	VW	Polo	AW		600 kg	Ø67,1	38			RING	60° conic	K08	2017
ELT 431	5	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB		600 kg	Ø67,1	38	**37	185/65R15	RING	60° conic	K08	2019
ELT 431	5	5/100	54,1	Toyota	Toyota Yaris (IV)	XPA1F(EU,M)		600 kg	Ø67,1	38	**45	185/65R15	RING	60° conic	K08	2020
ELT 431	5	5/100	54,1	Toyota	Toyota Yaris (IV) - only 15" series	EU,M ; XPA1F(EU,M)-TGRE		600 kg	Ø67,1	38	**45	185/65R15	RING	60° conic	K08	2021
ELT 431	5	5/100	57,1	Skoda	Skoda Fabia (2021)	PJ		600 kg	Ø67,1	38			RING	60° conic	K08	2021
ELT 431	5	5/100	54,1	Mazda	Mazda 2 Hybrid	ZV		600 kg	Ø67,1	38	**45	185/65R15	RING	60° conic	K08	2022
ELT 431	6	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15 M+S	-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN		650 kg	Ø57,1	43	**47	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN		650 kg	Ø57,1	43	**47	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN		650 kg	Ø57,1	43	**47	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehlerkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 431	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43; 47	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremsen	CD	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 431	6	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 431	6	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 431	6	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV	ECE	650 kg	Ø57,1	43	**43	195/65R15	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2016
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2016
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		650 kg	Ø66,1	35	**40	185/65R15	-	60° conic	K08	2019
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo (III)	RFK	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2021
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo Rapid (III) - LKW-N1	RFK	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2022
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar Kombi - PKW - M1	NFK	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2022
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar - LKW - N1	NFK	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2022
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	MB Citan (II) - LKW - N1	MFK	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2022



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 431

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-6015

EJ31-6015

BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 431	7	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	MB Citan Tourer (II) - PKW – M1	MFK	ECE	650 kg	Ø66,1	35	**35	195/65R15	-	60° conic	K08	2022
ELT 431	8	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	ECE	700 kg	Ø60,1	39	**39	195/65R15	-	flat	K08	2015
ELT 431	8	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	ECE	700 kg	Ø60,1	39	**39	195/65R15	-	flat	K08	2015
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		700 kg	Ø67,1	46	**48	195/65R15	-	60° conic	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 431

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-6015

EJ31-6015

BOYUTLAR / SIZE : 6,0J x 15 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**43; 46	195/65R15	-	60° conic	K08	2015
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		700 kg	Ø67,1	46	**48	195/65R15	-	60° conic	K08	2015
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**46	195/65R15	-	60° conic	K08	2015
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**46	195/65R15	-	60° conic	K08	2017
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**46	195/65R15	-	60° conic	K08	2017
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**46	195/65R15	-	60° conic	K08	2018
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**46	195/65R15	-	60° conic	K08	2018
ELT 431	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE	ECE	700 kg	Ø67,1	46	**46	195/65R15	-	60° conic	K08	2020
ELT 431	10	5/100	54,1	Toyota	Yaris			650 kg	Ø54,1	45				flat	K08	