



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 424  
BOYUTLAR/SIZE : 6,5J x 16 H2  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

### EJ31-6516

### ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ	
A	ELT 424	1	EJ31-6516	ARROW	-	6,5J x 16 H2	4x98	40	Ø58,1 / 3x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	600 kg	K08	Ø 138	Fiat	
		2					4x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	RING	600 kg	K08	Ø 138	Universal	
		3					4x108	32	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	600 kg	K08	Ø 138	PSA	
B		4					5x100	40	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	700 kg	K08	Ø142	VW AG	
		5					5x112	43	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	700 kg	K08	Ø145	VW AG	
		6					5x114,3	32	Ø66,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	Renault/Nissan	
		7					5x114,3	40	Ø66,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	Renault/Nissan	
		8					5x114,3	45	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	700 kg	K08	Ø145	Toyota	
		9					5x114,3	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	KIA/Hyundai	
		10					5x114,3	50	Ø60,1 / 3x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	Suzuki	
		A					11	4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	600 kg	K08	Ø 138	Ford
		B					12	5x114,3	50	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	KIA/Hyundai

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	16/12/2021	İlk kez oluşturuldu.
1	11/05/2022	4x108, ET38 (11. aplikasyon) eklendi. 2022 araçları eklendi.
2	05/10/2022	12. Aplikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 424				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-6516							EJ31-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 424	1	4/98	58,1	Fiat	Fiat 500e - Elektro	FA1	ECE	600	Ø58,1	40			-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D		600	Ø67,1	38	**40	195/55R16	RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND		600	Ø67,1	38	**45	195/50R16	RING	conic 60°	K08	2015
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2016
ELT 424	2	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2016
ELT 424	2	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2016
ELT 424	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA		600	Ø67,1	38	**51	195/45R16	RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 424	2	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	60,1	Smart	forfour electric BM453	451		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA		600	Ø67,1	38	**51	195/45R16	RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	56,1	Mitsubishi	Space Star Cross	A00		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	56,6	Opel	Karl Rocks	D-A		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 424	2	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2019
ELT 424	2	4/100	60,1	Smart	Smart fortwo „Urban Style“ - Baumuster 453	451		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2019
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3		600	Ø67,1	38	**48	195/45R16	RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	57,1	Skoda	Skoda Citigo E IV - electro	AA		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	57,1	Seat	Seat Mii electric	AA		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	56,1	Honda	Honda Jazz Crosstar (IV)	GR		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	56,1	Honda	Honda Jazz (IV) - Hybrid	GR		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 (III)	BC3		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III)	AC3		600	Ø67,1	38	**48	195/45R16	RING	conic 60°	K08	2020
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III) N-Line (74kW)	AC3		600	Ø67,1	38	**48	195/45R16	RING	conic 60°	K08	2020



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 424				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-6516							EJ31-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 424	2	4/100	60,1	Dacia	Dacia Sandero Stepway (III)	DJF		600	Ø67,1	38	**45	205/60R16	RING	conic 60°	K08	2021
ELT 424	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai Bayon-15/16-Zoll Serie-	BC3		600	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2021
ELT 424	3	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U		600	Ø65,1	32	**38	195/55R16	-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U		600	Ø65,1	32	**38	195/55R16	-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208 GT-Line	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	195/55R16	-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	3	4/108	65,1	Peugeot	2008 (II)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/60R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	3	4/108	65,1	Citroen	DS3 Crossback (DS)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/60R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-208 (Elektro)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	195/55R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 2008 (II)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/60R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	3	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-e (F)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	195/55R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	3	4/108	65,1	Opel	Opel Mokka-e (B) - Elektro	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/65R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	3	4/108	65,1	Citroen	Citroen C4	B	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/65R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	3	4/108	65,1	Citroen	Citroen ë-C4-Elektro	B	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/65R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-2008 (II) - Elektro-	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	215/60R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW		700 kg	Ø57,06	40	**47	195/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 424	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB	ECE	700 kg	Ø57,06	40	**40	195/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 424	4	5/100	57,1	VW	VW T-Cross	C1		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 424	4	5/100	57,1	Audi	Audi A1 citycarver	GB	ECE	700 kg	Ø57,06	40	**40	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	4	5/100	57,1	Skoda	Skoda Fabia (2021)	PJ		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhrlenker-Hinterachse)	AU		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		700 kg	Ø57,06	43	**41	215/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		700 kg	Ø57,06	43	**48	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		700 kg	Ø57,06	43	**48	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 424	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	ECE	700 kg	Ø57,06	43	**43	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	ECE	700 kg	Ø57,06	43	**43	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrhrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrhrlenker	5E		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 424

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-6516

EJ31-6516

BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	ECE	700 kg	Ø57,06	43	**43	215/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2019



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



TANITIM RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 424				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-6516							EJ31-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		700 kg	Ø57,06	43	**41; 42	215/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY	ECE	700 kg	Ø57,06	43	**43	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 424	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSIe - Hybrid	GY		700 kg	Ø57,06	43			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SK		700 kg	Ø57,06	43	**48	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN		700 kg	Ø57,06	43	**48	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 424	6	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F16		700 kg	Ø66,06	32	**35	215/65R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	6	5/114,3	66,1	Renault	Captur (II)	RJB	ECE	700 kg	Ø66,06	32	**32	215/65R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	ECE	700 kg	Ø66,06	40	**40	215/65R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	ECE	700 kg	Ø66,06	40	**40	195/60R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	ECE	700 kg	Ø66,06	40	**40	215/65R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		700 kg	Ø66,06	40	**41	205/55R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		700 kg	Ø66,06	40	**41	205/55R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		700 kg	Ø66,06	40	**50	215/65R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		700 kg	Ø66,06	40	**50	215/65R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	ECE	700 kg	Ø66,06	40	**40	205/55R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		700 kg	Ø66,06	40	**44	195/55R16	-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD		700 kg	Ø66,06	40	**41	215/60R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane E-Tech (IV) - Grandtour-Hybrid	RFB		700 kg	Ø66,06	40	**41	205/55R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo (III)	RFK		700 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 2WD - mit Radhaus-Verbreiterungen	SR (SR*H..)		700 kg	Ø66,06	40	**50	215/65R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 4WD - mit Radhaus-Verbreiterungen	SR (SR*H..)		700 kg	Ø66,06	40	**50	215/65R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	8	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	ECE	700 kg	Ø60,05	45	**45	205/55R16	-	flat Ø33	K08	2015
ELT 424	8	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		700 kg	Ø60,05	45	**39	205/60R16	-	flat Ø33	K08	2015
ELT 424	8	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)	ECE	700 kg	Ø60,05	45	**45	205/65R16	-	flat Ø33	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



YANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 424				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-6516							EJ31-6516					
BOYUTLAR / SIZE : 6,5J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		700 kg	Ø67,06	45	**47	205/60R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		700 kg	Ø67,06	45	**42,5	215/70R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE	ECE	700 kg	Ø67,06	45	**45	205/60R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	ECE	700 kg	Ø67,06	45	**45	205/60R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		700 kg	Ø67,06	45	**44	205/60R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	ECE	700 kg	Ø67,06	45	**45	215/70R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP	ECE	700 kg	Ø67,06	45	**45	205/60R16	-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP	ECE	700 kg	Ø67,06	45	**45	205/60R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM	ECE	700 kg	Ø67,06	45	**45	215/65R16	-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD		700 kg	Ø67,06	45	**40	205/60R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		700 kg	Ø67,06	45	**44	205/60R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		700 kg	Ø67,06	45	**44	205/60R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 424	10	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	ECE	700 kg	Ø60,05	50	**50	215/60R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	10	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		700 kg	Ø60,05	50			-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		700 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		700 kg	Ø67,06	45	**50	215/60R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		700 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		700 kg	Ø67,06	45	**50; 51	205/55R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed - Hybrid	CD		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	9	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed SW - Hybrid	CD		700 kg	Ø67,06	45	**50	205/55R16	-	conic 60°	K08	2020
ELT 424	11	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8		600 kg	Ø63,4	38	**40	195/55R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 424	11	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH		600 kg	Ø63,4	38	**47,5	195/55R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	11	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF		600 kg	Ø63,4	38			-	conic 60°	K08	2017
ELT 424	11	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8		600 kg	Ø63,4	38	**37,5	205/60R16	-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	11	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH		600 kg	Ø63,4	38			-	conic 60°	K08	2018
ELT 424	11	4/108	63,4	Ford	Fiesta Active (VIII)	JHH		600 kg	Ø63,4	38			-	conic 60°	K08	2019
ELT 424	4	5/100	57,1	Volkswagen	VW Taigo	CS		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 424	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY	ECE	700 kg	Ø57,06	43	**43	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 424	2	4/100	54,1	Suzuki	Suzuki Ignis (III)	MF		600 kg	Ø67,1	38			RING	conic 60°	K08	2022
ELT 424	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo Rapid (III) - LKW-N1	RFK		700 kg	Ø66,1	32			-	conic 60°	K08	2022
ELT 424	8	5/114,3	60,1	Toyota	oyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive) B1F(M,EUM), -/TG		ECE	700 kg	Ø60,1	45	**45	205/65R16	-	flat Ø33	K08	2022
ELT 424	6	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar Kombi - PKW - M1	NFK		700 kg	Ø66,06	32			-	conic 60°	K08	2022
ELT 424	6	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar - LKW - N1	NFK		700 kg	Ø66,06	32			-	conic 60°	K08	2022
ELT 424	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		700 kg	Ø57,06	43	**46	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 424	2	4/100	60,1	Dacia	Dacia Jogger	DJF		600 kg	Ø67,1	38	**43-**45	205/60R16	RING	conic 60°	K08	2022
ELT 424	10	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY	ECE	700 kg	Ø60,05	50	**50	215/60R16	-	conic 60°	K08	2022
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	MB Citan (II) - LKW - N1	MFK	ECE	700 kg	Ø66,06	40	**40	205/60R16	-	conic 60°	K08	2022
ELT 424	7	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	MB Citan Tourer (II) - PKW - M1	MFK	ECE	700 kg	Ø66,06	40	**40	205/60R16	-	conic 60°	K08	2022