



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 425
BOYUTLAR/SIZE : 7,0J x 16 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EJ31-7016

ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP/İ / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP/İ	BİJON ÇAP/İ /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP/İ	ARAÇ
A	ELT 425	1	EJ31-7016	ARROW	-	7,0J x 16 H2	5x108	40	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	PSA
		5x112					40	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	700 kg	K08	Ø145	VW AG	
		5x112					46	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	700 kg	K08	Ø145	VW AG	
		5x112					47	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	BMW	
		5x114,3					40	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	700 kg	K08	Ø145	Toyota	
		5x112					41	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	700 kg	K08	Ø145	BMW	
		5x114,3					45	Ø64,1 / 3,5x45°	Ø24 Küre	Ø32	Ø15 / 8,5	-	700 kg	K08	Ø145	Honda	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	16/12/2021	İlk kez oluşturuldu.
1	11/05/2022	2022 araçları eklendi.
2	19/07/2022	6.applikasyon eklendi.
3	08/12/2022	7.applikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



ANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 425				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7016							EJ31-7016					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		700 kg	Ø65,06	40	**44	215/70R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		700 kg	Ø65,06	40	**44	215/70R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 425	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 425	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 425	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 425	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		700 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		700 kg	Ø65,06	40	**44	215/70R16	-	conic 60°	K08	2021
ELT 425	2	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 425	2	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 425	2	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 425	2	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	2	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	2	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	2	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	2	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	2	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	2	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 425	2	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



NT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 425				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7016							EJ31-7016					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 16 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 425	2	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 425	2	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	2	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY	ECE	700 kg	Ø57,06	40	**40	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	2	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	2	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		700 kg	Ø57,06	40	**43	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	2	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSle - Hybrid	GY	ECE	700 kg	Ø57,06	40	**40	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	2	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		700 kg	Ø57,06	40	**43	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	2	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		700 kg	Ø57,06	40	**43	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	2	5/112	57,1	MG (Saic)	MG ZS EV - Elektro	ZS1, SZS1, MZS1		700 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SK		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN		700 kg	Ø57,06	46			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX	ECE	700 kg	Ø57,06	46	**46	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX	ECE	700 kg	Ø57,06	46	**46	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX	ECE	700 kg	Ø57,06	46	**46	205/60R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	3	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 425	4	5/112	66,7	Mini	One/Cooper /D,/S 5-Türer	UKL-L		700 kg	Ø66,6	47			-	conic 60°	K08	2016
ELT 425	4	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L		700 kg	Ø66,6	47	**52	205/60R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 425	4	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L		700 kg	Ø66,6	47	**52	205/60R16	-	conic 60°	K08	2015
ELT 425	4	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	ECE	700 kg	Ø66,6	47	**47; 52	195/65R16 M+S	-	conic 60°	K08	2015
ELT 425	4	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper /D,/S	UKL-L	ECE	700 kg	Ø66,6	47	**47; 52	195/60R16	-	conic 60°	K08	2016
ELT 425	4	5/112	66,7	Mini	Mini One/Cooper /D,/S Cabrio	UKL-L		700 kg	Ø66,6	47			-	conic 60°	K08	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



ANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 425					MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7016							EJ31-7016				
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 16 H2					SINIF / CLASS : UNIVERSAL											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 425	4	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX		700 kg	Ø66,6	47	**41	205/65R16	-	conic 60°	K08	2017
ELT 425	4	5/112	66,7	Mini	Mini Cooper SE - Elektro	FML2E		700 kg	Ø66,6	47			-	conic 60°	K08	2021
ELT 425	4	5/112	66,7	BMW	1er-Reihe - xDrive (Allrad)	F1H		700 kg	Ø66,6	47			-	conic 60°	K08	2020
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2018
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	ECE	700 kg	Ø60,05	40	**40	205/55R16	-	flat Ø33	K08	2019
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	ECE	700 kg	Ø60,05	40	**40	205/55R16	-	flat Ø33	K08	2019
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)	ECE	700 kg	Ø60,05	40	**40	205/55R16 M+S	-	flat Ø33	K08	2020
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)	ECE	700 kg	Ø60,05	40	**40	205/55R16	-	flat Ø33	K08	2021
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2021
ELT 425	2	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY	ECE	700 kg	Ø57,06	40	**40	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Toyota	oyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive)	XPB1F(M,EUM), -/TGRE		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2022
ELT 425	3	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		700 kg	Ø57,06	46	**48	205/55R16	-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 425	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		700 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2022
ELT 425	4	5/112	66,7	BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT		700 kg	Ø66,6	47	**41	205/65R16	-	conic 60°	K08	2022
ELT 425	6	5/112	66,7	BMW	Bmw 2-serie active tourer (U06)			700 kg	Ø66,6	41			-	conic 60°	K08	