



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 426  
BOYUTLAR/SIZE : 7,0J x 17 H2  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

# EJ31-7017

# ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A		1	EJ31-7017	ARROW		7,0J x 17 H2	4x98	40	Ø58,1 / 3x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	600 kg	K08	Ø 136	Fiat
		2					4x100	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	RING	600 kg	K08	Ø 138	Universal
		3					4x108	32	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø30	Ø15 / 10	-	600 kg	K08	Ø 138	PSA
4		5x100					40	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	780 kg	K08	Ø 142	VW AG	
5		5x108					40	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 142	Volvo	
6		5x108					40	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 142	PSA	
7		5x108					45	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 142	Ford	
8		5x112					40	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	780 kg	K08	Ø 145	VW AG	
9		5x112					45	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	780 kg	K08	Ø 145	VW AG	
10		5x114,3					35	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	780 kg	K08	Ø 150	Toyota	
11		5x114,3					35	Ø66,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 150	Renault/Nissan	
12		5x114,3					40	Ø66,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 145	Renault/Nissan	
13		5x114,3					45	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	780 kg	K08	Ø 145	Toyota	
14		5x114,3					45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 145	KIA/Hyundai	
15		5x114,3					48,5	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 145	KIA/Hyundai	
16		5x114,3					50	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	780 kg	K08	Ø 145	Toyota	
17		5x114,3					50	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø 145	KIA/Hyundai	
18		5x112					41	Ø66,6 / 6,3x30°	60° conic	Ø34	Ø16,2 / 10	-	780 kg	K08	Ø 145	BMW	
19		5x114,3					47	Ø66,6 / 3,5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	780 kg	K08	Ø 145	Ora	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	16/12/2021	ilk kez oluşturuldu.
1	11/05/2022	2022 araçları eklendi.
2	18/07/2022	18.applikasyon eklendi.
3	10/01/2023	19.applikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal

ET38 Ford için 4x108 application eklenecek.



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



T RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017

EJ31-7017

BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	1	4/98	58,1	Fiat	Fiat 500e - Elektro	FA1		600	Ø58,1	40			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D		600	Ø67,1	40	**44	215/45R17	RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	56,6	Opel	Karl mit 15" werkseitige Ausrüstung	D-A		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND		600	Ø67,1	40	**45	205/45R17	RING	conic 60°	K08	2015
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2016
ELT 426	2	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2016
ELT 426	2	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2016
ELT 426	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III)	JA		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Suzuki	Ignis All Grip (4WD)	MF		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Kia	Stonic 17"	YB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2017
ELT 426	2	4/100	60,1	Smart	fortwo(Brabus) BM453	451		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	60,1	Smart	fourfour (Brabus) BM453	451		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	60,1	Smart	fortwo electric BM543	451		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	60,1	Smart	fourfour electric BM453	451		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	56,6	Opel	Karl Rocks	D-A		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2018
ELT 426	2	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2019
ELT 426	2	4/100	60,1	Smart	Smart fortwo „Urban Style“ - Baumuster 453	451		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2019
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	57,1	Skoda	Skoda Citigo E IV - electro	AA		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	57,1	Seat	Seat Mii electric	AA		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	56,1	Honda	Honda Jazz Crosstar (IV)	GR		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	56,1	Honda	Honda Jazz (IV) - Hybrid	GR		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 (III)	BC3		600	Ø67,1	40	**54	215/45R17	RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III)	AC3		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III) N-Line (74kW)	AC3		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2020
ELT 426	2	4/100	60,1	Dacia	Dacia Sandero Stepway (III)	DJF		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



Tİ RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017								EJ31-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai Bayon-15/16-Zoll Serie-	BC3		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2021
ELT 426	2	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai Bayon-17-Zoll Serie-	BC3		600	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2021
ELT 426	3	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U		600	Ø65,1	32	**38	205/45R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U		600	Ø65,1	32	**38	205/45R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208 GT-Line	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	205/45R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	3	4/108	65,1	Peugeot	2008 (II)	U		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	3	4/108	65,1	Citroen	DS3 Crossback (DS)	U		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-208 (Elektro)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	205/45R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 2008 (II)	U		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	3	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-e (F)	U	ECE	600	Ø65,1	32	**32	205/45R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	3	4/108	65,1	Opel	Opel Mokka-e (B) - Elektro	U		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	3	4/108	65,1	Citroen	Citroen C4	B		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	3	4/108	65,1	Citroen	Citroen ë-C4-Elektro	B		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	3	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-2008 (II) - Elektro-	U		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	3	4/108	65,1	DS	DS3 Crossback e-tense - Elektro	U		600	Ø65,1	32			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J		780 kg	Ø57,06	40	**46	215/40R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J		780 kg	Ø57,06	40	**46	215/40R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW		780 kg	Ø57,06	40	**51	215/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 426	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	4	5/100	57,1	VW	VW T-Cross	C1		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	4	5/100	57,1	Audi	Audi A1 citycarver	GB		780 kg	Ø57,06	40	**43	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	4	5/100	57,1	Skoda	Skoda Fabia (2021)	PJ		780 kg	Ø57,06	40	**51	215/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		780 kg	Ø63,3	40			-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		780 kg	Ø63,3	40			-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	5	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	ECE	780 kg	Ø63,3	40	**40,5	225/50R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z	ECE	780 kg	Ø63,3	40	**40,5	225/50R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60 AWD	Z	ECE	780 kg	Ø63,3	40	**40,5	225/50R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		780 kg	Ø65,06	40	**37	215/55R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		780 kg	Ø65,06	40	**44	215/65R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



IT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017

EJ31-7017

BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		780 kg	Ø65,06	40	**44	215/60R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		780 kg	Ø65,06	40	**44	215/60R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP1	V		780 kg	Ø65,06	40	**46	215/60R17 + R17C	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2020



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



Tİ RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017							EJ31-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	6	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		780 kg	Ø65,06	40	**50	205/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Hybrid (II)	F	ECE	780 kg	Ø65,06	40	**40; 42	215/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	6	5/108	65,1	DS	DS 7 Crossback e-tense - Plug-in Hybrid	J		780 kg	Ø65,06	40	**44	215/65R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid - incl. Facelift 2021	M		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DMA		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Land Rover	Discovery Sport	LC	ECE	780 kg	Ø63,3	45	**45	5/65R17 ; 235/65R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	7	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		780 kg	Ø63,3	45	**48,5	225/50R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/50R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH	ECE	780 kg	Ø63,3	45	**45	215/55R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH	ECE	780 kg	Ø63,3	45	**45	215/55R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		780 kg	Ø63,3	45	**47,5	215/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK		780 kg	Ø63,3	45	**50	225/65R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2		780 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		780 kg	Ø63,3	45	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	7	5/108	63,4	Ford	Ford Puma ST	J2K		780 kg	Ø63,3	45	**47,5	215/55R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F		780 kg	Ø57,06	40	**42; 49	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13		780 kg	Ø57,06	40	**33	205/50R17	-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	8	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV		780 kg	Ø57,06	40	**42	205/55/17	-	sphere Ø25,6	K08	2015



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



TİT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017							EJ31-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	8	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/55/17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9		780 kg	Ø57,06	40	**42	225/50/17 M+S	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9		780 kg	Ø57,06	40	**42	225/50/17 M+S	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8		780 kg	Ø57,06	40	**42	225/50R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8		780 kg	Ø57,06	40	**42	225/50R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Arteon	3H		780 kg	Ø57,06	40	**38	215/55R17 M+S	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Q3	F3	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	8	5/112	57,1	Seat	Tarraco	KN	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	8	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17 M+S	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback - S-Line (u.a.)	F3	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	66,6	Audi	Audi Q5 TFSI e (Plug-in-Hybrid)	FY		780 kg	Ø57,06	40	**34	235/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	66,6	Audi	Audi A4 Facelift 2019	B8 (B9)		780 kg	Ø57,06	40	**42	225/50R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	Skoda	Skoda Superb iV - Hybrid	3T	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II)	5N	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II) R-Line	5N	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Aiways	Aiways U5	MAS861, -/VVTA		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	MG (Saic)	MG ZS EV - Elektro	ZS1, SZS1, MZS1		780 kg	Ø57,06	40	**41	215/50R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Volkswagen	VW Passat (VIII) Alltrack - Facelift 2019	3C		780 kg	Ø57,06	40	**38	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 (II) TFSIe- Plug-in Hybrid- incl. Sportback	F3	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco FR	KN	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco eHybrid (Plug-in Hybrid)	KN	ECE	780 kg	Ø57,06	40	**40	215/65R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon /-Shooting Brake-Plug-In-Hybrid-	3H		780 kg	Ø57,06	40	**38	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon Shooting Brake	3H		780 kg	Ø57,06	40	**38	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		780 kg	Ø57,06	45	**47	225/50R17 M+S	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhienker-Hinterachse)	AU		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



IT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017							EJ31-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) MJ 2016	2K, 2KN		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Alltrack 2016	2K, 2KN		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45; 45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 426	9	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		780 kg	Ø57,06	45	**49	225/45R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	225/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	225/50R17	-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 426	9	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	225/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17 M+S	-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	9	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1	ECE	780 kg	Ø57,06	45	**45	215/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		780 kg	Ø57,06	45	**46	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSle - Hybrid	GY		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Audi S3 Sportback	GY		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX		780 kg	Ø57,06	40	**46	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	VW	VW Golf GTD (VIII)	CD		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX		780 kg	Ø57,06	45	**46	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		780 kg	Ø57,06	45	**46	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 4x4	NX		780 kg	Ø57,06	45	**46	205/55R17	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia iV (IV) - Hybrid	NX		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	VW Golf GTE (VIII) - Hybrid	CD		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



IT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017							EJ31-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	8	5/112	57,1	VW	VW Golf GTI (VIII)	CD		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SK		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	9	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		780 kg	Ø60,05	35	**39	225/65R17	-	flat Ø33	K08	2016
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		780 kg	Ø60,05	35	**39	225/65R17	-	flat Ø33	K08	2016
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		780 kg	Ø60,05	35			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla STürer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		780 kg	Ø60,05	35			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)	ECE	780 kg	Ø60,05	35	**35	225/65R17	-	flat Ø33	K08	2019
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)		780 kg	Ø60,05	35			-	flat Ø33	K08	2020
ELT 426	10	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)		780 kg	Ø60,05	35			-	flat Ø33	K08	2021
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11		780 kg	Ø66,06	35	**40	215/60R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13		780 kg	Ø66,06	35			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC		780 kg	Ø66,06	35	**37	235/65R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE		780 kg	Ø66,06	35	**40	215/60R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE		780 kg	Ø66,06	35	**40	215/60R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	ECE	780 kg	Ø66,06	35	**35	225/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F16	ECE	780 kg	Ø66,06	35	**35	215/60R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Captur (II)	RJB	ECE	780 kg	Ø66,06	35	**35	215/60R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Captur E-Tech (II) - Hybrid	RJB	ECE	780 kg	Ø66,06	35	**35	215/60R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Arkana	RJL	ECE	780 kg	Ø66,06	35	**35	215/60R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Qashqai (III) - 2WD	J12	ECE	780 kg	Ø66,06	35	**37-**40	215/65R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		780 kg	Ø66,06	40	**47	215/55R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		780 kg	Ø66,06	40	**43	205/50R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD		780 kg	Ø66,06	40	**43	225/55R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB		780 kg	Ø66,06	40	**43	225/45R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD		780 kg	Ø66,06	40	**43	225/55R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		780 kg	Ø66,06	40	**43	205/50R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		780 kg	Ø66,06	40	48	215/45R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD		780 kg	Ø66,06	40	**43	225/55R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane E-Tech (IV)- Grandtour-Hybrid	RFB		780 kg	Ø66,06	40	**43	205/50R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo (III)	RFK		780 kg	Ø66,06	40	**43	205/55R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 2WD - mit Radhaus-Verbreiterung	SR (SR*H..)		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 4WD - mit Radhaus-Verbreiterung	SR (SR*H..)		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		780 kg	Ø60,05	45			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 426	13	5/114,3	60,1	Toyota	Avenis FL2015	T27	ECE	780 kg	Ø60,05	45	**45	215/55R17	-	flat Ø33	K08	2015
ELT 426	13	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)-TMG		780 kg	Ø60,05	45			-	flat Ø33	K08	2017





# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



Tİ RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017

EJ31-7017

BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	13	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)		780 kg	Ø60,05	45			-	flat Ø33	K08	2018
ELT 426	13	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		780 kg	Ø60,05	45			-	flat Ø33	K08	2018
ELT 426	13	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		780 kg	Ø60,05	45			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		780 kg	Ø67,06	45	**47	215/45R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	ECE	780 kg	Ø67,06	45	**45; 50	225/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (iv) FL2017	UM		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		780 kg	Ø67,06	45	**46	225/60R17	-	conic 60°	K08	2018



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



IT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017							EJ31-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD		780 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		780 kg	Ø67,06	45	**43,5	215/65R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)PHEV (Plug-in Hybrid)	TM		780 kg	Ø67,06	45	**47	235/65R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	15	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	ECE	780 kg	Ø67,06	48,5	**48,5	225/60R17	-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	15	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	ECE	780 kg	Ø67,06	48,5	**48,5	225/60R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	16	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	ECE	780 kg	Ø60,05	50	**50	225/45R17	-	flat Ø33	K08	2015
ELT 426	16	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	ECE	780 kg	Ø60,05	50	**50	225/45R17	-	flat Ø33	K08	2015
ELT 426	16	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)	ECE	780 kg	Ø60,05	50	**50	215/55R17	-	flat Ø33	K08	2021
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	225/55R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		780 kg	Ø67,06	50			-	conic 60°	K08	2016
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		780 kg	Ø67,06	50	**51	225/60R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2015
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2017
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		780 kg	Ø67,06	50	**51	225/60R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		780 kg	Ø67,06	50			-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2018
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		780 kg	Ø67,06	50	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed - Hybrid	CD		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed SW - Hybrid	CD		780 kg	Ø67,06	45	**53	225/45R17	-	conic 60°	K08	2020
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2021
ELT 426	17	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS	ECE	780 kg	Ø67,06	50	**50	215/55R17	-	conic 60°	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



Tİ RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 426

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW EJ31-7017

EJ31-7017

BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 426	14	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e		780 kg	Ø67,06	45	**43,5	215/65R17	-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	8	5/112	57,1	MG (Saic)	MG EHS - Plug-in Hybrid	AS23P-L		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 426	4	5/100	57,1	Volkswagen	VW Taigo	CS		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 426	9	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 426	8	5/112	57,1	Audi	Audi S3 - Limousine	GY		780 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 426	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo Rapid (III) - LKW-N1	RFK		780 kg	Ø66,06	35			-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 (III)	F		780 kg	Ø65,06	40	**44	225/45R17	-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	16	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive) - /TG	11F(M,EUM), -/TG	ECE	780 kg	Ø60,05	50	**50	215/55R17	-	flat Ø33	K08	2022
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar Kombi - PKW - M1	NFK		780 kg	Ø66,06	40	**43	205/55R17	-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar - LKW - N1	NFK		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	9	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		780 kg	Ø57,06	45			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 426	6	5/108	65,1	DS	DS4	F		780 kg	Ø65,06	40	**42	215/65R17	-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	2	4/100	60,1	Dacia	Dacia Jogger	DJF		600 kg	Ø67,1	40			RING	conic 60°	K08	2022
ELT 426	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 SW (III)	F		780 kg	Ø65,06	40	**44	225/45R17	-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	6	5/108	65,1	Opel	Opel Astra-L	F		780 kg	Ø65,06	40			-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	16	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		780 kg	Ø60,05	50			-	flat Ø33	K08	2022
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	MB Citan (II) - LKW - N1	MFK		780 kg	Ø66,06	40			-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	12	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	MB Citan Tourer (II) - PKW - M1	MFK		780 kg	Ø66,06	40	**43	205/55R17	-	conic 60°	K08	2022
ELT 426	18	5/112	66,6	BMW	Bmw 2-serie active tourer (U06)			780 kg	Ø66,6	41			-	conic 60°	K08	2022