



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 428
BOYUTLAR/SIZE : 7,5J x 18 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EJ31-7518

ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 428	1	EJ31-7518	ARROW	-	7,5J x 18 H2	5x108	42	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	PSA
		2					5x108	45	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	Ford
		3					5x108	50,5	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	Ford/Volvo
		4					5x112	25	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	BMW
		5					5x112	40	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	825 kg	K08	Ø 150	VW AG
		6					5x112	48	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	825 kg	K08	Ø 150	VW AG
		7					5x112	53	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	825 kg	K08	Ø 150	Mercedes
		8					5x114,3	39	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	825 kg	K08	Ø 150	Toyota
		9					5x114,3	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	KIA/Hyundai
		10					5x114,3	49	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	KIA/Hyundai
		11					5x120	50	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	MG
		12					5x114,3	40	Ø60,1 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	825 kg	K08	Ø 150	Subaru, Toyota
		13					5x114,3	45	Ø64,1 / 3,5x45°	Ø24 Küre	Ø32	Ø15 / 8,5	-	825 kg	K08	Ø 150	Honda
		14					5x100	48	Ø56,1 / 3x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 142	Toyota
		15					5x112	50	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	BMW

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	05/05/2022	İlk kez oluşturuldu.
1	11/05/2022	2022 araçları eklendi.
2	19/07/2022	12. ve 13. uygulamalar eklendi.
3	12.20.2022	14.uygulama eklendi.
4	29/10/2022	15. uygulama eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518								EJ31-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAP CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB WHEEL Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fileßheck)	L		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2015	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2015	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2016	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2017	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2017	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2017	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2017	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2017	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		825 kg	Ø65,06	42	**46	235/55R18	-	conic 60°	K08	2018	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2018	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2018	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2018	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2018	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		825 kg	Ø65,06	42	**49	235/55R18	-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Limousine	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP1	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Hybrid (II)	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen C5 Aircross - Hybrid	A		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2021	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518								EJ31-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPRI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 428	1	5/108	65,1	DS	DS 7 Crossback e-tense - Plug-in Hybrid	J		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 (III)	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid - incl. Facelift 2021	M		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	2	5/108	63,4	Land Rover	Discovery Sport	LC		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		825 kg	Ø63,3	45	**46	225/45R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PI2, PU2		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PI2, PU2		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	2	5/108	63,4	Volvo	V60	Z		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 - Twin Engine Hybrid	Z	ECE	825 kg	Ø63,3	45	**45	235/45R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PI2, PU2		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60 AWD	Z		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	2	5/108	63,4	Land Rover	Range Rover Evoque	LZ		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Ford Puma ST	J2K		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/50R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/50R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/50R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/50R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/50R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/50R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50	225/40R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/60R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R18	-	conic 60°	K08	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518

EJ31-7518

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPRI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	XC60	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 Cross Country	Z	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	215/55R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC60 - 2WD	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		825 kg	Ø63,3	50,5	**55	235/60R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50	225/60R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	3	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) - Hybrid	DFK	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50	225/60R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	5er-Limousine xDrive (Allrad) (VII)	G5L		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	5er Touring	G5K		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	X3	G3X		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	X4	G4X		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII)	G3L (G20)	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R17	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII) - xDrive (Allrad)	G3L	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	M340i xDrive (VII) - Limousine	G3L	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18 M+S	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	3er-Touring (VII)	G3K	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	3er-Touring (VII) - xDrive (Allrad)	G3K	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	M340i xDrive (VII) - Touring	G3K	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18 M+S	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW 530e- /530e xDrive iPerformance - Hybrid	G5L		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	Toyota	Toyota Supra	JTSC		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW X3 xDrive30e - Hybrid	G3X		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW M440i Cabrio	G3C	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	ECE	825 kg	Ø66,6	25	**25	225/45R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV		825 kg	Ø57,06	40	**45	225/45/18	-	sphere Ø25,6	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518								EJ31-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPRI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB WHEEL BORE	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Arteon	3H		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Q3	F3		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Tarraco	KN		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2019
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback - S-Line (u.a.)	F3		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Superb IV - Hybrid	3T		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Formentor 2WD	KM		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Cupra Formentor VZ e-Hybrid	KM		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II)	5N		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II) R-Line	5N		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Always	Always U5	MA5861, -/WVTA		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	MG (Saic)	MG ZS EV - Elektro	ZS1, ZS21, MZS1		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Passat (VIII) Alltrack - Facelift 2019	3C		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 (II) TFSIe- Plug-in Hybrid- incl. Sportback	F3		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco FR	KN		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco eHybrid (Plug-in Hybrid)	KN		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon /-Shooting Brake-Plug-In-Hybrid-	3H		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon Shooting Brake	3H		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F		825 kg	Ø57,06	48	**45; 51	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV		825 kg	Ø57,06	48	**49	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		825 kg	Ø57,06	48	**49; 51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhienker-Hinterachse)	AU		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518							EJ31-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPRI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		825 kg	Ø57,06	48	**49; 41	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		825 kg	Ø57,06	48	**43; 46	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		825 kg	Ø57,06	48	**46	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	Volkswagen VW ID.3	E1		825 kg	Ø57,06	48	**50	215/55R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSIe - Hybrid	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Audi	Audi S3 Sportback	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Seat Leon PHEV-ML - Hybrid	KL		825 kg	Ø57,06	48	**46	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		825 kg	Ø57,06	48	**46	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon - Hybrid - Sportstourer	KL		825 kg	Ø57,06	48	**46	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW Golf GTD (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 4x4	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia iV (IV) - Hybrid	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/45R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW Golf GTE (VIII) - Hybrid	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 428	6	5/112	57,1	VW	VW Golf GTI (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf R (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf GTI Clubsport (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		825 kg	Ø57,06	48	**46	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon	KL		825 kg	Ø57,06	48	**46	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SK		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	6	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Born - Elektro	K1		825 kg	Ø57,06	48	**50	215/55R18	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G		825 kg	Ø66,5	53	**52		-	sphere Ø28	K08	2015
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G		825 kg	Ø66,5	53	**52		-	sphere Ø28	K08	2015
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G		825 kg	Ø66,5	53	**52	225/40R18	-	sphere Ø28	K08	2015
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	ECE	825 kg	Ø66,5	53	**53	235/50R18 M+S	-	sphere Ø28	K08	2020
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	ECE	825 kg	Ø66,5	53	**53	235/55R18 M+S	-	sphere Ø28	K08	2020
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	EQA 250	F2B	ECE	825 kg	Ø66,5	53	**53,5	235/55R18	-	sphere Ø28	K08	2021
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1	ECE	825 kg	Ø60,05	39	**35; 39	225/60R18	-	flat Ø33	K08	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518							EJ31-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPRI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		825 kg	Ø60,05	39	**45	225/60R18	-	flat Ø33	K08	2016
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)		825 kg	Ø60,05	39	**45	225/60R18	-	flat Ø33	K08	2016
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		825 kg	Ø60,05	39	**45	225/60R18	-	flat Ø33	K08	2016
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4		825 kg	Ø60,05	39	**45	225/60R18	-	flat Ø33	K08	2016
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		825 kg	Ø60,05	39	**45	225/45R18	-	flat Ø33	K08	2015
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	XX1T(EU,M) / AX1T(EU,M)-TMG		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2017
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	H519(a)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2017
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2017
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2018
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	IS 200t / 300	XE2(a)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2018
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2018
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	ES 300h	XX21(EU,M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG	ECE	825 kg	Ø60,05	39	**35; 39	225/60R18	-	flat Ø33	K08	2019
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2020
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V) - Hybrid	XA5P(EU,M), -/TGRE		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2020
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2021
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2021
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GAO		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GAO		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 AWD	DM		825 kg	Ø67,06	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	9	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD	ECE	825 kg	Ø67,06	45	**45	235/45R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH		825 kg	Ø67,06	49	**55	225/40R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		825 kg	Ø67,06	49	**54	225/40R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		825 kg	Ø67,06	49	**52,5	235/45R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518								EJ31-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPRI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB WHEEL BORE	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		825 kg	Ø67,06	49	**50	225/45R18	-	conic 60°	K08	2016
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		825 kg	Ø67,06	49	**55	225/40R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2015
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE		825 kg	Ø67,06	49	**53	225/40R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		825 kg	Ø67,06	49	**52	235/45R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		825 kg	Ø67,06	49	**52	235/45R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2017
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		825 kg	Ø67,06	49	**55	225/40R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE		825 kg	Ø67,06	49	**53	225/40R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE		825 kg	Ø67,06	49	**53	225/40R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		825 kg	Ø67,06	49	**52,5	235/45R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD		825 kg	Ø67,06	49	**55	225/40R18	-	conic 60°	K08	2018
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N Performance	PDE		825 kg	Ø67,06	49	**53	225/40R18 M+S	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N	PDE		825 kg	Ø67,06	49	**53	225/40R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		825 kg	Ø67,06	49	**55	225/40R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed GT	CD		825 kg	Ø67,06	49	**55	225/40R18	-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2019
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed - Hybrid	CD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed SW - Hybrid	CD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		825 kg	Ø67,06	49	**52	235/45R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		825 kg	Ø67,06	49	**52	235/45R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/60R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		825 kg	Ø67,06	49	**51	235/55R18	-	conic 60°	K08	2020
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i20 N (III)	BC3		825 kg	Ø67,06	49	**53	215/40R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona N	OS		825 kg	Ø67,06	49	**53	225/45R18	-	conic 60°	K08	2021
ELT 428	10	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e		825 kg	Ø67,06	49	**51	235/55R18	-	conic 60°	K08	2022
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 (III)	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022
ELT 428	11	5/120	67,1	MG (Saic)	MG Marvel R	EP21	ECE	825 kg	Ø67,1	50	**50	15/55R18-235/50R18	-	conic 60°	K08	2022
ELT 428	5	5/112	57,1	MG (Saic)	MG EHS - Plug-in Hybrid	AS23P-L		825 kg	Ø57,06	40	**41	235/50R18	-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 428	4	5/112	66,7	BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C		825 kg	Ø66,6	25			-	conic 60°	K08	2022
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 428	5	5/112	57,1	Audi	Audi S3 - Limousine	GY		825 kg	Ø57,06	40			-	sphere Ø25,6	K08	2022



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 428			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7518								EJ31-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPDI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 428	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen E-Jumpy/ E-SpaceTourer - PKW (M1)	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace Verso Electric -PKW (M1)-	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-Traveller - PKW (M1)	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Zafira-e / Vivaro-e (C)- PKW (M1)	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Zafira-life-e / Vivaro-e (C)- PKW (M1)	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 (III)	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive)	XPB1F(M,EUM), -/TGRE		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2022	
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	EQB-Klasse - Elektro	F2B		825 kg	Ø66,5	53	**53,5	235/55R18	-	sphere Ø28	K08	2022	
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA 250e - Plug-in Hybrid	F2B	ECE	825 kg	Ø66,5	53	**53	235/55R18	-	sphere Ø28	K08	2022	
ELT 428	7	5/112	66,6	Mercedes-Benz	EQA-Klasse - EQA 300 4matic - EQA 350 4matic - Elektro	F2B		825 kg	Ø66,5	53	**53,5	235/55R18	-	sphere Ø28	K08	2022	
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) R Variant	CDV		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2022	
ELT 428	6	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/40R18	-	sphere Ø25,6	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	DS	DS4	F		825 kg	Ø65,06	42	**49	225/55R18	-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	1	5/108	65,1	Opel	Opel Astra-L	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022	
ELT 428	8	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		825 kg	Ø60,05	39			-	flat Ø33	K08	2022	
ELT 428	5	5/112	66,7	BMW	BMW i4 eDrive40	G4C		825 kg	Ø57,06	25			-	sphere Ø25,6	K08	2022	
ELT 428	12	5/114,3	60,1	Subaru	Subaru Solterra			825 kg	Ø60,1	40				sphere Ø28	K08		
ELT 428	12	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota bZ4X			825 kg	Ø60,1	40				sphere Ø28	K08		
ELT 428	13	5/114,3	64,1	Honda	Civic			825 kg	Ø64,1	45				sphere Ø24	K08		
ELT 428	13	5/114,3	64,1	Honda	CR-V			825 kg	Ø64,1	45				sphere Ø24	K08		
ELT 428	13	5/114,3	64,1	Honda	HR-V			825 kg	Ø64,1	45				sphere Ø24	K08		
ELT 428	14	5/100	56,1	Toyota	GR86			825 kg	Ø56,1	48				conic 60°	K08		