



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 429
BOYUTLAR/SIZE : 7,5J x 19 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EJ31-7519

ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 429	1	EJ31-7519	ARROW	-	7,5J x 19 H2	5x108	42	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	PSA
		5x108					45	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	Ford	
		5x108					50,5	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	Volvo	
		5x112					48	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	825 kg	K08	Ø 150	VW AG	
		5x114,3					40	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	825 kg	K08	Ø 150	Toyota	
		5x114,3					49	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	KIA/Hyundai	
		5x114,3					54,5	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	KIA/Hyundai	
		5x114,3					40	Ø66,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 150	Nissan	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	16/12/2021	İlk kez oluşturuldu.
1	11/05/2022	2022 araçları eklendi.
2	18/07/2022	8.applikasyon eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



T RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 429			MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7519								EJ31-7519					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 19 H2			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	ECE	825 kg	Ø65,06	42	**42	235/50R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	ECE	825 kg	Ø65,06	42	**42	235/50R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	ECE	825 kg	Ø65,06	42	**42	235/50R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	1	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		825 kg	Ø65,06	42	**40; 46	205/55R19	-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	1	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	1	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP1	V		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen C5 Aircross - Hybrid	A		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	1	5/108	65,1	DS	DS 7 Crossback e-tense - Plug-in Hybrid	J		825 kg	Ø65,06	42	**38-**46	205/55R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid - incl. Facelift 2021	M		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	2	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Velar	LY		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		825 kg	Ø63,3	45	**47,5	225/40R19	-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Ford Puma ST	J2K		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		825 kg	Ø63,3	45			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



IT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 429				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7519							EJ31-7519					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 19 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MKS Allrad	BA7		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/50R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	XC60	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/50R19	-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 Cross Country	Z		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC60 - 2WD	U	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50	225/55R19	-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC40 - T4/T5 Twin-Engine	X	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50,5	235/50R19	-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		825 kg	Ø63,3	50,5			-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	3	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) - Hybrid	DFK	ECE	825 kg	Ø63,3	50,5	**50	225/55R19	-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2015
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2016
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/35R19	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM		825 kg	Ø57,06	48	**51	225/35R19	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		825 kg	Ø57,06	48	**51	35R19 (nur RS Vers	-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2017
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2018
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	Volkswagen VW ID.3	E1		825 kg	Ø57,06	48	**50	215/50R19	-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSIe - Hybrid	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Audi	Audi S3 Sportback	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/40R19	-	sphere Ø25,6	K08	2021



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



IT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 429				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7519							EJ31-7519					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 19 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Seat Leon PHEV-ML - Hybrid	KL		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon - Hybrid - Sportstourer	KL		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW Golf GTD (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 4x4	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/40R19	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia IV (IV) - Hybrid	NX	ECE	825 kg	Ø57,06	48	**48	225/40R19	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW Golf GTE (VIII) - Hybrid	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2020
ELT 429	4	5/112	57,1	VW	VW Golf GTI (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf R (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf GTI Clubsport (VIII)	CD		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon	KL		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SK		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	4	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Born - Elektro	K1		825 kg	Ø57,06	48	**50	215/50R19	-	sphere Ø25,6	K08	2021
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2016
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2016
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2016
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2016
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2015
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)-TMG		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2017
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2019
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)	ECE	825 kg	Ø60,05	40	**40	235/55R19	-	flat Ø33	K08	2019
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2020
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V) - Hybrid	XASP(EU,M), -/TGR	ECE	825 kg	Ø60,05	40	**40	235/55R19	-	flat Ø33	K08	2020
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki Across - Hybrid	XASP(S)(EU,M)	ECE	825 kg	Ø60,05	40	**40	235/55R19	-	flat Ø33	K08	2021
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2021



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



T RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 429				MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7519							EJ31-7519					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 19 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		825 kg	Ø67,06	49	**45	225/45R19	-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		825 kg	Ø67,06	49	**50,5	245/45R19	-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2016
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		825 kg	Ø67,06	49	**54	245/45R19	-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2017
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		825 kg	Ø67,06	49	**50,5	245/45R19	-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		825 kg	Ø67,06	49	**53	245/45R19	-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		825 kg	Ø67,06	49	**51	235/50R19	-	conic 60°	K08	2020
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV) PHEV	MQ4	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Ioniq5 - Elektro	NE	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i20 N (III)	BC3		825 kg	Ø67,06	49			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)PHEV (Plug-in Hybrid)	TM	ECE	825 kg	Ø67,06	49	**49,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 4WD (IV)	NX4e		825 kg	Ø67,06	49	**51	235/50R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2015
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2018



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 429

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7519

EJ31-7519

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 19 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2018
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2018



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



T RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 429

MODEL ADI / MODEL NAME : ARROW / EJ31-7519

EJ31-7519

BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 19 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N Performance	PDE		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N	PDE		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed GT	CD		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2019
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona N	OS		825 kg	Ø67,06	54,5			-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	7	5/114,3	67,1	Kia	Kia EV6	CV	ECE	825 kg	Ø67,06	54,5	**54,5	235/55R19	-	conic 60°	K08	2021
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e		825 kg	Ø67,06	49	**51	235/50R19	-	conic 60°	K08	2022
ELT 429	4	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 429	4	5/112	57,1	Audi	Audi S3 - Limousine	GY		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 429	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V) PHEV - Plug-in Hybrid	NQ5e		825 kg	Ø67,06	49	**51	235/50R19	-	conic 60°	K08	2022
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive)	XPB1F(M,EUM), - /TGBE		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2022
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) R Variant	CDV		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 429	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		825 kg	Ø57,06	48			-	sphere Ø25,6	K08	2022
ELT 429	1	5/108	65,1	DS	DS4	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022
ELT 429	1	5/108	65,1	Opel	Opel Astra-L	F		825 kg	Ø65,06	42			-	conic 60°	K08	2022
ELT 429	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		825 kg	Ø60,05	40			-	flat Ø33	K08	2022
ELT 429	8	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Ariya			825 kg	Ø66,1	40			-	conic 60°	K08	