



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 430
BOYUTLAR/SIZE : 8,0J x 20 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

EJ31-8020

ARROW

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 430	1	EJ31-8020	DYNAMIC (ARROW)	-	8,0J x 20 H2	5x108	44	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	PSA
		5x108					45,5	Ø63,4 / 5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	Ford, Volvo	
		5x112					42	Ø57,1 / 5x45°	Ø25,6 Ball	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	825 kg	K08	Ø 145	VW AG	
		5x114,3					38	Ø60,1 / 3x45°	flat	Ø34	Ø13 / 16,5	-	825 kg	K08	Ø 145	Toyota	
		5x114,3					45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	825 kg	K08	Ø 145	KIA/Hyundai	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	22/02/2022	İlk kez oluşturuldu.
1	11/05/2022	2022 araçları eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55 Universal



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



ANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 430				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-8020							EJ31-8020					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 20 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 430	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	1	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	ECE	825	Ø65,1	44	**44	235/45R20	-	60° conic	K08	2018
ELT 430	1	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2019
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Limousine	F		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2019
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2019
ELT 430	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen C5 Aircross - Hybrid	A		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	1	5/108	65,1	DS	DS 7 Crossback e-tense - Plug-in Hybrid	J	ECE	825	Ø65,1	44	**44	235/45R20	-	60° conic	K08	2021
ELT 430	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid - incl. Facelift 2021	M		825	Ø65,1	44			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Land Rover	Discovery Sport	LC		825	Ø63,4	45,5	**45	245/45R20	-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S90	P		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P		825	Ø63,4	45,5	**49,5	245/45R20	-	60° conic	K08	2017
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	S90, V90-T8 Twin Engine Hybrid	P		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	XC60	U		825	Ø63,4	45,5	**52,5	255/45R20	-	60° conic	K08	2017
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U		825	Ø63,4	45,5	**52,5	255/45R20	-	60° conic	K08	2017
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U		825	Ø63,4	45,5	**52,5	255/45R20	-	60° conic	K08	2017
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U		825	Ø63,4	45,5	**52,5	255/45R20	-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Velar	LY		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	XC40	X		825	Ø63,4	45,5	**50,5	245/45R20	-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	ECE	825	Ø63,4	45,5	**45,5	245/35R20	-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2019



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



ANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 430				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-8020							EJ31-8020					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 20 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2019
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z	ECE	825	Ø63,4	45,5	**45,5	245/35R20	-	60° conic	K08	2019
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 Cross Country	Z		825	Ø63,4	45,5	**55	245/40R20	-	60° conic	K08	2019
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC60 - 2WD	U		825	Ø63,4	45,5	**52,5	255/45R20	-	60° conic	K08	2019
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK		825	Ø63,4	45,5	**55	245/45R20	-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60 AWD	Z	ECE	825	Ø63,4	45,5	**45,5	245/35R20	-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC40 - T4/T5 Twin-Engine	X		825	Ø63,4	45,5	*50,5	245/45R20	-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) - Hybrid	DFK		825	Ø63,4	45,5	**55	245/45R20	-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Land Rover	Range Rover Evoque	LZ		825	Ø63,4	45,5	**40	235/50R20	-	60° conic	K08	2020
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Puma ST	J2K		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		825	Ø63,4	45,5			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2015
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2016
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2017
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2018
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2019
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Q3	F3		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2019
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Tarraco	KN		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2019
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2019
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2019
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2019



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



ANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 430				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-8020							EJ31-8020					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 20 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2019
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	Volkswagen VW ID.3	E1		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Superb IV - Hybrid	3T		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2020
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	VW Tiguan R - Facelift 2021	5N		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II)	5N		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 4x4	NX		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia iV (IV) - Hybrid	NX		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Aiways	Aiways U5	MAS861, -/VVTA		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	MG (Saic)	MG ZS EV - Elektro	ZS1, SZS1, MZS1		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	VW Passat (VIII) Alltrack - Facelift 2019	3C		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 (II) TFSIe- Plug-in Hybrid- incl. Sportback	F3		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco FR	KN		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco eHybrid (Plug-in Hybrid)	KN		825	Ø57,1	42	**41	235/45R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Enyaq 60 - 2WD	NY		825	Ø57,1	42	**45	235/50R20	-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Enyaq 80 - 2WD	NY		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	VW	VW ID.4 Pro (150kW)	E2		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q4 35/40 e-tron	FZ		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q4 Sportback 35/40 e-tron	FZ		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Born - Elektro	K1		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2021
ELT 430	3	5/112	57,1	MG (Saic)	MG EHS - Plug-in Hybrid	AS23P-L		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2022
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2015
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2015
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2016
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2016
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2016
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2016
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU, M) / AX1T(EU, M)-TMG		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2017
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Lexus	RC 500t/300H	XC1(EU, M)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2017
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2017
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Lexus	ES 300h	XZ1L(EU, M)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2019
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2019
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU, M)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2019
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU, M)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2019



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



MONTAJ RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 430				MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-8020							EJ31-8020					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 20 H2				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V) - Hybrid	XASP(EU,M), -/TGRE		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2020
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki Across - Hybrid	XASP(S)(EU,M)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2021
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UVP		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2016
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2015
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2017
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2018
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2019
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 AWD	DM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2019
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2020
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV) PHEV	MQ4		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Ioniq5 - Elektro	NE		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona N	OS		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)PHEV (Plug-in Hybrid)	TM		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 4WD (IV)	NX4e		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Kia EV6	CV		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2021
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2022
ELT 430	3	5/112	57,1	MG (Saic)	MG EHS - Plug-in Hybrid	AS23P-L		825	Ø57,1	42			-	Ø25,6 sphere	K08	2022
ELT 430	5	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V) PHEV - Plug-in Hybrid	NQ5e		825	Ø67,1	45			-	60° conic	K08	2022



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT RESMİ

JANT NO / WHEEL NO : ELT 430

MODEL ADI / MODEL NAME : EJ31-8020

EJ31-8020

BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 20 H2

SINIF / CLASS : UNIVERSAL

JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Toyota	oyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive)	XPB1F(M,EUM), - /TGRF		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2022
ELT 430	1	5/108	65,1	DS	DS4	F		825	Ø65,1	44	**50	245/40R20	-	60° conic	K08	2022
ELT 430	4	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		825	Ø60,1	38			-	flat	K08	2022