



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 286
BOYUTLAR/SIZE : 8,0Jx18 H2
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : LIGHT TRUCK

EW20-8018

ATHENA

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 286	1	ATHENA	EW20-8018	-	8,0Jx18 H2	5x108	35	Ø65,1 / 4x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	700 kg	K08	Ø158 mm	
		2					5x112	51	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø30,5	Ø15,5 / 10	-	875 kg	K08	Ø160 mm	
		3					5x114,3	40	Ø66,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	830 kg	K08	Ø156 mm	
		4					5x118	50	Ø71,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	1075 kg	K08	Ø160 mm	
		5					5x120	45	Ø65,1 / 4x45°	Ø28 Küre	Ø33	Ø15 / 10	-	1125 kg	K08	Ø160 mm	
		6					5x127	35	Ø71,6 / 3x45°	60° Konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	730 kg	K08	Ø162,5 mm	
		7					5x130	33	Ø84,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	1050 kg	K08	Ø160 mm	
B	ELT 286	8	ATHENA	EW20-8018	-	8,0Jx18 H2	5x130	55	Ø89,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	1050 kg	K08	Ø170 mm	
		9					5x150	50	Ø110,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34,5	Ø16 / 12	-	975 kg	K08	Ø190 mm	
		10					5x160	50	Ø65,1 / 4x45°	60° Konik	Ø34,5	Ø16 / 12	-	1125 kg	K08	Ø190 mm	
C	ELT 286	11	ATHENA	EW20-8018	-	8,0Jx18 H2	6x114,3	45	Ø66,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	1000 kg	K08	Ø160 mm	
		12					6x130	50	Ø84,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	1215 kg	K08	Ø172 mm	
		13					6x139,7	50	Ø93,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	925 kg	K08	Ø172 mm	
D	ELT 286	14	ATHENA	EW20-8018	-	8,0Jx18 H2	6x139,7	25	Ø106,1 / 3x45°	60° Konik	Ø34	Ø16,2 / 11	-	960 kg	K08	Ø175 mm	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	17/11/2020	ilk kez oluşturuldu.
1	29/11/2022	9. aplikasyon iptal edildi.

Kullanılan Kapaklar :	K08	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 286				MODEL ADI / MODEL NAME : ATHENA								EW20-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 H2				SINIF / CLASS : LIGHT TRUCK												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 286	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		700	Ø65,1	35	**42	215/65R17	-	M12x1,25	K08	2017
ELT 286	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		700	Ø65,1	35	**42	215/65R17	-	M12x1,25	K08	2017
ELT 286	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2018
ELT 286	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2018
ELT 286	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2018
ELT 286	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2018
ELT 286	1	5/108	65,1	Citroen	CS Aircross	A		700	Ø65,1	35	**42	215/65R17	-	M12x1,25	K08	2019
ELT 286	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2019
ELT 286	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		700	Ø65,1	35	**50	205/55R17	-	M12x1,25	K08	2020
ELT 286	2	5/112	66,6	Mercedes-Benz	Vito/Viano Modelljahr 2011	639/2; 639/4; 639/5		875	Ø66,5	51	**56	225/55R17	-	M14x1,5	K08	2011
ELT 286	2	5/112	66,6	Mercedes-Benz	Vito/Viano	639		875	Ø66,5	51	**56	225/55R17	-	M14x1,5	K08	2011
ELT 286	2	5/112	66,6	Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 2014 Baumuster 447	639/2, 639/4	ECE	875	Ø66,5	51	**51	225/55R17	-	M14x1,5	K08	2014
ELT 286	2	5/112	66,6	Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic BM 447 Allrad	639/2 , 639/5	ECE	875	Ø66,5	51	**51	225/55R17	-	M14x1,5	K08	2016
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR		830	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2010
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD		830	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2010
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15		830	Ø66,1	40	**47	215/55R17	-	M12x1,25	K08	2010
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 4WD	F15		830	Ø66,1	40	**47	215/55R17	-	M12x1,25	K08	2010
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai /+2-2,0ltr. Diesel 110 kW	J10		830	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2010
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2011	T31	ECE	830	Ø66,1	40	**40	225/60R17	-	M12x1,25	K08	2011
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	ECE	830	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundenkerhinterachse	J11	ECE	830	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,5	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15		830	Ø66,1	40	**47	215/55R17	-	M12x1,25	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32		830	Ø66,1	40	**45	225/65R17	-	M12x1,25	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Renault	Trafic (II)	JL, L		830	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Opel	Vivaro-B	X83, F7		830	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	ECE	830	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13		830	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2015
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		830	Ø66,1	40	**47	215/55R17	-	M12x1,25	K08	2015
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	ECE	830	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	ECE	830	Ø66,1	40	**40	215/60R17	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13		830	Ø66,1	40			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Fiat	Talento	FJL, FFL		830	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Nissan	NV300	4, J4		830	Ø66,1	40			-	M14x1,5	K08	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 286				MODEL ADI / MODEL NAME : ATHENA							EW20-8018					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 H2				SINIF / CLASS : LIGHT TRUCK												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		830	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		830	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 286	3	5/114,3	66,1	Renault	ZOE Phase 2	AG		830	Ø66,1	40			-	M12x1,5	K08	2019
ELT 286	4	5/118	71,1	Citroen	Jumper (III)	Y, 250L		1075	Ø71,1	50			-	M14x1,5	K08	2007
ELT 286	4	5/118	71,1	Fiat	Ducato (III)	250, 250L		1075	Ø71,1	50			-	M14x1,5	K08	2007
ELT 286	4	5/118	71,1	Peugeot	Boxer (III)	Y, 250L		1075	Ø71,1	50			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Bus, Transporter T5 Facelift 2009	7HMA, 7HC, 7JO		1125	Ø65,1	45	**55	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2009
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Transporter	7HC		1125	Ø65,1	45	**55	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2003
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Transporter	7HM		1125	Ø65,1	45	**55	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2003
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	VW Bus (T6) - Multivan, California, Transporter, ...	7HC		1125	Ø65,1	45	**55; 56	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2015
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Crafter (II) nur Frontantrieb, Geschlossener Aufbau	SYN1E		1125	Ø65,1	45			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	5	5/120	65,1	Man	TGE	SYN1E		1125	Ø65,1	45			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	5	5/120	65,1	Man	TGE 4x4	SYN1E		1125	Ø65,1	45			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Crafter (II) 4-Motion (Allrad)	SYN1E		1125	Ø65,1	45			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	5	5/120	65,1	Man	TGE nur Heckantrieb	SY1NE		1125	Ø65,1	45			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Crafter (II) nur Heckantrieb	SY1NE		1125	Ø65,1	45			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Bus (T6.1) - Facelift 2019	7HC		1125	Ø65,1	45	**55; 56	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2020
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Bus (T6.1) - Facelift 2019	7HMA		1125	Ø65,1	45	**55	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2020
ELT 286	5	5/120	65,1	VW	Bus (T6.1) - Facelift 2019	7JO		1125	Ø65,1	45	**55; 56	215/60R17C	-	M14x1,5	K08	2020
ELT 286	6	5/127	71,6	Chrysler	Grand Voyager	RT		730	Ø71,6	35			-	M12x1,5	K08	2008
ELT 286	6	5/127	71,6	Jeep	Wrangler (III)	JK		730	Ø71,6	35	**44,45	235/65R17 M+S	-	1/2 UNF	K08	2012
ELT 286	6	5/127	71,6	Dodge	Journey	JC		730	Ø71,6	35			-	M12x1,5	K08	2008
ELT 286	6	5/127	71,6	Fiat	Freemont (Allrad)	JC		730	Ø71,6	35			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 286	6	5/127	71,6	Lancia	Voyager	RT		730	Ø71,6	35			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 286	7	5/130	84,1	Ssangyong	Kyron	DJ		1050	Ø84,1	33			-	M14x1,5	K08	2006
ELT 286	7	5/130	84,1	Ssangyong	Rodius	AJ		1050	Ø84,1	33			-	M14x1,5	K08	2006
ELT 286	7	5/130	84,1	Ssangyong	Rexton	YK, YKUK, YKA	ECE	1050	Ø84,1	33	**33	235/70R17	-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	7	5/130	84,1	Ssangyong	Muso	QK	ECE	1050	Ø84,1	33	**33	235/70R17	-	M14x1,5	K08	2018
ELT 286	7	5/130	84,1	Ssangyong	SsangYong Musso Grand - leaf spring	QK		1050	Ø84,1	33	**38	235/70R17	-	M14x1,5	K08	2020
ELT 286	7	5/130	84,1	Ssangyong	SsangYong Musso Grand - 5-link-Rear-axle	QK	ECE	1050	Ø84,1	33	**33	235/70R17	-	M14x1,5	K08	2020
ELT 286	8	5/130	89,1	Opel	Movano-B	MR, MW		1050	Ø89,1	55			-	M14x1,5	K08	2011
ELT 286	8	5/130	89,1	Renault	Master 3	MA/ML/MF/MM		1050	Ø89,1	55			-	M14x1,5	K08	2011
ELT 286	8	5/130	89,1	Nissan	NV 400	M1, M9, V9		1050	Ø89,1	55			-	M14x1,5	K08	2012
ELT 286	9	5/150	110,1	Toyota	Landcruiser V8	J20		975	Ø110,1	50			-	M14x1,5	K08	2008
ELT 286	10	5/160	65,1	Ford	Transit Custom	FAC, FCC		1125	Ø65,1	50			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 286	10	5/160	65,1	Ford	Transit 2014 Frontantrieb/nur Kombi	FCD		1125	Ø65,1	50			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 286	10	5/160	65,1	Ford	Transit/Tourneo Frontantrieb1	, FAF6, FBE6, FDE6, FSE6		1125	Ø65,1	50			-	M14x2	K08	2008
ELT 286	10	5/160	65,1	Ford	Transit/Tourneo Frontantrieb2	DF6, FDG6, FSF6, FSG6, FZE6		1125	Ø65,1	50			-	M14x2	K08	2008
ELT 286	10	5/160	65,1	Ford	Transit/Tourneo Heckantrieb	FDA6, FDB6, FDC6, FSA6, FSB6, FSC6		1125	Ø65,1	50			-	M14x2	K08	2008
ELT 286	10	5/160	65,1	Ford	Transit Custom Facelift 2018	FAC		1125	Ø65,1	50	**55	235/55R17	-	M14x1,5	K08	2019



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 286

MODEL ADI / MODEL NAME : ATHENA

EW20-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 H2

SINIF / CLASS : LIGHT TRUCK

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 286	11	6/114,3	66,1	Nissan	Navara	D231		1000	Ø66,1	45			-	M12x1,25	K08	2016
ELT 286	11	6/114,3	66,1	Renault	Alaskan King Cab/Double Cab	D231C		1000	Ø66,1	45			-	M12x1,25	K08	2018
ELT 286	11	6/114,3	66,1	Mercedes-Benz	X-Klasse Pick Up	4701		1000	Ø66,1	45			-	M12x1,25	K08	2018
ELT 286	12	6/130	84,1	Mercedes-Benz	Sprinter 2	06 AC30/35, -KA30/35		1215	Ø84,1	50			-	M14x1,5	K08	2006
ELT 286	12	6/130	84,1	VW	Crafter	2EC., 2EKE.		1215	Ø84,1	50			-	M14x1,5	K08	2013
ELT 286	12	6/130	84,1	Mercedes-Benz	MB Sprinter 3 - Baureihe 907	906AC35	ECE	1215	Ø84,1	50	**50	245/65R17	-	M14x1,5	K08	2019
ELT 286	12	6/130	84,1	Mercedes-Benz	MB Sprinter 3 - Baureihe 907	906BB50		1215	Ø84,1	50			-	M14x1,5	K08	2019
ELT 286	12	6/130	84,1	Mercedes-Benz	MB Sprinter 3 - Baureihe 907	906BB35		1215	Ø84,1	50			-	M14x1,5	K08	2019
ELT 286	13	6/139,7	93,1	Ford	Ranger	2AB		925	Ø93,1	50			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 286	13	6/139,7	93,1	Ford	Ford Ranger - Facelift 2019	2AB		925	Ø93,1	50			-	M12x1,5	K08	2020
ELT 286	13	6/139,7	93,1	Ford	Ford Ranger - Facelift 2019	2AB		925	Ø93,1	50			-	M12x1,5	K08	2020
ELT 286	14	6/139,7	106,1	Toyota	Landcruiser (150)	5TN, J15TM, J15TM	ECE	960	Ø106,1	25	**25	265/65R17	-	M12x1,5	K08	2010
ELT 286	14	6/139,7	106,1	Toyota	Hilux Pickup	AN1P, AN1P-TMG		960	Ø106,1	25			-	M12x1,5	K08	
ELT 286	14	6/139,7	106,1	Toyota	Hilux Pickup	N2		960	Ø106,1	25			-	M12x1,5	K08	2012