



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU  
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 327  
BOYUTLAR/SIZE : 8,0Jx18 EH2+  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : Universal

EW22-8018

VIPER X

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP/İ / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP/İ	BİJON ÇAP/İ /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP/İ	ARAÇ
A	ELT 327	1	LETOON	EW22-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x108	40	Ø65,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	760 kg	K08	Ø145	PSA/Ford
		5x110					33	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	760 kg	K08	Ø145	Opel/Fiat	
		5x112					26	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	760 kg	K08	Ø145	VW AG/ Mercedes	
		5x112					35	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	760 kg	K08	Ø144	VW AG/ Mercedes	
		5x112					45	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	760 kg	K08	Ø145	VW AG/ Mercedes	
		5x114,3					40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	760 kg	K08	Ø145	Universal	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	01/06/2022	İlk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MKS Limousine	BA7		760	Ø65,1	40	**55	235/45R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MKS Kombi	BA7		760	Ø65,1	40	**55	235/45R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L		760	Ø65,1	40	**48	225/40R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L		760	Ø65,1	40	**48	225/40R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	XC90 mit Radhausverbreiterung	L		760	Ø65,1	40	**42,5	235/60R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	S-Max (I) ab MJ 2016	WA6		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		760	Ø65,1	40	**42	235/45R18	-	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Land Rover	Discovery Sport	LC		760	Ø65,1	40	**45	235/60R18	RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		760	Ø65,1	40	**55	235/45R18	RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S90	P		760	Ø65,1	40	**42	245/45R18	RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		760	Ø65,1	40	**55	235/45R18	RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	S90, V90-T8 Twin Engine Hybrid	P		760	Ø65,1	40	**42	245/45R18	RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	XC60	U		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Velar	LY		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	XC40	X		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	V60	Z		760	Ø65,1	40	**42	235/45R18	RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		760	Ø65,1	40	**55	235/40R18	RING	60°conic	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z		760	Ø65,1	40	**42	235/45R18	RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 - Twin Engine Hybrid	Z		760	Ø65,1	40	**42	235/45R18	RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 Cross Country	Z		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC60 - 2WD	U		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Limousine	F		760	Ø65,1	40	**44	235/45R18	-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP1	V		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60 AWD	Z		760	Ø65,1	40	**42	235/45R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC40 - T4/T5 Twin-Engine	X		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		760	Ø65,1	40	**55	235/45R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) - Hybrid	DFK		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 16" LKW	E, E-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 16" LKW	E, E-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 16" LKW	E, E-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 16" LKW	E, E-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	63,4	Land Rover	Range Rover Evoque	LZ		760	Ø65,1	40	**45	235/60R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Hybrid (II)	F		760	Ø65,1	40	**44	235/45R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen C5 Aircross - Hybrid	A		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Puma ST	J2K		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	1	5/108	65,1	DS	DS 7 Crossback e-tense - Plug-in Hybrid	J		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		760	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid - incl. Facelift 2021	M		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 (III)	F		760	Ø65,1	40	**48	225/40R18	-	60°conic	K08	2022
ELT 327	1	5/108	65,1	DS	DS4	F		760	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 SW (III)	F		760	Ø65,1	40	**48	225/40R18	-	60°conic	K08	2022
ELT 327	1	5/108	65,1	Opel	Opel Astra-L	F		760	Ø65,1	40	**48	225/40R18	-	60°conic	K08	2022
ELT 327	2	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	2	5/110	65,1	Fiat	500X 4WD	334		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	2	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	2	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	2	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	2	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	2	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1,4 Turbo ecoFlex	S-D		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	2	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	2	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX		760	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	2	5/110	65,1	Alfa Romeo	Stelvio	949		760	Ø65,1	33	**34	235/60R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	2	5/110	65,1	Alfa Romeo	Giulia Q4 (Allrad)	952		760	Ø65,1	33	**33	225/45R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221		760	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	
ELT 327	3	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC	204X; intern: X253		760	Ø66,6	35	**38	235/60R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9		760	Ø66,6	26	**40	245/40/18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9		760	Ø66,6	26	**40	245/40/18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8		760	Ø66,6	26	**40	245/40R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8		760	Ø66,6	26	**40	245/40R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A5 Cabrio	B8 (F5)		760	Ø66,6	26	**31	245/40R18	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	S5 Cabrio	B8 (F5)		760	Ø66,6	26	**31	245/40R18 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	5er-Limousine xdrive (Allrad) (VII)	G5L		760	Ø66,6	26	**30	245/45R18	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	M550i xDrive	G5L		760	Ø66,6	26	**30	245/45R18 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	7er 750 (VI)	7L		760	Ø66,6	26	**30	245/50R18	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	5er Touring	G5K		760	Ø66,6	26	**30	245/45R18 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	M550d xDrive	G5L		760	Ø66,6	26	**30	245/45R18 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	Arteon	3H		760	Ø66,6	26	**40	245/45R18	RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	X3	G3X		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A7 Sportback	F2		760	Ø66,6	26	**26	225/55R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A6 Limousine	F2		760	Ø66,6	26	**39	225/55R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	F2		760	Ø66,6	26	**39	225/55R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	X4	G4X		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Q3	F3		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII)	G3L (G20)		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII)	G3L		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X; intern:X253		760	Ø66,6	35	**38	235/60R18	-	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	57,1	Seat	Tarraco	KN		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	A6 allroad	F2		760	Ø66,6	26	**39	235/55R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII) - xDrive (Allrad)	G3L		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	M340i xDrive (VII) - Limousine	G3L		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback - S-Line (u.a.)	F3		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	3er-Touring (VII)	G3K		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	3er-Touring (VII) - xDrive (Allrad)	G3K		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	M340i xDrive (VII) - Touring	G3K		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	Audi A6 allroad	F2		760	Ø66,6	26	**39	235/55R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	Audi Q5 TFSI e (PlugIn-Hybrid)	FY		760	Ø66,6	26	**39	235/60R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	Audi A4 Facelift 2019	B8 (B9)		760	Ø66,6	26	**40	225/45R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW Z4	G4Z		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW Z4 M40i	G4Z		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 530e /530e xDrive iPerformance - Hybrid	G5L		760	Ø66,6	26	**30	245/45R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 3er-Reihe (VII) - Hybrid	G3L		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 3er-Touring (VII) - Hybrid	G3K		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	Toyota	Toyota Supra	JTSC		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Audi A6 Avant TFSIe - Hybrid	F2		760	Ø66,6	26	**39	225/55R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	Audi A7 Sportback TFSIe - Hybrid	F2		760	Ø66,6	26	**26	225/55R18	-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,6	Audi	Audi Q5 Sportback - Facelift 2021	FY		760	Ø66,6	26	**39	235/60R18	-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	Seat	Cupra Formentor	KM		760	Ø66,6	26	**40	225/50R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW X3 xDrive30e - Hybrid	G3X		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Formentor 2WD	KM		760	Ø66,6	26	**40	225/50R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Formentor VZ e-Hybrid	KM		760	Ø66,6	35	**40	225/50R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II)	5N		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	VW Tiguan eHybrid (II) R-Line	5N		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	MG (Saic)	MG ZS EV - Elektro	ZS1, SZS1, MZS1		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	VW Passat (VIII) Alltrack - Facelift 2019	3C		760	Ø66,6	26	**40-41	245/45R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 (II) TFSIe- Plug-in Hybrid- incl. Sportback	F3		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco FR	KN		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco eHybrid (Plug-in Hybrid)	KN		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	VW Arteon /-Shooting Brake-Plug-In-Hybrid-	3H		760	Ø66,6	26	**40	245/45R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	VW Arteon R /-Shooting Brake R	3H		760	Ø66,6	26	**40	245/45R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	VW	VW Arteon Shooting Brake	3H		760	Ø66,6	26	**40	245/45R18	RING	60°conic	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW M440i Cabrio	G3C		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 7er-Reihe (VI) - Plug-in Hybrid	7L		760	Ø66,6	26	**30	245/50R18	-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 6er GT	G6GT		760	Ø66,6	26	**30	245/50R18	-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 4er-Coupé	G3C		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC-Klasse - mit AMG-Line Verbreiterungen	204X		760	Ø66,6	35	**38	235/60R18	-	60°conic	K08	2021
ELT 327	3	5/112	57,1	MG (Saic)	MG EHS - Plug-in Hybrid	AS23P-L		760	Ø66,6	26			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	3	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC-Klasse - mit AMG-Line Verbreiterungen	204X		760	Ø66,6	35	**38	235/60R18	-	60°conic	K08	2022
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW 8er-Reihe - Coupé, Cabrio	G8C		760	Ø66,6	26	**30	245/45R18	-	60°conic	K08	2022
ELT 327	3	5/112	66,7	BMW	BMW i4 eDrive40	G4C		760	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	3	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic 205	204 (205)		760	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G, -/AMG		760	Ø66,6	45	**48	235/40R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	One/Cooper,/D,/S 5-Türer	UKL-L		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L		760	Ø66,6	45	**57	225/45R18	-	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T		760	Ø66,6	45	**44	235/45R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		760	Ø66,6	45	**44	235/45R18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L		760	Ø66,6	45	**57	225/45R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L		760	Ø66,6	45	**57	225/45R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)		760	Ø66,6	45	**44	235/45/18	RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper,/D,/S	UKL-L		760	Ø66,6	45	**57	225/40R18	-	60°conic	K08	2016
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)		760	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Mini One/Cooper,/D,/S Cabrio	UKL-L		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Mini John Cooper Works Cabrio	UKL-L		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 2016 (BM 213)	212		760	Ø66,6	35	**43	245/45R18	-	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2016



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT		760	Ø66,6	45	**57	225/45R18	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMMV	GA		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK		760	Ø66,6	45	**57	225/40R18	-	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe	R1EC		760	Ø66,6	35	**43	245/45R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	R1EC		760	Ø66,6	35	**43	245/45R18	-	60°conic	K08	2018
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	X2	F2X		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupe BM205 FL2018	204		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	5	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA		760	Ø66,6	45	**45	235/45R18	RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMMV	NU		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	4	5/112	66,7	BMW	X2 M35i (225 kW)	F2X		760	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C		760	Ø66,6	45	**44	235/45R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		760	Ø66,6	45	**44	235/45R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	1er-Reihe - xDrive (Allrad)	F1H		760	Ø66,6	45	**54; 57	225/40R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		760	Ø66,6	45	**46	225/40R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA		760	Ø66,6	45	**48,5; 49	225/45R18	-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e - In Hybrid	F2A		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Hybrid - Limousine 2WD	204		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Hybrid - Limousine 4matic	204 (205)		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020





# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e-Hybrid	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Break-Hybrid	F2CLA		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Limousine-Hybrid	F2CLA		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	BMW X1-Hybrid	F1X		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSIe - Hybrid	GY		760	Ø66,6	45	**46	225/40R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	4	5/112	57,1	Audi	Audi S3 Sportback	GY		760	Ø66,6	35	**46	225/40R18	RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	BMW X2 - Hybrid	F2X		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	66,7	Mini	Mini Cooper SE - Elektro	FML2E		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Superb IV - Hybrid	3T		760	Ø66,6	45	**44	235/45R18	RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX		760	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon PHEV-ML - Hybrid	KL		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell PHEV - Hybrid - 155 kW	204K		760	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon - Hybrid - Sportstourer	KL		760	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf GTD (VIII)	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 4x4	NX		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia iv (IV) - Hybrid	NX		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	4	5/112	57,1	VW	VW Golf GTE (VIII) - Hybrid	CD		760	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	4	5/112	57,1	VW	VW Golf GTI (VIII)	CD		760	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf R (VIII)	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf Variant (8)	CDV		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Golf GTI Clubsport (VIII)	CD		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon	KL		760	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	EQA 250	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Caddy (V)	SK		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	VW	VW Caddy (V)	SKN		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC		760	Ø66,6	45	**54.**57	225/40R18	-	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell-Baumuster 206	R2CS		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse - Baumuster 206	R2CW		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY		760	Ø66,6	45	**46	225/40R18	RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	4	5/112	57,1	Audi	Audi S3 - Limousine	GY		760	Ø66,6	35	**46	225/40R18	RING	60°conic	K08	2022



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	EQB-Klasse - Elektro	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA 250e - Plug-in Hybrid	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse - EQA 300 4matic - EQA 350 4matic - Elekt	F2B		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) R Variant	CDV		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		760	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	5	5/112	66,7	BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT		760	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UVP		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	56,1	Subaru	WRX Sti	V1		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		760	Ø67,1	40	**46	225/45R18	-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RES, RE6		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 327	6	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)-TMG		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)		760	Ø67,1	40	**45	235/45R18	RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)		760	Ø67,1	40	**45	235/45R18	RING	60°conic	K08	2017
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Megane R.S. (IV)	RFB		760	Ø67,1	40	**48	235/40R18	RING	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V Hybrid (V)	RW		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	HR-V (Sport and Versions)	RU		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N Performance	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed GT	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	ES 300h	XZ1L(EU,M)		760	Ø67,1	40	**45	235/45R18	RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		760	Ø67,1	40	**40	225/40R18	RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		760	Ø67,1	40	**40	225/40R18	RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XAS5(EU,M)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 AWD	DM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed - Hybrid	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Ceed SW - Hybrid	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman 4 Control	RFD		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V) - Hybrid	XAS5(EU,M), -7TGRE		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane E-Tech (IV)- Grandtour-Hybrid	RFB		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i20 N (III)	BC3		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona N	OS		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)PHEV (Plug-in Hybrid)	TM		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo (III)	RFK		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 327

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8018

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx18 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 327	6	5/114,3	56,1	Subaru	Subaru Outback (VI) 2021	B7		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Qashqai (III) - 2WD	J12		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 2WD - mit Radhaus-Verbreiterungen	SR (SR*H..)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 4WD - mit Radhaus-Verbreiterungen	SR (SR*H..)		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 327	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e		760	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	64,1	Honda	Honda HR-V (III)	RV		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Kangoo Rapid (III) - LKW-N1	RFK		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive)	B1F(M,EUM), -/TGRE		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar Kombi - PKW – M1	NFK		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Townstar - LKW – N1	NFK		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz MB Citan (II) - LKW – N1	MFK		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 327	6	5/114,3	66,1	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz MB Citan Tourer (II) - PKW – M1	MFK		760	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022