



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU  
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 345  
BOYUTLAR/SIZE : 8,0Jx19 EH2+  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : Universal

EW22-8019  
VIPER X

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP/İ / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP/İ	BİJON ÇAP/İ /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP/İ	ARAÇ
A	ELT 345	1	LETOON	EW22-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x108	40	Ø65,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	780 kg	K08	Ø145	PSA/Ford
		5x110					33	Ø65,1 / 4x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	-	780 kg	K08	Ø145	Opel/Fiat	
		5x112					26	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	780 kg	K08	Ø145	VW AG/ Mercedes	
		5x112					35	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	780 kg	K08	Ø144	VW AG/ Mercedes	
		5x112					45	Ø66,6 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	780 kg	K08	Ø145	VW AG/ Mercedes	
		5x114,3					40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° conic	Ø32	Ø14,7 / 10	RING	780 kg	K08	Ø145	Universal	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	27/09/2022	İlk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K08	Ø60-Ø55
-----------------------	-----	---------



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB		780 kg	Ø65,1	40	**55	225/35R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MKS Limousine	BA7		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/40R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MKS Kombi	BA7		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/40R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	XC90 mit Radhausverbreiterung	L		780 kg	Ø65,1	40	**42,5	235/55R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6		780 kg	Ø65,1	40	**55	245/45R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6		780 kg	Ø65,1	40	**55	245/45R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/45R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/45R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		780 kg	Ø65,1	40	**42	235/40R19	-	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 GTI	L		780 kg	Ø65,1	40	**42	235/35R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Land Rover	Discovery Sport	LC		780 kg	Ø65,1	40	**45	235/55R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6		780 kg	Ø65,1	40	**55	245/45R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6		780 kg	Ø65,1	40	**55	245/45R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	S60, V60 Polestar	F		780 kg	Ø65,1	40	**51	235/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS		780 kg	Ø65,1	40	**50	235/35/19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		780 kg	Ø65,1	40	**52,5	235/55R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S90	P		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	S90, V90-T8 Twin Engine Hybrid	P		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	XC60	U		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Velar	LY		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	XC40	X		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	V60	Z		780 kg	Ø65,1	40	**42	235/40R19	RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	1	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z		780 kg	Ø65,1	40	**42	235/40R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 - Twin Engine Hybrid	Z		780 kg	Ø65,1	40	**42	235/40R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60 Cross Country	Z		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/45R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC60 - 2WD	U		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Limousine	F		780 kg	Ø65,1	40	**44	235/40R19	-	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter LKW	E		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	1	5/108	65,1	Opel	Zafira-life / Vivaro-C - TP1	V		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF		780 kg	Ø65,1	40	**52,5	235/55R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60 AWD	Z		780 kg	Ø65,1	40	**42	235/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC40 - T4/T5 Twin-Engine	X		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		780 kg	Ø65,1	40	**55	235/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) - Hybrid	DFK		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	63,4	Land Rover	Range Rover Evoque	LZ		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Hybrid (II)	F		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen C5 Aircross - Hybrid	A		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Puma ST	J2K		780 kg	Ø65,1	40	**47,5	225/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	65,1	DS	DS 7 Crossback e-tense - Plug-in Hybrid	J		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	65,1	Opel	Opel Grandland - Facelift 2021	Z		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	63,4	Ford	Ford Mustang Mach-E - AWD	LSK		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid - incl. Facelift 2021	M		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 (III)	F		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	65,1	DS	DS4	F		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 SW (III)	F		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	65,1	Opel	Opel Astra-L	F		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	63,4	Land Rover	Land Rover Discovery Sport - ab MJ 2020 -	LC		780 kg	Ø65,1	40	**40	235/55R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	63,4	Land Rover	Land Rover Discovery Sport - Plug-in Hybrid	LC		780 kg	Ø65,1	40	**40	235/55R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	63,4	Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque - Plug-in Hybrid	LZ		780 kg	Ø65,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	1	5/108	65,1	Citroen	Citroen C5 Aircross - Facelift 2022	A		780 kg	Ø65,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	2	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	2	5/110	65,1	Fiat	500X 4WD	334		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	2	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	2	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	2	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	2	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	2	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX		780 kg	Ø65,1	33			-	60°conic	K08	2017



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	2	5/110	65,1	Alfa Romeo	Stelvio	949		780 kg	Ø65,1	33	**34	235/55R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	2	5/110	65,1	Alfa Romeo	Giulia Q4 (Allrad)	952		780 kg	Ø65,1	33	**33	225/40R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	3	5/112	66,6	Audi	A5 Cabrio	B8 (F5)		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,6	Audi	S5 Cabrio	B8 (F5)		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	5er-Limousine xdrive (Allrad) (VII)	G5L		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	M550i xDrive	G5L		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	7er 750 (VI)	7L		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	5er Touring	G5K		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	M550d xDrive	G5L		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	3	5/112	66,6	Audi	RS5 (B9)-Coupe	B8		780 kg	Ø66,6	26	**26	235/40R19 M+S	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	3	5/112	66,6	Audi	RS4	B8		780 kg	Ø66,6	26	**26	235/40R19 M+S	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	3	5/112	66,6	Audi	A7 Sportback	F2		780 kg	Ø66,6	26	**27	245/45R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	X4	G4X		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII)	G3L (G20)		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII)	G3L		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	3er-Reihe (VII) - xDrive (Allrad)	G3L		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	M340i xDrive (VII) - Limousine	G3L		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	3er-Touring (VII)	G3K		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW Z4	G4Z		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW Z4 M40i	G4Z		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 530e -/530e xDrive iPerformance - Hybrid	G5L		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	3	5/112	66,7	Toyota	Toyota Supra	JTSC		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	3	5/112	66,6	Audi	Audi A7 Sportback TFSle - Hybrid	F2		780 kg	Ø66,6	26	**27	245/45R19	-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW X3 xDrive30e - Hybrid	G3X		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW M440i Cabrio	G3C		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 7er-Reihe (VI) - Plug-in Hybrid	7L		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 6er GT	G6GT		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 4er-Coupé	G3C		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C		780 kg	Ø66,6	26			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW M850i xDrive - Coupé, Cabrio	G8C		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19	-	60°conic	K08	2022
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 8er-Reihe - Coupé, Cabrio	G8C		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19	-	60°conic	K08	2022
ELT 345	3	5/112	66,7	BMW	BMW 8er Gran Coupé	G8C		780 kg	Ø66,6	26	**30	245/40R19	-	60°conic	K08	2022
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	Scirocco FL 2015	13		780 kg	Ø66,6	35	**41	235/35R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC	204X; intern: X253		780 kg	Ø66,6	35	**38	235/55R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	4	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	Tiguan 2016	5N		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2016



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X		780 kg	Ø66,6	35	**38	235/55R19 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	4	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupe	204X		780 kg	Ø66,6	35	**38	235/55R19 M+S	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	Arteon	3H		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	SQ5	FY		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES		780 kg	Ø66,6	35	**38	245/45R19 M+S	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A6 Limousine	F2		780 kg	Ø66,6	35	**39	245/45R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	F2		780 kg	Ø66,6	35	**39	245/45R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Q3	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X; intern:X253		780 kg	Ø66,6	35	**38	235/55R19	-	60°conic	K08	2019
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Tarraco	KN		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	4	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	A6 allroad	F2		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	RS Q3 - RS Q3 Sportback	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback - S-Line (u.a.)	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	Audi A6 allroad	F2		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	RS Q3 Sportback	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	Audi S8	F8		780 kg	Ø66,6	35	**32	235/50R19	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	Audi Q5 TFSI e (Plug-In-Hybrid)	FY		780 kg	Ø66,6	35	**39	235/55R19	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	Audi A4 Facelift 2019	B8 (B9)		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Audi A6 Avant TFSIe - Hybrid	F2		780 kg	Ø66,6	35	**39	245/45R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	Audi Q5 Sportback - Facelift 2021	FY		780 kg	Ø66,6	35	**39	235/55R19	-	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	66,6	Audi	Audi SQ5 Sportback - Facelift 2021	FY		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Formentor	KM		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Tiguan R - Facelift 2021	5N		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Formentor 2WD	KM		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Formentor VZ e-Hybrid	KM		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Tiguan eHybrid (II)	5N		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Tiguan eHybrid (II) R-Line	5N		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Aiways	Aiways U5	MAS861, -/WVTA		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	MG (Saic)	MG ZS EV - Elektro	ZS1, SZS1, MZS1		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Passat (VIII) Alltrack - Facelift 2019	3C		780 kg	Ø66,6	35	**41	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 (II) TFSIe- Plug-in Hybrid- incl. Sportback	F3		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco FR	KN		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Seat Tarraco eHybrid (Plug-in Hybrid)	KN		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon /-Shooting Brake-Plug-In-Hybrid-	3H		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon R /-Shooting Brake R-	3H		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	66,6	Ssangyong	SsangYong Tivoli 2WD - MY 2021-	XK		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	4	5/112	66,6	Ssangyong	SsangYong Tivoli 4WD -MY 2021-	XK		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Volkswagen	VW Arteon Shooting Brake	3H		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	66,6	Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM		780 kg	Ø66,6	35	**40	245/40R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC-Klasse - mit AMG-Line Verbreiterungen	204X		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	4	5/112	57,1	MG (Saic)	MG EHS - Plug-in Hybrid	AS23P-L		780 kg	Ø66,6	35			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC-Klasse - mit AMG-Line Verbreiterungen	204X		780 kg	Ø66,6	35	**38	235/55R19	-	60°conic	K08	2022
ELT 345	4	5/112	66,7	BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F		780 kg	Ø66,6	45	**50	225/35R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic 205	204 (205)		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf VII R Variant	AUV		780 kg	Ø66,6	45	**50	235/35R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf VII GTE Hybrid	AU		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G, -/AMG		780 kg	Ø66,6	45	**48	235/35R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L		780 kg	Ø66,6	45	**57	225/40R19	-	60°conic	K08	2016
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T		780 kg	Ø66,6	45	**44	235/40R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8V		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/35R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		780 kg	Ø66,6	45	**44	235/40R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Touran 2015	1T		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L		780 kg	Ø66,6	45	**57	225/40R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L		780 kg	Ø66,6	45	**57	225/40R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)		780 kg	Ø66,6	45	**44	235/40/19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	5	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper ,/D,/5	UKL-L		780 kg	Ø66,6	45	**57	225/35R19	-	60°conic	K08	2016
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)		780 kg	Ø66,6	35			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	4	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 2016 (BM 213)	212		780 kg	Ø66,6	35	**43	245/40R19	-	60°conic	K08	2016
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Touran (II) 2016	1T		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		780 kg	Ø66,6	45	**45	225/45R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT		780 kg	Ø66,6	45	**57	225/40R19	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, 245G AMG		780 kg	Ø66,6	45	**48	235/35R19	-	60°conic	K08	2015
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/40R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf (VII) -Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK		780 kg	Ø66,6	45	**57	225/35R19	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		780 kg	Ø66,6	45	**45	225/40R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		780 kg	Ø66,6	45	**45	225/45R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	RS3 Limousine	8V		780 kg	Ø66,6	35	**42	235/35R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	T-ROC	A1		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/40R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe	R1EC		780 kg	Ø66,6	45	**43	245/40R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	R1EC		780 kg	Ø66,6	45	**43	245/40R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	X2	F2X		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupe FL2018	204		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Ateca	5FP		780 kg	Ø66,6	35	**45	225/45R19	RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/40R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		780 kg	Ø66,6	45	**45	225/40R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		780 kg	Ø66,6	45	**45	225/45R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU		780 kg	Ø66,6	45	**45	225/45R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	X2 M35i (225 kW)	F2X		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		780 kg	Ø66,6	45	**44	235/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	1er-Reihe - xDrive (Allrad)	F1H		780 kg	Ø66,6	45	**54	235/35R19	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/35R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Limousine	F2CLA		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e - In Hybrid	F2A		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Hybrid - Limousine 2WD	204		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Hybrid - Limousine 4matic	204 (205)		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/50R19 M+S	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/50R19 M+S	-	60°conic	K08	2020





# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e-Hybrid	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Break-Hybrid	F2CLA		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Limousine-Hybrid	F2CLA		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	BMW X1-Hybrid	F1X		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII)	CD		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	Volkswagen VW ID.3	E1		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback 40 TFSIe - Hybrid	GY		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi S3 Sportback	GY		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	BMW X2 - Hybrid	F2X		780 kg	Ø66,6	45	**47	225/45R19	-	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Superb iV - Hybrid	3T		780 kg	Ø66,6	45	**44	235/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) ML - (Lim.- Combi- 4x4-RS)	NX		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon PHEV-ML - Hybrid	KL		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon Sportstourer	KL		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon - Hybrid - Sportstourer	KL		780 kg	Ø66,6	45	**49	225/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) - Hybrid (PHEV)	CD		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf GTD (VIII)	CD		780 kg	Ø66,6	45	**50	235/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia (IV) - Limousine	NX		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 2WD - VL	NX		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Scout (IV) - 4x4	NX		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia iV (IV) - Hybrid	NX		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf GTE (VIII) - Hybrid	CD		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf GTI (VIII)	CD		780 kg	Ø66,6	45	**50	235/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf R (VIII)	CD		780 kg	Ø66,6	45	**50	235/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf Variant (8)	CDV		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf GTI Clubsport (VIII)	CD		780 kg	Ø66,6	45	**50	235/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Leon - Mehrlenker-HA -	KL		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Cupra Leon	KL		780 kg	Ø66,6	45	**49	225/35R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	EQA 250	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SK		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC		780 kg	Ø66,6	45	**54	235/35R19	-	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Skoda	Skoda Enyaq 60 - 2WD	NY		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/55R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q4 35/40 e-tron	FZ		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/55R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q4 Sportback 35/40 e-tron	FZ		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/55R19	RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell-Baumuster 206	R2CS		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse - Baumuster 206	R2CW		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Born - Elektro	K1		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi A3 - Limousine	GY		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/35R19	RING	60°conic	K08	2022



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi S3 - Limousine	GY		780 kg	Ø66,6	45	**49	235/35R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA 250e - Plug-in Hybrid	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse - EQA 300 4matic - EQA 350 4matic - Elekt	F2B		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) R Variant	CDV		780 kg	Ø66,6	45	**50	235/35R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant 4motion (4x4)	CD, CDV		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	66,7	BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT		780 kg	Ø66,6	45	**46	225/45R19	-	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	66,6	Ssangyong	Ssangyong Korando e-Motion - Elektro	EK		780 kg	Ø66,6	45			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Ateca - VZ - Edition	5FP		780 kg	Ø66,6	35	**45	225/45R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	Volkswagen	VW T-Roc R	A1		780 kg	Ø66,6	45	**44	235/40R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	MG (Saic)	MG5 Electric (SW EV)	EP22-L		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q4 e-tron 45/50 Audi Q4 e-tron Sportback 45/50	FZ		780 kg	Ø66,6	45	**45	235/55R19	RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	5	5/112	57,1	Seat	Seat Cupra Born - Maximalleistung 170 kW	K1		780 kg	Ø66,6	45			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3i GIG-T - 120 kW	J11		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	56,1	Subaru	WRX Sti	V1		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC		780 kg	Ø67,1	40	**42	235/55R19	RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RES, RE6		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD		780 kg	Ø67,1	40	**49	245/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD		780 kg	Ø67,1	40	**49	245/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD		780 kg	Ø67,1	40	**49	245/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD		780 kg	Ø67,1	40	**49	245/40R19	RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CWO		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2016
ELT 345	6	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Avenis FL2015	T27		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2015
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)-TMG		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE		780 kg	Ø67,1	40	**55	235/35R19	-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)		780 kg	Ø67,1	40	**45	235/40R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)		780 kg	Ø67,1	40	**45	235/40R19	RING	60°conic	K08	2017
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Megane R.S. (IV)	RFB		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM		780 kg	Ø67,1	40	**51	235/55R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE		780 kg	Ø67,1	40	**55	235/35R19	-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2018
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V Hybrid (V)	RW		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	HR-V (Sport and Versions)	RU		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N Performance	PDE		780 kg	Ø67,1	40	**55	235/35R19	-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback N	PDE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed GT	CD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Lexus	ES 300h	XZ1L(EU,M)		780 kg	Ø67,1	40	**45	235/40R19	RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV) - AWD	BP		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 2WD	DM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	CX-30 AWD	DM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2019
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i30 - Facelift 2020	PDE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia X Ceed - Hybrid	CD		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman	RFD		780 kg	Ø67,1	40	**49	245/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Renault	Talisman 4 Control	RFD		780 kg	Ø67,1	40	**49	245/40R19	RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Corolla Trek Touring Sports	ZE1HE(EU,M)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 2WD - Facelift 2021	OS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona 4WD - Facelift 2021	OS		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV) - Facelift 2020	TM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sorento (IV) PHEV	MQ4		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda MX-30	DR		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2020
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Ioniq5 - Elektro	NE		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross - 2WD	XPB1F(M)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai i20 N (III)	BC3		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Kona N	OS		780 kg	Ø67,1	40	**55	235/40R19	-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)PHEV (Plug-in Hybrid)	TM		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	56,1	Subaru	Subaru Outback (VI) 2021	B7		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 345

MODEL ADI / MODEL NAME : VIPER X

EW22-8019

BOYUTLAR / SIZE : 8,0Jx19 EH2+

SINIF / CLASS : Universal

JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TIP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Nissan	Nissan Qashqai (III) - 2WD	J12		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 4WD (IV)	NX4e		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia EV6	CV		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 2WD - mit Radhaus-Verbreiterungen	SR (SR*H..)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	66,1	Dacia	Dacia Duster (II) 4WD - mit Radhaus-Verbreiterungen	SR (SR*H..)		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2021
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	6	5/114,3	64,1	Honda	Honda HR-V (III)	RV		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Sportage (V) PHEV - Plug-in Hybrid	NQ5e		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2022
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota Yaris Cross AWD Allrad / 4x4 (All-Wheel-Drive)	B1F(M,EUM), -/TGRE		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	6	5/114,3	60,1	Suzuki	Suzuki S-Cross (II) - ab Facelift 2022	JY		780 kg	Ø67,1	40			RING	60°conic	K08	2022
ELT 345	6	5/114,3	67,1	Kia	Kia Niro (II) - Hybrid + Plug-in Hybrid	SG2		780 kg	Ø67,1	40			-	60°conic	K08	2022